PHỤ LỤC III

(Đính kèm Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Tận thu, vận chuyển 75.790,0m^3 vật liệu nạo vét (bùn, đất,...) tại 10 bãi chứa (diện tích 75.812,0m^2) của hạng mục nạo vét kênh Thị Gòn – Lạc Sơn thuộc dự án Nạo vét 18 kênh thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh")

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK1 (KM 2+650)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	TRẦN PHƯỚC LONG HÒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 1 (KM 2+650)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-1

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK1 - KM2+650)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap	Vboc
1	H1C23	0.64	0.66	0.67				0.43	0.43	0.43				-0.21	-0.23	-0.24				0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
2	H1C24	0.7	0.62	0.64	0.67			0.42	0.42	0.43	0.43			-0.28	-0.2	-0.21	-0.24			0.59	0.00	-0.23	0	-0.14	0	0
3	H1C25	0.79	0.66	0.7	0.62			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.37	-0.24	-0.28	-0.2			1.41	0.00	-0.27	0	-0.38	0	0
4	H1C26	1	0.69	0.79	0.66			0.41	0.41	0.42	0.42			-0.59	-0.28	-0.37	-0.24			2.24	0.00	-0.37	0	-0.83	0	0
5	H1C27	0.73	0.73	1	0.69			0.4	0.4	0.41	0.41			-0.33	-0.33	-0.59	-0.28			3.06	0.00	-0.38	0	-1.17	0	0
6	H1C28	1.18	0.72	0.73	0.73			0.4	0.4	0.4	0.4			-0.78	-0.32	-0.33	-0.33			3.89	0.00	-0.44	0	-1.71	0	0
7	H1C29	1.38	0.73	1.18	0.72			0.4	0.39	0.4	0.4			-0.98	-0.34	-0.78	-0.32			4.71	0.00	-0.61	0	-2.85	0	0
8	H1C30	1.08	0.85	1.38	0.73			0.4	0.39	0.4	0.39			-0.68	-0.46	-0.98	-0.34			5.54	0.00	-0.62	0	-3.41	0	0
9	H1C31	0.74	0.66	1.08	0.85			0.4	0.39	0.4	0.39			-0.34	-0.27	-0.68	-0.46			6.36	0.00	-0.44	0	-2.78	0	0
10	H1C32	1.23	0.6	0.6	0.66	0.74		0.4	0.39	0.39	0.39	0.4		-0.83	-0.21	-0.21	-0.27	-0.34		7.18	0.00	-0.37	0	-2.67	0	0
11	H1C33	0.87	0.6	0.6	1.23			0.4	0.39	0.39	0.4			-0.47	-0.21	-0.21	-0.83			7.80	0.00	-0.43	0	-3.36	0	0
12	H1C34	0.66	0.62	0.6	0.87			0.4	0.39	0.39	0.4			-0.26	-0.23	-0.21	-0.47			8.30	0.00	-0.29	0	-2.43	0	0
13	H1C35	0.83	0.66	0.62	0.66			0.39	0.38	0.39	0.4			-0.44	-0.28	-0.23	-0.26			8.80	0.00	-0.30	0	-2.66	0	0
14	H1C36	1.01	0.7	0.66	0.83			0.38	0.37	0.38	0.39			-0.63	-0.33	-0.28	-0.44			9.29	0.00	-0.42	0	-3.90	0	0
15	H1C37	0.67	0.37	0.42	0.7	1.01		0.37	0.36	0.37	0.37	0.38		-0.3	-0.01	-0.05	-0.33	-0.63		9.80	0.00	-0.26	0	-2.59	0	0
16	H1C38	0.48	0.31	0.37	0.67			0.36	0.35	0.36	0.37			-0.12	0.04	-0.01	-0.3			9.29	1.06	-0.09	0.0132	-0.80	0.01404	0
17	H1C39	0.8	0.31	0.31	0.48			0.36	0.34	0.35	0.36			-0.44	0.03	0.04	-0.12			9.23	1.69	-0.14	0.0175	-1.29	0.02952	0
18	H1C40	0.96	0.31	0.31	0.8			0.35	0.33	0.34	0.36			-0.61	0.02	0.03	-0.44			10.94	0.54	-0.26	0.0125	-2.87	0.0068	0
19	H1C41	0.31	0.31	0.83	0.96			0.33	0.33	0.35	0.35			0.02	0.02	-0.48	-0.61			0.85	0.02	-0.27	0.01	-0.23	0.00024	0
20	H2C1	0.77	0.89	0.75				0.56	0.56	0.56				-0.21	-0.33	-0.19				0.63	0.00	-0.24	0	-0.15	0	0
21	H2C2	0.99	0.89	1.73	0.7	0.75		0.56	0.56	0.56	0.55	0.56		-0.43	-0.33	-1.17	-0.15	-0.19		14.61	0.00	-0.45	0	-6.64	0	0
22	H2C3	1.56	0.76	0.82	0.7	1.73		0.55	0.55	0.55	0.55	0.56		-1.01	-0.21	-0.27	-0.15	-1.17		15.30	0.00	-0.56	0	-8.60	0	0
23	H2C4	1.54	1.17	0.82	1.56			0.55	0.54	0.55	0.55			-0.99	-0.63	-0.27	-1.01			16.25	0.00	-0.73	0	-11.78	0	0
24	H2C5	1.58	0.9	1.17	1.54			0.54	0.53	0.54	0.55			-1.04	-0.37	-0.63	-0.99			17.76	0.00	-0.76	0	-13.45	0	0
25	H2C6	1.51	0.82	0.9	1.58			0.54	0.53	0.53	0.54			-0.97	-0.29	-0.37	-1.04			19.27	0.00	-0.67	0	-12.87	0	0
26	H2C7	1.44	0.75	0.82	1.51			0.53	0.52	0.53	0.54			-0.91	-0.23	-0.29	-0.97			20.79	0.00	-0.60	0	-12.47	0	0
27	H2C8	1.34	0.75	0.75	1.44			0.52	0.51	0.52	0.53			-0.82	-0.24	-0.23	-0.91			22.30	0.00	-0.55	0	-12.26	0	0
28	H2C9	1.73	0.92	0.75	0.75	1.34		0.52	0.51	0.51	0.51	0.52		-1.21	-0.41	-0.24	-0.24	-0.82		23.71	0.00	-0.58	0	-13.85	0	0
29	H2C10	1.73	1.37	0.92	1.73			0.51	0.5	0.51	0.52			-1.22	-0.87	-0.41	-1.21			24.02	0.00	-0.93	0	-22.28	0	0
30	H2C11	1.53	1.46	1.37	1.73			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.02	-0.96	-0.87	-1.22			24.02	0.00	-1.02	0	-24.44	0	0
31	H2C12	1.6	1.49	1.46	1.53			0.5	0.49	0.5	0.51			-1.1	-1	-0.96	-1.02			24.02	0.00	-1.02	0	-24.50	0	0
32	H2C13	1.35	1.47	1.49	1.6			0.5	0.48	0.49	0.5			-0.85	-0.99	-1	-1.1			24.02	0.00	-0.99	0	-23.66	0	0
33	H2C14	1.48	1.48	1.47	1.35			0.49	0.48	0.48	0.5			-0.99	-1	-0.99	-0.85			24.02	0.00	-0.96	0	-23.00	0	0
34	H2C15	1.65	1.5	1.48	1.48			0.48	0.47	0.48	0.49			-1.17	-1.03	-1	-0.99			24.02	0.00	-1.05	0	-25.16	0	0
35	H2C16	1.54	1.18	1.5	1.65			0.48	0.47	0.47	0.48			-1.06	-0.71	-1.03	-1.17			24.02	0.00	-0.99	0	-23.84	0	0
36	H2C17	1.44	0.9	1.18	1.54			0.47	0.46	0.47	0.48			-0.97	-0.44	-0.71	-1.06			24.02	0.00	-0.80	0	-19.10	0	0
37	H2C18	1.65	0.7	0.9	1.44			0.47	0.46	0.46	0.47			-1.18	-0.24	-0.44	-0.97			24.02	0.00	-0.71	0	-16.99	0	0
38	H2C19	1.83	0.74	0.7	1.65			0.46	0.45	0.46	0.47			-1.37	-0.29	-0.24	-1.18			24.02	0.00	-0.77	0	-18.50	0	0
39	H2C20	1.82	1.01	0.74	1.83			0.46	0.44	0.45	0.46			-1.36	-0.57	-0.29	-1.37			24.02	0.00	-0.90	0	-21.56	0	0
40	H2C21	1.75	1.01	1.01	1.82			0.45	0.44	0.44	0.46			-1.3	-0.57	-0.57	-1.36			24.02	0.00	-0.95	0	-22.82	0	0
41	H2C22	1.79	0.76	0.81	1.01	1.75		0.44	0.43	0.44	0.44	0.45		-1.35	-0.33	-0.37	-0.57	-1.3		24.09	0.00	-0.78	0	-18.88	0	0
~~42~~	~~H2C23~~	~~0.95~~	~~0.66~~	~~0.67~~	~~0.76~~	~~1.79~~		~~0.44~~	~~0.43~~	~~0.43~~	~~0.43~~	~~0.44~~		-0.51	-0.23	-0.24	-0.33	-1.35		24.74	0.00	-0.53	0	-13.16	0	0
43	H2C24	0.67	0.95	1.09	0.7			0.43	0.44	0.43	0.42			-0.24	-0.51	-0.66	-0.28			25.00	0.00	-0.42	0	-10.56	0	0
44	H2C25	0.7	1.09	1.61	0.79			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.28	-0.66	-1.18	-0.37			25.00	0.00	-0.62	0	-15.56	0	0
45	H2C26	0.79	1.61	0.88	1			0.42	0.43	0.42	0.41			-0.37	-1.18	-0.46	-0.59			25.00	0.00	-0.65	0	-16.25	0	0
46	H2C27	1	0.88	0.82	0.73			0.41	0.42	0.42	0.4			-0.59	-0.46	-0.4	-0.33			25.00	0.00	-0.45	0	-11.13	0	0

47	H2C28	0.73	0.82	1.23	1.18			0.4	0.42	0.41	0.4			-0.33	-0.4	-0.82	-0.78			25.00	0.00	-0.58	0	-14.56	0	0
48	H2C29	1.18	1.23	1.33	1.38			0.4	0.41	0.42	0.4			-0.78	-0.82	-0.91	-0.98			25.00	0.00	-0.87	0	-21.81	0	0
49	H2C30	1.38	1.33	1.33	1.08			0.4	0.42	0.42	0.4			-0.98	-0.91	-0.91	-0.68			25.00	0.00	-0.87	0	-21.75	0	0
50	H2C31	1.08	1.33	1.32	0.74			0.4	0.42	0.42	0.4			-0.68	-0.91	-0.9	-0.34			25.00	0.00	-0.71	0	-17.69	0	0
51	H2C32	0.74	1.32	1.25	1.23			0.4	0.42	0.42	0.4			-0.34	-0.9	-0.83	-0.83			25.00	0.00	-0.73	0	-18.13	0	0
52	H2C33	1.23	1.25	0.96	0.87			0.4	0.42	0.42	0.4			-0.83	-0.83	-0.54	-0.47			25.00	0.00	-0.67	0	-16.69	0	0
53	H2C34	0.87	0.96	0.75	0.66			0.4	0.42	0.42	0.4			-0.47	-0.54	-0.33	-0.26			25.00	0.00	-0.40	0	-10.00	0	0
54	H2C35	0.66	0.75	0.82	0.83			0.4	0.42	0.42	0.39			-0.26	-0.33	-0.4	-0.44			25.00	0.00	-0.36	0	-8.94	0	0
55	H2C36	0.83	0.82	0.95	1.01			0.39	0.42	0.41	0.38			-0.44	-0.4	-0.54	-0.63			25.00	0.00	-0.50	0	-12.56	0	0
56	H2C37	1.01	0.95	0.98	0.67			0.38	0.41	0.4	0.37			-0.63	-0.54	-0.58	-0.3			25.00	0.00	-0.51	0	-12.81	0	0
57	H2C38	0.67	0.98	0.69	0.48			0.37	0.4	0.4	0.36			-0.3	-0.58	-0.29	-0.12			25.00	0.00	-0.32	0	-8.06	0	0
58	H2C39	0.48	0.69	0.95	0.8			0.36	0.4	0.39	0.36			-0.12	-0.29	-0.56	-0.44			25.00	0.00	-0.35	0	-8.81	0	0
59	H2C40	0.8	0.95	0.91	0.96			0.36	0.39	0.38	0.35			-0.44	-0.56	-0.53	-0.61			25.00	0.00	-0.54	0	-13.38	0	0
60	H2C41	0.83	0.96	0.86	0.91			0.35	0.35	0.38	0.38			-0.48	-0.61	-0.48	-0.53			3.22	0.00	-0.53	0	-1.69	0	0
61	H3C2	1.73	0.99	1.24	1.38			0.56	0.56	0.57	0.57			-1.17	-0.43	-0.67	-0.81			14.98	0.00	-0.77	0	-11.54	0	0
62	H3C3	1.73	1.38	1.64	1.56			0.56	0.57	0.56	0.55			-1.17	-0.81	-1.08	-1.01			25.00	0.00	-1.02	0	-25.44	0	0
63	H3C4	1.56	1.64	1.22	1.54			0.55	0.56	0.56	0.55			-1.01	-1.08	-0.66	-0.99			25.00	0.00	-0.94	0	-23.38	0	0
64	H3C5	1.54	1.22	1.1	1.58			0.55	0.56	0.55	0.54			-0.99	-0.66	-0.55	-1.04			25.00	0.00	-0.81	0	-20.25	0	0
65	H3C6	1.58	1.1	1.34	1.51			0.54	0.55	0.55	0.54			-1.04	-0.55	-0.79	-0.97			25.00	0.00	-0.84	0	-20.94	0	0
66	H3C7	1.51	1.34	1.29	1.44			0.54	0.55	0.54	0.53			-0.97	-0.79	-0.75	-0.91			25.00	0.00	-0.86	0	-21.38	0	0
67	H3C8	1.44	1.29	1.04	1.34			0.53	0.54	0.53	0.52			-0.91	-0.75	-0.51	-0.82			25.00	0.00	-0.75	0	-18.69	0	0
68	H3C9	1.34	1.04	1.03	1.73			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.82	-0.51	-0.5	-1.21			25.00	0.00	-0.76	0	-19.00	0	0
69	H3C10	1.73	1.03	1.08	1.73			0.52	0.53	0.52	0.51			-1.21	-0.5	-0.56	-1.22			25.00	0.00	-0.87	0	-21.81	0	0
70	H3C11	1.73	1.08	1.37	1.53			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.22	-0.56	-0.85	-1.02			25.00	0.00	-0.91	0	-22.81	0	0
71	H3C12	1.53	1.37	1.61	1.6			0.51	0.52	0.51	0.5			-1.02	-0.85	-1.1	-1.1			25.00	0.00	-1.02	0	-25.44	0	0
72	H3C13	1.6	1.61	1.37	1.35			0.5	0.51	0.51	0.5			-1.1	-1.1	-0.86	-0.85			25.00	0.00	-0.98	0	-24.44	0	0
73	H3C14	1.35	1.37	1.37	1.48			0.5	0.51	0.5	0.49			-0.85	-0.86	-0.87	-0.99			25.00	0.00	-0.89	0	-22.31	0	0
74	H3C15	1.48	1.37	1.66	1.65			0.49	0.5	0.49	0.48			-0.99	-0.87	-1.17	-1.17			25.00	0.00	-1.05	0	-26.25	0	0
75	H3C16	1.65	1.66	1.75	1.54			0.48	0.49	0.49	0.48			-1.17	-1.17	-1.26	-1.06			25.00	0.00	-1.17	0	-29.13	0	0
76	H3C17	1.54	1.75	1.77	1.44			0.48	0.49	0.48	0.47			-1.06	-1.26	-1.29	-0.97			25.00	0.00	-1.15	0	-28.63	0	0
77	H3C18	1.44	1.77	1.93	1.65			0.47	0.48	0.48	0.47			-0.97	-1.29	-1.45	-1.18			25.00	0.00	-1.22	0	-30.56	0	0
78	H3C19	1.65	1.93	1.74	1.83			0.47	0.48	0.47	0.46			-1.18	-1.45	-1.27	-1.37			25.00	0.00	-1.32	0	-32.94	0	0
79	H3C20	1.83	1.74	1.84	1.82			0.46	0.47	0.47	0.46			-1.37	-1.27	-1.37	-1.36			25.00	0.00	-1.34	0	-33.56	0	0
80	H3C21	1.82	1.84	1.87	1.75			0.46	0.47	0.46	0.45			-1.36	-1.37	-1.41	-1.3			25.00	0.00	-1.36	0	-34.00	0	0
81	H3C22	1.75	1.87	1.91	1.79			0.45	0.46	0.45	0.44			-1.3	-1.41	-1.46	-1.35			25.00	0.00	-1.38	0	-34.50	0	0
82	H3C23	1.79	1.91	1.68	0.95			0.44	0.45	0.45	0.44			-1.35	-1.46	-1.23	-0.51			25.00	0.00	-1.14	0	-28.44	0	0
83	H3C24	0.95	1.68	1.23	1.09			0.44	0.45	0.44	0.43			-0.51	-1.23	-0.79	-0.66			25.00	0.00	-0.80	0	-19.94	0	0
84	H3C25	1.09	1.23	1.47	1.61			0.43	0.44	0.44	0.43			-0.66	-0.79	-1.03	-1.18			25.00	0.00	-0.92	0	-22.88	0	0
85	H3C26	1.61	1.47	1.7	0.88			0.43	0.44	0.43	0.42			-1.18	-1.03	-1.27	-0.46			25.00	0.00	-0.99	0	-24.63	0	0
86	H3C27	0.88	1.7	1.16	0.82			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.46	-1.27	-0.73	-0.4			25.00	0.00	-0.72	0	-17.88	0	0
87	H3C28	0.82	1.16	0.94	1.23			0.42	0.43	0.43	0.41			-0.4	-0.73	-0.51	-0.82			25.00	0.00	-0.62	0	-15.38	0	0
88	H3C29	1.23	0.94	0.86	1.33			0.41	0.43	0.44	0.42			-0.82	-0.51	-0.42	-0.91			25.00	0.00	-0.67	0	-16.63	0	0
89	H3C30	1.33	0.86	1.08	1.33			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.91	-0.42	-0.64	-0.91			25.00	0.00	-0.72	0	-18.00	0	0
90	H3C31	1.33	1.08	1.25	1.32			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.91	-0.64	-0.81	-0.9			25.00	0.00	-0.82	0	-20.38	0	0
91	H3C32	1.32	1.25	1.14	1.25			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.9	-0.81	-0.7	-0.83			25.00	0.00	-0.81	0	-20.25	0	0
92	H3C33	1.25	1.14	0.84	0.96			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.83	-0.7	-0.4	-0.54			25.00	0.00	-0.62	0	-15.44	0	0
93	H3C34	0.96	0.84	0.97	0.75			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.54	-0.4	-0.53	-0.33			25.00	0.00	-0.45	0	-11.25	0	0
94	H3C35	0.75	0.97	1.07	0.82			0.42	0.44	0.44	0.42			-0.33	-0.53	-0.63	-0.4			25.00	0.00	-0.47	0	-11.81	0	0
95	H3C36	0.82	1.07	1.03	0.95			0.42	0.44	0.44	0.41			-0.4	-0.63	-0.59	-0.54			25.00	0.00	-0.54	0	-13.50	0	0

96	H3C37	0.95	1.03	0.83	0.98			0.41	0.44	0.43	0.4			-0.54	-0.59	-0.4	-0.58			25.00	0.00	-0.53	0	-13.19	0	0
97	H3C38	0.98	0.83	0.88	0.69			0.4	0.43	0.43	0.4			-0.58	-0.4	-0.45	-0.29			25.00	0.00	-0.43	0	-10.75	0	0
98	H3C39	0.69	0.88	1.22	0.95			0.4	0.43	0.42	0.39			-0.29	-0.45	-0.8	-0.56			25.00	0.00	-0.53	0	-13.13	0	0
99	H3C40	0.95	1.22	1.19	0.91			0.39	0.42	0.41	0.38			-0.56	-0.8	-0.78	-0.53			25.00	0.00	-0.67	0	-16.69	0	0
100	H3C41	0.86	0.91	1.19	1.13			0.38	0.38	0.41	0.41			-0.48	-0.53	-0.78	-0.72			5.07	0.00	-0.63	0	-3.18	0	0
101	H4C2	1.24	1.39	1.38				0.57	0.57	0.57				-0.67	-0.82	-0.81				2.92	0.00	-0.77	0	-2.24	0	0
102	H4C3	1.64	1.38	1.39	1.47	1.74		0.56	0.57	0.57	0.57	0.57		-1.08	-0.81	-0.82	-0.9	-1.17		24.34	0.00	-0.96	0	-23.26	0	0
103	H4C4	1.64	1.74	1.03	1.22			0.56	0.57	0.57	0.56			-1.08	-1.17	-0.46	-0.66			25.00	0.00	-0.84	0	-21.06	0	0
104	H4C5	1.22	1.03	0.94	1.1			0.56	0.57	0.56	0.55			-0.66	-0.46	-0.38	-0.55			25.00	0.00	-0.51	0	-12.81	0	0
105	H4C6	1.1	0.94	1.1	1.34			0.55	0.56	0.56	0.55			-0.55	-0.38	-0.54	-0.79			25.00	0.00	-0.57	0	-14.13	0	0
106	H4C7	1.34	1.1	1.08	1.29			0.55	0.56	0.55	0.54			-0.79	-0.54	-0.53	-0.75			25.00	0.00	-0.65	0	-16.31	0	0
107	H4C8	1.29	1.08	0.96	1.04			0.54	0.55	0.55	0.53			-0.75	-0.53	-0.41	-0.51			25.00	0.00	-0.55	0	-13.75	0	0
108	H4C9	1.04	0.96	1.01	1.03			0.53	0.55	0.54	0.53			-0.51	-0.41	-0.47	-0.5			25.00	0.00	-0.47	0	-11.81	0	0
109	H4C10	1.03	1.01	1.14	1.08			0.53	0.54	0.53	0.52			-0.5	-0.47	-0.61	-0.56			25.00	0.00	-0.54	0	-13.38	0	0
110	H4C11	1.08	1.14	1.48	1.37			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.56	-0.61	-0.95	-0.85			25.00	0.00	-0.74	0	-18.56	0	0
111	H4C12	1.37	1.48	1.51	1.61			0.52	0.53	0.52	0.51			-0.85	-0.95	-0.99	-1.1			25.00	0.00	-0.97	0	-24.31	0	0
112	H4C13	1.61	1.51	1.54	1.37			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.1	-0.99	-1.02	-0.86			25.00	0.00	-0.99	0	-24.81	0	0
113	H4C14	1.37	1.54	1.49	1.37			0.51	0.52	0.51	0.5			-0.86	-1.02	-0.98	-0.87			25.00	0.00	-0.93	0	-23.31	0	0
114	H4C15	1.37	1.49	1.49	1.66			0.5	0.51	0.51	0.49			-0.87	-0.98	-0.98	-1.17			25.00	0.00	-1.00	0	-25.00	0	0
115	H4C16	1.66	1.49	1.57	1.75			0.49	0.51	0.5	0.49			-1.17	-0.98	-1.07	-1.26			25.00	0.00	-1.12	0	-28.00	0	0
116	H4C17	1.75	1.57	1.42	1.77			0.49	0.5	0.49	0.48			-1.26	-1.07	-0.93	-1.29			25.00	0.00	-1.14	0	-28.44	0	0
117	H4C18	1.77	1.42	1.6	1.93			0.48	0.49	0.49	0.48			-1.29	-0.93	-1.11	-1.45			25.00	0.00	-1.20	0	-29.88	0	0
118	H4C19	1.93	1.6	1.53	1.74			0.48	0.49	0.48	0.47			-1.45	-1.11	-1.05	-1.27			25.00	0.00	-1.22	0	-30.50	0	0
119	H4C20	1.74	1.53	1.47	1.84			0.47	0.48	0.48	0.47			-1.27	-1.05	-0.99	-1.37			25.00	0.00	-1.17	0	-29.25	0	0
120	H4C21	1.84	1.47	1.8	1.87			0.47	0.48	0.47	0.46			-1.37	-0.99	-1.33	-1.41			25.00	0.00	-1.28	0	-31.88	0	0
121	H4C22	1.87	1.8	1.77	1.91			0.46	0.47	0.47	0.45			-1.41	-1.33	-1.3	-1.46			25.00	0.00	-1.38	0	-34.38	0	0
122	H4C23	1.91	1.77	1.25	1.68			0.45	0.47	0.46	0.45			-1.46	-1.3	-0.79	-1.23			25.00	0.00	-1.20	0	-29.88	0	0
123	H4C24	1.68	1.25	1.27	1.23			0.45	0.46	0.45	0.44			-1.23	-0.79	-0.82	-0.79			25.00	0.00	-0.91	0	-22.69	0	0
124	H4C25	1.23	1.27	1.05	1.47			0.44	0.45	0.45	0.44			-0.79	-0.82	-0.6	-1.03			25.00	0.00	-0.81	0	-20.25	0	0
125	H4C26	1.47	1.05	1.25	1.7			0.44	0.45	0.45	0.43			-1.03	-0.6	-0.8	-1.27			25.00	0.00	-0.93	0	-23.13	0	0
126	H4C27	1.7	1.25	1.28	1.16			0.43	0.45	0.45	0.43			-1.27	-0.8	-0.83	-0.73			25.00	0.00	-0.91	0	-22.69	0	0
127	H4C28	1.16	1.28	1.18	0.94			0.43	0.45	0.45	0.43			-0.73	-0.83	-0.73	-0.51			25.00	0.00	-0.70	0	-17.50	0	0
128	H4C29	0.94	1.18	0.86	0.86			0.43	0.45	0.45	0.44			-0.51	-0.73	-0.41	-0.42			25.00	0.00	-0.52	0	-12.94	0	0
129	H4C30	0.86	0.86	1.2	1.08			0.44	0.45	0.46	0.44			-0.42	-0.41	-0.74	-0.64			25.00	0.00	-0.55	0	-13.81	0	0
130	H4C31	1.08	1.2	1.37	1.25			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.64	-0.74	-0.91	-0.81			25.00	0.00	-0.78	0	-19.38	0	0
131	H4C32	1.25	1.37	1.14	1.14			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.81	-0.91	-0.68	-0.7			25.00	0.00	-0.78	0	-19.38	0	0
132	H4C33	1.14	1.14	1.07	0.84			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.7	-0.68	-0.61	-0.4			25.00	0.00	-0.60	0	-14.94	0	0
133	H4C34	0.84	1.07	1.37	0.97			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.4	-0.61	-0.91	-0.53			25.00	0.00	-0.61	0	-15.31	0	0
134	H4C35	0.97	1.37	1.39	1.07			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.53	-0.91	-0.93	-0.63			25.00	0.00	-0.75	0	-18.75	0	0
135	H4C36	1.07	1.39	1.16	1.03			0.44	0.46	0.46	0.44			-0.63	-0.93	-0.7	-0.59			25.00	0.00	-0.71	0	-17.81	0	0
136	H4C37	1.03	1.16	1.29	0.83			0.44	0.46	0.46	0.43			-0.59	-0.7	-0.83	-0.4			25.00	0.00	-0.63	0	-15.75	0	0
137	H4C38	0.83	1.29	1.42	0.88			0.43	0.46	0.46	0.43			-0.4	-0.83	-0.96	-0.45			25.00	0.00	-0.66	0	-16.50	0	0
138	H4C39	0.88	1.42	1.48	1.22			0.43	0.46	0.45	0.42			-0.45	-0.96	-1.03	-0.8			25.00	0.00	-0.81	0	-20.25	0	0
139	H4C40	1.22	1.48	1.39	1.19			0.42	0.45	0.44	0.41			-0.8	-1.03	-0.95	-0.78			25.00	0.00	-0.89	0	-22.25	0	0
140	H4C41	0.74	1.13	1.19	1.39	0.98		0.42	0.41	0.41	0.44	0.44		-0.32	-0.72	-0.78	-0.95	-0.54		6.73	0.00	-0.66	0	-4.46	0	0
141	H5C3	1.74	1.47	1.7	1.71			0.57	0.57	0.58	0.58			-1.17	-0.9	-1.12	-1.13			14.52	0.00	-1.08	0	-15.68	0	0
142	H5C4	1.74	1.71	1.17	1.03			0.57	0.58	0.58	0.57			-1.17	-1.13	-0.59	-0.46			25.00	0.00	-0.84	0	-20.94	0	0
143	H5C5	1.03	1.17	0.99	0.94			0.57	0.58	0.57	0.56			-0.46	-0.59	-0.42	-0.38			25.00	0.00	-0.46	0	-11.56	0	0
144	H5C6	0.94	0.99	0.93	1.1			0.56	0.57	0.57	0.56			-0.38	-0.42	-0.36	-0.54			25.00	0.00	-0.43	0	-10.63	0	0

145	H5C7	1.1	0.93	0.92	1.08			0.56	0.57	0.56	0.55			-0.54	-0.36	-0.36	-0.53			25.00	0.00	-0.45	0	-11.19	0	0
146	H5C8	1.08	0.92	0.95	0.96			0.55	0.56	0.56	0.55			-0.53	-0.36	-0.39	-0.41			25.00	0.00	-0.42	0	-10.56	0	0
147	H5C9	0.96	0.95	0.99	1.01			0.55	0.56	0.55	0.54			-0.41	-0.39	-0.44	-0.47			25.00	0.00	-0.43	0	-10.69	0	0
148	H5C10	1.01	0.99	1.41	1.14			0.54	0.55	0.54	0.53			-0.47	-0.44	-0.87	-0.61			25.00	0.00	-0.60	0	-14.94	0	0
149	H5C11	1.14	1.41	1.29	1.48			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.61	-0.87	-0.75	-0.95			25.00	0.00	-0.80	0	-19.88	0	0
150	H5C12	1.48	1.29	1.21	1.51			0.53	0.54	0.53	0.52			-0.95	-0.75	-0.68	-0.99			25.00	0.00	-0.84	0	-21.06	0	0
151	H5C13	1.51	1.21	1.53	1.54			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.99	-0.68	-1	-1.02			25.00	0.00	-0.92	0	-23.06	0	0
152	H5C14	1.54	1.53	1.02	1.49			0.52	0.53	0.52	0.51			-1.02	-1	-0.5	-0.98			25.00	0.00	-0.88	0	-21.88	0	0
153	H5C15	1.49	1.02	0.86	1.49			0.51	0.52	0.52	0.51			-0.98	-0.5	-0.34	-0.98			25.00	0.00	-0.70	0	-17.50	0	0
154	H5C16	1.49	0.86	1.32	1.57			0.51	0.52	0.51	0.5			-0.98	-0.34	-0.81	-1.07			25.00	0.00	-0.80	0	-20.00	0	0
155	H5C17	1.57	1.32	0.92	1.42			0.5	0.51	0.5	0.49			-1.07	-0.81	-0.42	-0.93			25.00	0.00	-0.81	0	-20.19	0	0
156	H5C18	1.42	0.92	1.33	1.6			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.93	-0.42	-0.83	-1.11			25.00	0.00	-0.82	0	-20.56	0	0
157	H5C19	1.6	1.33	1.12	1.53			0.49	0.5	0.49	0.48			-1.11	-0.83	-0.63	-1.05			25.00	0.00	-0.91	0	-22.63	0	0
158	H5C20	1.53	1.12	0.78	1.47			0.48	0.49	0.49	0.48			-1.05	-0.63	-0.29	-0.99			25.00	0.00	-0.74	0	-18.50	0	0
159	H5C21	1.47	0.78	1.13	1.8			0.48	0.49	0.48	0.47			-0.99	-0.29	-0.65	-1.33			25.00	0.00	-0.82	0	-20.38	0	0
160	H5C22	0.82	1.77	1.8	1.13			0.48	0.47	0.47	0.48			-0.34	-1.3	-1.33	-0.65			25.00	0.00	-0.91	0	-22.63	0	0
161	H5C23	0.66	1.25	1.77	0.82			0.47	0.46	0.47	0.48			-0.19	-0.79	-1.3	-0.34			25.00	0.00	-0.66	0	-16.38	0	0
162	H5C24	0.61	1.27	1.25	0.66			0.47	0.45	0.46	0.47			-0.14	-0.82	-0.79	-0.19			25.00	0.00	-0.49	0	-12.13	0	0
163	H5C25	0.61	1.05	1.27	0.61			0.47	0.45	0.45	0.47			-0.14	-0.6	-0.82	-0.14			25.00	0.00	-0.43	0	-10.63	0	0
164	H5C26	1.05	0.61	1.03	1.25			0.45	0.47	0.47	0.45			-0.6	-0.14	-0.56	-0.8			25.00	0.00	-0.53	0	-13.13	0	0
165	H5C27	0.93	1.28	1.25	1.03			0.47	0.45	0.45	0.47			-0.46	-0.83	-0.8	-0.56			25.00	0.00	-0.66	0	-16.56	0	0
166	H5C28	0.62	1.18	1.28	0.93			0.47	0.45	0.45	0.47			-0.15	-0.73	-0.83	-0.46			25.00	0.00	-0.54	0	-13.56	0	0
167	H5C29	0.61	0.86	1.18	0.62			0.47	0.45	0.45	0.47			-0.14	-0.41	-0.73	-0.15			25.00	0.00	-0.36	0	-8.94	0	0
168	H5C30	0.86	0.61	0.6	1.2			0.45	0.47	0.47	0.46			-0.41	-0.14	-0.13	-0.74			25.00	0.00	-0.36	0	-8.88	0	0
169	H5C31	0.67	1.37	1.2	0.6			0.48	0.46	0.46	0.47			-0.19	-0.91	-0.74	-0.13			25.00	0.00	-0.49	0	-12.31	0	0
170	H5C32	1.13	1.14	1.37	0.67			0.48	0.46	0.46	0.48			-0.65	-0.68	-0.91	-0.19			25.00	0.00	-0.61	0	-15.19	0	0
171	H5C33	1.11	1.07	1.14	1.13			0.48	0.46	0.46	0.48			-0.63	-0.61	-0.68	-0.65			25.00	0.00	-0.64	0	-16.06	0	0
172	H5C34	1.07	1.11	0.77	1.37			0.46	0.48	0.48	0.46			-0.61	-0.63	-0.29	-0.91			25.00	0.00	-0.61	0	-15.25	0	0
173	H5C35	1.37	0.77	0.68	1.39			0.46	0.48	0.48	0.46			-0.91	-0.29	-0.2	-0.93			25.00	0.00	-0.58	0	-14.56	0	0
174	H5C36	1.39	0.68	0.8	1.16			0.46	0.48	0.48	0.46			-0.93	-0.2	-0.32	-0.7			25.00	0.00	-0.54	0	-13.44	0	0
175	H5C37	1.16	0.8	1.19	1.29			0.46	0.48	0.48	0.46			-0.7	-0.32	-0.71	-0.83			25.00	0.00	-0.64	0	-16.00	0	0
176	H5C38	1.29	1.19	1.37	1.42			0.46	0.48	0.48	0.46			-0.83	-0.71	-0.89	-0.96			25.00	0.00	-0.85	0	-21.19	0	0
177	H5C39	1.42	1.37	1.41	1.48			0.46	0.48	0.48	0.45			-0.96	-0.89	-0.93	-1.03			25.00	0.00	-0.95	0	-23.81	0	0
178	H5C40	1.48	1.41	1.42	1.39			0.45	0.48	0.47	0.44			-1.03	-0.93	-0.95	-0.95			25.00	0.00	-0.97	0	-24.13	0	0
179	H5C41	0.98	1.39	1.42	1.28			0.44	0.44	0.47	0.47			-0.54	-0.95	-0.95	-0.81			7.15	0.00	-0.81	0	-5.81	0	0
180	H6C3	1.7	1.77	1.71				0.58	0.58	0.58				-1.12	-1.19	-1.13				2.61	0.00	-1.15	0	-2.99	0	0
181	H6C4	1.17	1.71	1.77	1.81	1.75		0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		-0.59	-1.13	-1.19	-1.23	-1.17		24.18	0.00	-1.06	0	-25.68	0	0
182	H6C5	1.17	1.75	0.96	0.99			0.58	0.58	0.58	0.57			-0.59	-1.17	-0.38	-0.42			25.00	0.00	-0.64	0	-16.00	0	0
183	H6C6	0.99	0.96	0.92	0.93			0.57	0.58	0.58	0.57			-0.42	-0.38	-0.34	-0.36			25.00	0.00	-0.38	0	-9.38	0	0
184	H6C7	0.93	0.92	0.91	0.92			0.57	0.58	0.57	0.56			-0.36	-0.34	-0.34	-0.36			25.00	0.00	-0.35	0	-8.75	0	0
185	H6C8	0.92	0.91	0.92	0.95			0.56	0.57	0.57	0.56			-0.36	-0.34	-0.35	-0.39			25.00	0.00	-0.36	0	-9.00	0	0
186	H6C9	0.95	0.92	1.28	0.99			0.56	0.57	0.56	0.55			-0.39	-0.35	-0.72	-0.44			25.00	0.00	-0.48	0	-11.88	0	0
187	H6C10	0.99	1.28	1.46	1.41			0.55	0.56	0.55	0.54			-0.44	-0.72	-0.91	-0.87			25.00	0.00	-0.74	0	-18.38	0	0
188	H6C11	1.41	1.46	1.1	1.29			0.54	0.55	0.55	0.54			-0.87	-0.91	-0.55	-0.75			25.00	0.00	-0.77	0	-19.25	0	0
189	H6C12	1.29	0.98	0.97	1.1	0.92	1.21	0.54	0.54	0.55	0.55	0.54	0.53	-0.75	-0.44	-0.42	-0.55	-0.38	-0.68	12.70	0.00	-0.54	0	-6.82	0	0
190	H6C13	1.21	0.92	0.91	1.53			0.53	0.54	0.53	0.53			-0.68	-0.38	-0.38	-1			10.26	0.00	-0.61	0	-6.26	0	0
191	H6C14	1.53	0.91	0.87	1.02			0.53	0.53	0.53	0.52			-1	-0.38	-0.34	-0.5			9.15	0.00	-0.56	0	-5.08	0	0
192	H6C15	1.02	0.87	0.63	0.86			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.5	-0.34	-0.11	-0.34			8.04	0.00	-0.32	0	-2.59	0	0
193	H6C16	0.86	0.63	1.24	1.32			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.34	-0.11	-0.73	-0.81			6.93	0.00	-0.50	0	-3.45	0	0

194	H6C17	1.32	1.24	0.79	0.92			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.81	-0.73	-0.28	-0.42			5.82	0.00	-0.56	0	-3.26	0	0
195	H6C18	0.92	0.79	1.4	1.33			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.42	-0.28	-0.9	-0.83			4.71	0.00	-0.61	0	-2.86	0	0
196	H6C19	1.33	1.4	0.89	1.12			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.83	-0.9	-0.4	-0.63			3.60	0.00	-0.69	0	-2.48	0	0
197	H6C20	1.12	0.89	0.73	0.78			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.63	-0.4	-0.24	-0.29			2.49	0.00	-0.39	0	-0.97	0	0
198	H6C21	0.78	0.73	1.11	1.13			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.29	-0.24	-0.63	-0.65			1.38	0.00	-0.45	0	-0.62	0	0
199	H6C22	1.11	1.13	0.86				0.48	0.48	0.48				-0.63	-0.65	-0.38				0.31	0.00	-0.55	0	-0.17	0	0
200	H6C36	0.67	0.64	0.8				0.48	0.48	0.48				-0.19	-0.16	-0.32				2.13	0.00	-0.22	0	-0.48	0	0
201	H6C37	0.8	0.64	0.94	1.19			0.48	0.48	0.49	0.48			-0.32	-0.16	-0.45	-0.71			7.01	0.00	-0.41	0	-2.87	0	0
202	H6C38	1.19	0.94	0.99	1.37			0.48	0.49	0.49	0.48			-0.71	-0.45	-0.5	-0.89			11.90	0.00	-0.64	0	-7.59	0	0
203	H6C39	1.37	0.99	0.67	1.16	1.41		0.48	0.49	0.5	0.49	0.48		-0.89	-0.5	-0.17	-0.67	-0.93		16.20	0.00	-0.63	0	-10.24	0	0
204	H6C40	1.41	1.16	1.09	1.42			0.48	0.49	0.48	0.47			-0.93	-0.67	-0.61	-0.95			12.38	0.00	-0.79	0	-9.78	0	0
205	H6C41	1.09	1.42	0.68	1.28			0.48	0.47	0.48	0.47			-0.61	-0.95	-0.2	-0.81			2.40	0.00	-0.64	0	-1.54	0	0
206	H7C4	1.75	1.81	1.62	1.9			0.58	0.58	0.59	0.59			-1.17	-1.23	-1.03	-1.31			14.06	0.00	-1.19	0	-16.66	0	0
207	H7C5	1.75	1.9	1.47	0.96			0.58	0.59	0.59	0.58			-1.17	-1.31	-0.88	-0.38			25.00	0.00	-0.94	0	-23.38	0	0
208	H7C6	0.96	1.47	0.92	0.92			0.58	0.59	0.59	0.58			-0.38	-0.88	-0.33	-0.34			25.00	0.00	-0.48	0	-12.06	0	0
209	H7C7	0.92	0.92	0.91	0.91			0.58	0.59	0.58	0.57			-0.34	-0.33	-0.33	-0.34			25.00	0.00	-0.34	0	-8.38	0	0
210	H7C8	0.91	0.91	0.92	0.92			0.57	0.58	0.58	0.57			-0.34	-0.33	-0.34	-0.35			25.00	0.00	-0.34	0	-8.50	0	0
211	H7C9	0.92	0.92	1.24	1.28			0.57	0.58	0.57	0.56			-0.35	-0.34	-0.67	-0.72			25.00	0.00	-0.52	0	-13.00	0	0
212	H7C10	1.28	1.24	1.42	1.46			0.56	0.57	0.57	0.55			-0.72	-0.67	-0.85	-0.91			25.00	0.00	-0.79	0	-19.69	0	0
213	H7C11	1.46	1.42	1.29	1.1			0.55	0.57	0.56	0.55			-0.91	-0.85	-0.73	-0.55			25.00	0.00	-0.76	0	-19.00	0	0
214	H7C12	0.97	1.1	1.29	1.1			0.55	0.55	0.56	0.56			-0.42	-0.55	-0.73	-0.54			4.39	0.00	-0.56	0	-2.46	0	0
215	H8C4	1.62	1.55	1.63	1.9			0.59	0.59	0.59	0.59			-1.03	-0.96	-1.04	-1.31			2.11	0.00	-1.09	0	-2.29	0	0
216	H8C5	1.47	1.9	1.63	1.77	1.91		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59		-0.88	-1.31	-1.04	-1.18	-1.32		23.41	0.00	-1.15	0	-26.83	0	0
217	H8C6	1.47	1.91	0.97	0.92			0.59	0.59	0.59	0.59			-0.88	-1.32	-0.38	-0.33			25.00	0.00	-0.73	0	-18.19	0	0
218	H8C7	0.92	0.97	0.9	0.91			0.59	0.59	0.59	0.58			-0.33	-0.38	-0.31	-0.33			25.00	0.00	-0.34	0	-8.44	0	0
219	H8C8	0.91	0.9	0.93	0.92			0.58	0.59	0.59	0.58			-0.33	-0.31	-0.34	-0.34			25.00	0.00	-0.33	0	-8.25	0	0
220	H8C9	0.92	0.93	0.97	1.24			0.58	0.59	0.58	0.57			-0.34	-0.34	-0.39	-0.67			25.00	0.00	-0.44	0	-10.88	0	0
221	H8C10	1.24	0.97	1.34	1.42			0.57	0.58	0.58	0.57			-0.67	-0.39	-0.76	-0.85			25.00	0.00	-0.67	0	-16.69	0	0
222	H8C11	1.42	1.34	1.37	1.29			0.57	0.58	0.57	0.56			-0.85	-0.76	-0.8	-0.73			25.00	0.00	-0.79	0	-19.63	0	0
223	H8C12	1.1	1.29	1.37	1.03			0.56	0.56	0.57	0.57			-0.54	-0.73	-0.8	-0.46			6.84	0.00	-0.63	0	-4.33	0	0
224	H9C5	1.91	1.77	2.12	2.11			0.59	0.59	0.6	0.6			-1.32	-1.18	-1.52	-1.51			10.74	0.00	-1.38	0	-14.85	0	0
225	H9C6	1.91	2.11	1.4	0.97			0.59	0.6	0.6	0.59			-1.32	-1.51	-0.8	-0.38			25.00	0.00	-1.00	0	-25.06	0	0
226	H9C7	0.97	1.4	1.13	0.9			0.59	0.6	0.6	0.59			-0.38	-0.8	-0.53	-0.31			25.00	0.00	-0.51	0	-12.63	0	0
227	H9C8	0.9	1.13	1.35	0.93			0.59	0.6	0.59	0.59			-0.31	-0.53	-0.76	-0.34			25.00	0.00	-0.49	0	-12.13	0	0
228	H9C9	0.93	1.35	1.22	0.97			0.59	0.59	0.59	0.58			-0.34	-0.76	-0.63	-0.39			25.00	0.00	-0.53	0	-13.25	0	0
229	H9C10	0.97	1.22	1.28	1.34			0.58	0.59	0.59	0.58			-0.39	-0.63	-0.69	-0.76			25.00	0.00	-0.62	0	-15.44	0	0
230	H9C11	1.34	1.28	1.28	1.37			0.58	0.59	0.58	0.57			-0.76	-0.69	-0.7	-0.8			25.00	0.00	-0.74	0	-18.44	0	0
231	H9C12	1.03	1.37	1.28	0.98			0.57	0.57	0.58	0.58			-0.46	-0.8	-0.7	-0.4			9.28	0.00	-0.59	0	-5.48	0	0
232	H10C5	2.12	2.11	2.15				0.6	0.6	0.6				-1.52	-1.51	-1.55				0.38	0.00	-1.53	0	-0.58	0	0
233	H10C6	1.4	2.15	2.11	2.12	1.78		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		-0.8	-1.55	-1.51	-1.52	-1.18		20.57	0.00	-1.31	0	-26.99	0	0
234	H10C7	1.4	1.78	1.36	1.13			0.6	0.6	0.6	0.6			-0.8	-1.18	-0.76	-0.53			25.00	0.00	-0.82	0	-20.44	0	0
235	H10C8	1.13	1.36	1.11	1.35			0.6	0.6	0.6	0.59			-0.53	-0.76	-0.51	-0.76			25.00	0.00	-0.64	0	-16.00	0	0
236	H10C9	1.35	1.11	1.06	1.22			0.59	0.6	0.6	0.59			-0.76	-0.51	-0.46	-0.63			25.00	0.00	-0.59	0	-14.75	0	0
237	H10C10	1.22	1.06	1.35	1.28			0.59	0.6	0.6	0.59			-0.63	-0.46	-0.75	-0.69			25.00	0.00	-0.63	0	-15.81	0	0
~~238~~	~~H10C11~~	~~1.28~~	~~1.35~~	~~1.23~~	~~1.28~~			~~0.59~~	~~0.6~~	~~0.59~~	~~0.58~~			-0.69	-0.75	-0.64	-0.7			25.00	0.00	-0.70	0	-17.38	0	0
239	H10C12	0.98	1.28	1.23	0.72			0.58	0.58	0.59	0.59			-0.4	-0.7	-0.64	-0.13			11.73	0.00	-0.47	0	-5.48	0	0
240	H11C6	2.12	1.44	1.27	1.78			0.6	0.61	0.61	0.6			-1.52	-0.83	-0.66	-1.18			5.01	0.00	-1.05	0	-5.25	0	0
241	H11C7	1.78	1.27	1.02	1.36			0.6	0.61	0.6	0.6			-1.18	-0.66	-0.42	-0.76			11.92	0.00	-0.76	0	-9.00	0	0
242	H11C8	1.36	1.02	1	1.11			0.6	0.6	0.6	0.6			-0.76	-0.42	-0.4	-0.51			10.42	0.00	-0.52	0	-5.45	0	0

243	H11C9	1,11	1	0,81	1,06			0,6	0,6	0,6	0,6			-0,51	-0,4	-0,21	-0,46			8,93	0,00	-0,40	0	-3,53	0	0
244	H11C10	1,06	0,81	0,84	1,35			0,6	0,6	0,6	0,6			-0,46	-0,21	-0,24	-0,75			7,44	0,00	-0,42	0	-3,09	0	0
245	H11C11	1,35	0,84	1,1	1,23			0,6	0,6	0,59	0,59			-0,75	-0,24	-0,51	-0,64			5,94	0,00	-0,54	0	-3,18	0	0
246	H11C12	1,1	1,23	0,78	0,72			0,59	0,59	0,59	0,59			-0,51	-0,64	-0,19	-0,13			2,53	0,00	-0,37	0	-0,93	0	0
																			Tổng	**4975,82**	**3,32**	-171,56	0,0532	**-3635,85**	0,0506	**0**

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI
M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK2 (KM 3+530)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI - H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT - TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M^3 VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M^2 CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 2 (KM 3+530)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-2

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI CHỨA LK2 - KM3+530)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTN7	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	CTK7	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	DH7	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao
1	H2C7	1.39	1.31	1.38	2.82				0.74	0.74	0.73	0.72				-0.65	-0.57	-0.65	-2.1				9.77121	0	-0.9925	0	-9.69793
2	H2C8	3.19	2.07	1.44	1.39	2.82			0.71	0.73	0.74	0.74	0.72			-2.48	-1.34	-0.7	-0.65	-2.1			24.76074	0	-1.454	0	-36.00211
3	H2C9	3.16	1.47	2.07	3.19				0.71	0.72	0.73	0.71				-2.45	-0.75	-1.34	-2.48				25	0	-1.755	0	-43.875
4	H2C10	1.47	3.16	3.08	1.42				0.72	0.71	0.7	0.71				-0.75	-2.45	-2.38	-0.71				25	0	-1.5725	0	-39.3125
5	H2C11	1.42	3.08	2.41	1.21				0.71	0.7	0.69	0.71				-0.71	-2.38	-1.72	-0.5				25	0	-1.3275	0	-33.1875
6	H2C12	1.21	2.41	1.58	1				0.71	0.69	0.68	0.7				-0.5	-1.72	-0.9	-0.3				25	0	-0.855	0	-21.375
7	H2C13	1	1.58	1.85	1.16				0.7	0.68	0.67	0.69				-0.3	-0.9	-1.18	-0.47				25	0	-0.7125	0	-17.8125
8	H2C14	1.16	1.85	1.72	1.16				0.69	0.67	0.67	0.68				-0.47	-1.18	-1.05	-0.48				25	0	-0.795	0	-19.875
9	H2C15	1.73	1.19	1.16	1.72				0.66	0.67	0.68	0.67				-1.07	-0.52	-0.48	-1.05				25	0	-0.78	0	-19.5
10	H2C16	1.95	1.19	1.19	1.73				0.65	0.66	0.67	0.66				-1.3	-0.53	-0.52	-1.07				25	0	-0.855	0	-21.375
11	H2C17	1.19	1.95	2.63	1.26				0.66	0.65	0.64	0.66				-0.53	-1.3	-1.99	-0.6				25	0	-1.105	0	-27.625
12	H2C18	2.79	1.65	1.32	1.26	2.63			0.63	0.65	0.65	0.66	0.64			-2.16	-1	-0.67	-0.6	-1.99			24.55813	0	-1.284	0	-31.53264
13	H2C19	2.64	1.79	1.65	2.79				0.62	0.64	0.65	0.63				-2.02	-1.15	-1	-2.16				22.25279	0	-1.5825	0	-35.21504
14	H2C20	2.21	1.86	1.79	2.64				0.62	0.63	0.64	0.62				-1.59	-1.23	-1.15	-2.02				19.73922	0	-1.4975	0	-29.55948
15	H2C21	1.79	1.74	1.86	2.21				0.61	0.62	0.63	0.62				-1.18	-1.12	-1.23	-1.59				17.22565	0	-1.28	0	-22.04883
16	H2C22	2.94	1.83	1.74	1.79				0.6	0.61	0.62	0.61				-2.34	-1.22	-1.12	-1.18				14.71207	0	-1.465	0	-21.55319
17	H2C23	1.83	1.49	1.83	2.94				0.59	0.6	0.61	0.6				-1.24	-0.89	-1.22	-2.34				12.1985	0	-1.4225	0	-17.35237
18	H2C24	2.1	1.28	1.28	1.49	1.83			0.58	0.59	0.59	0.6	0.59			-1.52	-0.69	-0.69	-0.89	-1.24			9.54761	0	-1.006	0	-9.60489
19	H2C25	1.1	1.27	1.28	2.1				0.58	0.58	0.59	0.58				-0.52	-0.69	-0.69	-1.52				4.70201	0	-0.855	0	-4.02022
20	H3C6	1.41	1.42	1.67	2.9				0.73	0.73	0.73	0.72				-0.68	-0.69	-0.94	-2.18				5.37047	0	-1.1225	0	-6.02835
21	H3C7	2.92	2.82	1.38	1.41	2.9			0.71	0.72	0.73	0.73	0.72			-2.21	-2.1	-0.65	-0.68	-2.18			24.31591	0	-1.564	0	-38.03008
22	H3C8	2.82	2.92	2.68	3.19				0.72	0.71	0.7	0.71				-2.1	-2.21	-1.98	-2.48				25	0	-2.1925	0	-54.8125
23	H3C9	3.19	2.68	2.48	3.16				0.71	0.7	0.69	0.71				-2.48	-1.98	-1.79	-2.45				25	0	-2.175	0	-54.375
24	H3C10	3.16	2.48	2.39	3.08				0.71	0.69	0.68	0.7				-2.45	-1.79	-1.71	-2.38				25	0	-2.0825	0	-52.0625
25	H3C11	3.08	2.39	2.24	2.41				0.7	0.68	0.67	0.69				-2.38	-1.71	-1.57	-1.72				25	0	-1.845	0	-46.125
26	H3C12	2.41	2.24	1.94	1.58				0.69	0.67	0.67	0.68				-1.72	-1.57	-1.27	-0.9				25	0	-1.365	0	-34.125
27	H3C13	1.58	1.94	1.95	1.85				0.68	0.67	0.66	0.67				-0.9	-1.27	-1.29	-1.18				25	0	-1.16	0	-29
28	H3C14	1.85	1.95	1.95	1.72				0.67	0.66	0.65	0.67				-1.18	-1.29	-1.3	-1.05				25	0	-1.205	0	-30.125
29	H3C15	1.72	1.95	1.95	1.73				0.67	0.65	0.64	0.66				-1.05	-1.3	-1.31	-1.07				25	0	-1.1825	0	-29.5625
30	H3C16	1.73	1.95	1.95	1.95				0.66	0.64	0.63	0.65				-1.07	-1.31	-1.32	-1.3				25	0	-1.25	0	-31.25
31	H3C17	1.95	1.95	1.76	2.63				0.65	0.63	0.63	0.64				-1.3	-1.32	-1.13	-1.99				25	0	-1.435	0	-35.875
32	H3C18	2.63	1.76	1.78	2.79				0.64	0.63	0.62	0.63				-1.99	-1.13	-1.16	-2.16				25	0	-1.61	0	-40.25
33	H3C19	2.79	1.78	2.45	2.64				0.63	0.62	0.61	0.62				-2.16	-1.16	-1.84	-2.02				25	0	-1.795	0	-44.875
34	H3C20	2.64	2.45	2.02	2.21				0.62	0.61	0.6	0.62				-2.02	-1.84	-1.42	-1.59				25	0	-1.7175	0	-42.9375
35	H3C21	2.21	2.02	2.2	1.79				0.62	0.6	0.59	0.61				-1.59	-1.42	-1.61	-1.18				25	0	-1.45	0	-36.25
36	H3C22	1.79	2.2	2.57	2.94				0.61	0.59	0.58	0.6				-1.18	-1.61	-1.99	-2.34				25	0	-1.78	0	-44.5
37	H3C23	2.94	2.57	2.03	1.83				0.6	0.58	0.58	0.59				-2.34	-1.99	-1.45	-1.24				25	0	-1.755	0	-43.875
38	H3C24	1.83	2.03	2.83	2.1				0.59	0.58	0.57	0.58				-1.24	-1.45	-2.26	-1.52				25	0	-1.6175	0	-40.4375
39	H3C25	2.83	1.65	1.1	0.99	2.1			0.57	0.56	0.58	0.57	0.58			-2.26	-1.09	-0.52	-0.42	-1.52			24.85247	0	-1.162	0	-28.87857
40	H3C26	0.64	0.73	0.99	1.65				0.56	0.57	0.57	0.56				-0.08	-0.16	-0.42	-1.09				6.05744	0	-0.4375	0	-2.65013
41	H4C5	1.34	1.77	2.38					0.74	0.75	0.74					-0.6	-1.02	-1.64					1.57749	0	-1.08667	0	-1.71421
42	H4C6	2.45	2.9	1.67	1.23	1.34	2.38		0.71	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74		-1.74	-2.18	-0.94	-0.49	-0.6	-1.64		22.36518	0	-1.265	0	-28.29195
43	H4C7	2.9	2.45	2.3	2.92				0.72	0.71	0.69	0.71				-2.18	-1.74	-1.61	-2.21				25	0	-1.935	0	-48.375
44	H4C8	2.92	2.3	2.1	2.68				0.71	0.69	0.68	0.7				-2.21	-1.61	-1.42	-1.98				25	0	-1.805	0	-45.125
45	H4C9	2.68	2.1	2.05	2.48				0.7	0.68	0.68	0.69				-1.98	-1.42	-1.37	-1.79				25	0	-1.64	0	-41
46	H4C10	2.48	2.05	1.98	2.39				0.69	0.68	0.67	0.68				-1.79	-1.37	-1.31	-1.71				25	0	-1.545	0	-38.625
47	H4C11	2.39	1.98	1.87	2.24				0.68	0.67	0.66	0.67				-1.71	-1.31	-1.21	-1.57				25	0	-1.45	0	-36.25
48	H4C12	2.24	1.87	1.77	1.94				0.67	0.66	0.65	0.67				-1.57	-1.21	-1.12	-1.27				25	0	-1.2925	0	-32.3125

49	H4C13	1.94	1.77	1.73	1.95				0.67	0.65	0.64	0.66				-1.27	-1.12	-1.09	-1.29				25	0	-1.1925	0	-29.8125
50	H4C14	1.95	1.73	1.75	1.95				0.66	0.64	0.63	0.65				-1.29	-1.09	-1.12	-1.3				25	0	-1.2	0	-30
51	H4C15	1.95	1.75	1.75	1.95				0.65	0.63	0.63	0.64				-1.3	-1.12	-1.12	-1.31				25	0	-1.2125	0	-30.3125
52	H4C16	1.95	1.75	1.75	1.95				0.64	0.63	0.62	0.63				-1.31	-1.12	-1.13	-1.32				25	0	-1.22	0	-30.5
53	H4C17	1.95	1.75	1.61	1.76				0.63	0.62	0.61	0.63				-1.32	-1.13	-1	-1.13				25	0	-1.145	0	-28.625
54	H4C18	1.76	1.61	1.65	1.78				0.63	0.61	0.6	0.62				-1.13	-1	-1.05	-1.16				25	0	-1.085	0	-27.125
55	H4C19	1.78	1.65	2.17	2.45				0.62	0.6	0.59	0.61				-1.16	-1.05	-1.58	-1.84				25	0	-1.4075	0	-35.1875
56	H4C20	2.45	2.17	1.83	2.02				0.61	0.59	0.58	0.6				-1.84	-1.58	-1.25	-1.42				25	0	-1.5225	0	-38.0625
57	H4C21	2.02	1.83	2.38	2.2				0.6	0.58	0.58	0.59				-1.42	-1.25	-1.8	-1.61				25	0	-1.52	0	-38
58	H4C22	2.2	2.38	1.93	2.57				0.59	0.58	0.57	0.58				-1.61	-1.8	-1.36	-1.99				25	0	-1.69	0	-42.25
59	H4C23	2.57	1.93	2.11	2.03				0.58	0.57	0.56	0.58				-1.99	-1.36	-1.55	-1.45				25	0	-1.5875	0	-39.6875
60	H4C24	2.03	2.11	2.75	2.83				0.58	0.56	0.55	0.57				-1.45	-1.55	-2.2	-2.26				25	0	-1.865	0	-46.625
61	H4C25	2.83	2.75	1.49	1.65				0.57	0.55	0.54	0.56				-2.26	-2.2	-0.95	-1.09				25	0	-1.625	0	-40.625
62	H4C26	1.34	1.49	0.63	0.64	1.65			0.54	0.54	0.56	0.56	0.56			-0.8	-0.95	-0.07	-0.08	-1.09			6.01392	0	-0.598	0	-3.59632
63	H5C5	2.38	1.77	1.13	1.18	3.21			0.74	0.75	0.76	0.76	0.74			-1.64	-1.02	-0.37	-0.42	-2.47			13.86173	0	-1.184	0	-16.41229
64	H5C6	2.38	3.21	2.24	2.45				0.74	0.74	0.7	0.71				-1.64	-2.47	-1.54	-1.74				25	0	-1.8475	0	-46.1875
65	H5C7	2.45	2.24	2.04	2.3				0.71	0.7	0.68	0.69				-1.74	-1.54	-1.36	-1.61				25	0	-1.5625	0	-39.0625
66	H5C8	2.3	2.04	1.95	2.1				0.69	0.68	0.67	0.68				-1.61	-1.36	-1.28	-1.42				25	0	-1.4175	0	-35.4375
67	H5C9	2.1	1.95	1.88	2.05				0.68	0.67	0.66	0.68				-1.42	-1.28	-1.22	-1.37				25	0	-1.3225	0	-33.0625
68	H5C10	2.05	1.88	1.81	1.98				0.68	0.66	0.65	0.67				-1.37	-1.22	-1.16	-1.31				25	0	-1.265	0	-31.625
69	H5C11	1.98	1.81	1.74	1.87				0.67	0.65	0.64	0.66				-1.31	-1.16	-1.1	-1.21				25	0	-1.195	0	-29.875
70	H5C12	1.87	1.74	1.67	1.77				0.66	0.64	0.64	0.65				-1.21	-1.1	-1.03	-1.12				25	0	-1.115	0	-27.875
71	H5C13	1.77	1.67	1.63	1.73				0.65	0.64	0.63	0.64				-1.12	-1.03	-1	-1.09				25	0	-1.06	0	-26.5
72	H5C14	1.73	1.63	1.59	1.75				0.64	0.63	0.62	0.63				-1.09	-1	-0.97	-1.12				25	0	-1.045	0	-26.125
73	H5C15	1.75	1.59	1.55	1.75				0.63	0.62	0.61	0.63				-1.12	-0.97	-0.94	-1.12				25	0	-1.0375	0	-25.9375
74	H5C16	1.75	1.55	1.56	1.75				0.63	0.61	0.6	0.62				-1.12	-0.94	-0.96	-1.13				25	0	-1.0375	0	-25.9375
75	H5C17	1.75	1.56	1.54	1.61				0.62	0.6	0.59	0.61				-1.13	-0.96	-0.95	-1				25	0	-1.01	0	-25.25
76	H5C18	1.61	1.54	1.58	1.65				0.61	0.59	0.59	0.6				-1	-0.95	-0.99	-1.05				25	0	-0.9975	0	-24.9375
77	H5C19	1.65	1.58	1.62	2.17				0.6	0.59	0.58	0.59				-1.05	-0.99	-1.04	-1.58				25	0	-1.165	0	-29.125
78	H5C20	2.17	1.62	1.64	1.83				0.59	0.58	0.57	0.58				-1.58	-1.04	-1.07	-1.25				25	0	-1.235	0	-30.875
79	H5C21	1.83	1.64	2.02	2.38				0.58	0.57	0.56	0.58				-1.25	-1.07	-1.46	-1.8				25	0	-1.395	0	-34.875
80	H5C22	2.38	2.02	1.81	1.93				0.58	0.56	0.55	0.57				-1.8	-1.46	-1.26	-1.36				25	0	-1.47	0	-36.75
81	H5C23	1.93	1.81	2.15	2.11				0.57	0.55	0.54	0.56				-1.36	-1.26	-1.61	-1.55				25	0	-1.445	0	-36.125
82	H5C24	2.11	2.15	1.72	2.75				0.56	0.54	0.54	0.55				-1.55	-1.61	-1.18	-2.2				25	0	-1.635	0	-40.875
83	H5C25	2.75	1.72	0.91	0.91	1.22	1.49		0.55	0.54	0.53	0.53	0.54	0.54		-2.2	-1.18	-0.38	-0.38	-0.68	-0.95		22.69772	0	-0.96167	0	-21.82764
84	H5C26	1.22	1.34	1.49					0.54	0.54	0.54					-0.68	-0.8	-0.95					0.24962	0	-0.81	0	-0.20219
85	H6C4	1.23	1.25	1.64	1.96				0.77	0.77	0.78	0.77				-0.46	-0.48	-0.86	-1.19				1.96024	0	-0.7475	0	-1.46528
86	H6C5	2.8	3.21	1.18	1.23	1.96			0.73	0.74	0.76	0.77	0.77			-2.07	-2.47	-0.42	-0.46	-1.19			23.97882	0	-1.322	0	-31.70001
87	H6C6	3.21	2.8	2.1	2.24				0.74	0.73	0.7	0.7				-2.47	-2.07	-1.4	-1.54				25	0	-1.87	0	-46.75
88	H6C7	2.24	2.1	1.86	2.04				0.7	0.7	0.67	0.68				-1.54	-1.4	-1.19	-1.36				25	0	-1.3725	0	-34.3125
89	H6C8	2.04	1.86	1.79	1.95				0.68	0.67	0.65	0.67				-1.36	-1.19	-1.14	-1.28				25	0	-1.2425	0	-31.0625
90	H6C9	1.95	1.79	1.73	1.88				0.67	0.65	0.64	0.66				-1.28	-1.14	-1.09	-1.22				25	0	-1.1825	0	-29.5625
91	H6C10	1.88	1.73	1.69	1.81				0.66	0.64	0.64	0.65				-1.22	-1.09	-1.05	-1.16				25	0	-1.13	0	-28.25
92	H6C11	1.81	1.69	1.65	1.74				0.65	0.64	0.63	0.64				-1.16	-1.05	-1.02	-1.1				25	0	-1.0825	0	-27.0625
93	H6C12	1.74	1.65	1.64	1.67				0.64	0.63	0.62	0.64				-1.1	-1.02	-1.02	-1.03				25	0	-1.0425	0	-26.0625
94	H6C13	1.67	1.64	1.63	1.63				0.64	0.62	0.61	0.63				-1.03	-1.02	-1.02	-1				25	0	-1.0175	0	-25.4375
95	H6C14	1.63	1.63	1.58	1.59				0.63	0.61	0.6	0.62				-1	-1.02	-0.98	-0.97				25	0	-0.9925	0	-24.8125
96	H6C15	1.59	1.58	1.53	1.55				0.62	0.6	0.6	0.61				-0.97	-0.98	-0.93	-0.94				25	0	-0.955	0	-23.875
97	H6C16	1.55	1.53	1.52	1.56				0.61	0.6	0.59	0.6				-0.94	-0.93	-0.93	-0.96				25	0	-0.94	0	-23.5
98	H6C17	1.56	1.52	1.56	1.54				0.6	0.59	0.58	0.59				-0.96	-0.93	-0.98	-0.95				25	0	-0.955	0	-23.875

99	H6C18	1.54	1.56	1.59	1.58				0.59	0.58	0.57	0.59				-0.95	-0.98	-1.02	-0.99				25	0	-0.985	0	-24.625
100	H6C19	1.58	1.59	1.62	1.62				0.59	0.57	0.56	0.58				-0.99	-1.02	-1.06	-1.04				25	0	-1.0275	0	-25.6875
101	H6C20	1.62	1.62	1.69	1.64				0.58	0.56	0.55	0.57				-1.04	-1.06	-1.14	-1.07				25	0	-1.0775	0	-26.9375
102	H6C21	1.64	1.69	1.74	2.02				0.57	0.55	0.55	0.56				-1.07	-1.14	-1.19	-1.46				25	0	-1.215	0	-30.375
103	H6C22	2.02	1.74	1.81	1.81				0.56	0.55	0.54	0.55				-1.46	-1.19	-1.27	-1.26				25	0	-1.295	0	-32.375
104	H6C23	1.81	1.81	1.88	2.15				0.55	0.54	0.53	0.54				-1.26	-1.27	-1.35	-1.61				25	0	-1.3725	0	-34.3125
105	H6C24	2.15	1.88	1.4	1.72				0.54	0.53	0.52	0.54				-1.61	-1.35	-0.88	-1.18				25	0	-1.255	0	-31.375
106	H6C25	0.89	0.91	1.72	1.4				0.52	0.53	0.54	0.52				-0.37	-0.38	-1.18	-0.88				12.25835	0	-0.7025	0	-8.61149
107	H7C4	1.96	1.64	1.44	2.74				0.77	0.78	0.79	0.76				-1.19	-0.86	-0.65	-1.98				12.40258	0	-1.17	0	-14.51101
108	H7C5	1.96	2.74	2.24	2.8				0.77	0.76	0.73	0.73				-1.19	-1.98	-1.51	-2.07				25	0	-1.6875	0	-42.1875
109	H7C6	2.8	2.24	1.98	2.1				0.73	0.73	0.7	0.7				-2.07	-1.51	-1.28	-1.4				25	0	-1.565	0	-39.125
110	H7C7	2.1	1.98	1.76	1.86				0.7	0.7	0.66	0.67				-1.4	-1.28	-1.1	-1.19				25	0	-1.2425	0	-31.0625
111	H7C8	1.86	1.76	1.72	1.79				0.67	0.66	0.64	0.65				-1.19	-1.1	-1.08	-1.14				25	0	-1.1275	0	-28.1875
112	H7C9	1.79	1.72	1.68	1.73				0.65	0.64	0.63	0.64				-1.14	-1.08	-1.05	-1.09				25	0	-1.09	0	-27.25
113	H7C10	1.73	1.68	1.65	1.69				0.64	0.63	0.62	0.64				-1.09	-1.05	-1.03	-1.05				25	0	-1.055	0	-26.375
114	H7C11	1.69	1.65	1.63	1.65				0.64	0.62	0.61	0.63				-1.05	-1.03	-1.02	-1.02				25	0	-1.03	0	-25.75
115	H7C12	1.65	1.63	1.63	1.64				0.63	0.61	0.6	0.62				-1.02	-1.02	-1.03	-1.02				25	0	-1.0225	0	-25.5625
116	H7C13	1.64	1.63	1.62	1.63				0.62	0.6	0.6	0.61				-1.02	-1.03	-1.02	-1.02				25	0	-1.0225	0	-25.5625
117	H7C14	1.63	1.62	1.61	1.58				0.61	0.6	0.59	0.6				-1.02	-1.02	-1.02	-0.98				25	0	-1.01	0	-25.25
118	H7C15	1.58	1.61	1.57	1.53				0.6	0.59	0.58	0.6				-0.98	-1.02	-0.99	-0.93				25	0	-0.98	0	-24.5
119	H7C16	1.53	1.57	1.59	1.52				0.6	0.58	0.57	0.59				-0.93	-0.99	-1.02	-0.93				25	0	-0.9675	0	-24.1875
120	H7C17	1.52	1.59	1.67	1.56				0.59	0.57	0.56	0.58				-0.93	-1.02	-1.11	-0.98				25	0	-1.01	0	-25.25
121	H7C18	1.56	1.67	1.7	1.59				0.58	0.56	0.56	0.57				-0.98	-1.11	-1.14	-1.02				25	0	-1.0625	0	-26.5625
122	H7C19	1.59	1.7	1.76	1.62				0.57	0.56	0.55	0.56				-1.02	-1.14	-1.21	-1.06				25	0	-1.1075	0	-27.6875
123	H7C20	1.62	1.76	1.89	1.69				0.56	0.55	0.54	0.55				-1.06	-1.21	-1.35	-1.14				25	0	-1.19	0	-29.75
124	H7C21	1.69	1.89	1.93	1.74				0.55	0.54	0.53	0.55				-1.14	-1.35	-1.4	-1.19				25	0	-1.27	0	-31.75
125	H7C22	1.74	1.93	1.42	1.81				0.55	0.53	0.52	0.54				-1.19	-1.4	-0.9	-1.27				25	0	-1.19	0	-29.75
126	H7C23	1.81	1.42	2.23	1.88				0.54	0.52	0.51	0.53				-1.27	-0.9	-1.72	-1.35				25	0	-1.31	0	-32.75
127	H7C24	1.88	2.23	0.88	0.89	1.4			0.53	0.51	0.51	0.51	0.52			-1.35	-1.72	-0.37	-0.38	-0.88			23.44501	0	-0.94	0	-22.03831
128	H7C25	0.89	0.89	1.4					0.51	0.52	0.52					-0.38	-0.37	-0.88					1.51876	0	-0.54333	0	-0.82519
129	H8C3	1.27	1.64	1.98					0.8	0.8	0.79					-0.47	-0.84	-1.19					0.89451	0	-0.83333	0	-0.74542
130	H8C4	2.15	2.74	1.44	1.27	1.98			0.76	0.76	0.79	0.8	0.79			-1.39	-1.98	-0.65	-0.47	-1.19			22.91842	0	-1.136	0	-26.03533
131	H8C5	2.74	2.15	2.03	2.24				0.76	0.76	0.73	0.73				-1.98	-1.39	-1.3	-1.51				25	0	-1.545	0	-38.625
132	H8C6	2.24	2.03	1.93	1.98				0.73	0.73	0.69	0.7				-1.51	-1.3	-1.24	-1.28				25	0	-1.3325	0	-33.3125
133	H8C7	1.98	1.93	1.75	1.76				0.7	0.69	0.66	0.66				-1.28	-1.24	-1.09	-1.1				25	0	-1.1775	0	-29.4375
134	H8C8	1.76	1.75	1.67	1.72				0.66	0.66	0.63	0.64				-1.1	-1.09	-1.04	-1.08				25	0	-1.0775	0	-26.9375
135	H8C9	1.72	1.67	1.64	1.68				0.64	0.63	0.61	0.63				-1.08	-1.04	-1.03	-1.05				25	0	-1.05	0	-26.25
136	H8C10	1.68	1.64	1.63	1.65				0.63	0.61	0.61	0.62				-1.05	-1.03	-1.02	-1.03				25	0	-1.0325	0	-25.8125
137	H8C11	1.65	1.63	1.62	1.63				0.62	0.61	0.6	0.61				-1.03	-1.02	-1.02	-1.02				25	0	-1.0225	0	-25.5625
138	H8C12	1.63	1.62	1.62	1.63				0.61	0.6	0.59	0.6				-1.02	-1.02	-1.03	-1.03				25	0	-1.025	0	-25.625
139	H8C13	1.63	1.62	1.61	1.62				0.6	0.59	0.58	0.6				-1.03	-1.03	-1.03	-1.02				25	0	-1.0275	0	-25.6875
140	H8C14	1.62	1.61	1.61	1.61				0.6	0.58	0.57	0.59				-1.02	-1.03	-1.04	-1.02				25	0	-1.0275	0	-25.6875
141	H8C15	1.61	1.61	1.6	1.57				0.59	0.57	0.56	0.58				-1.02	-1.04	-1.04	-0.99				25	0	-1.0225	0	-25.5625
142	H8C16	1.57	1.6	1.67	1.59				0.58	0.56	0.56	0.57				-0.99	-1.04	-1.11	-1.02				25	0	-1.04	0	-26
143	H8C17	1.59	1.67	1.77	1.67				0.57	0.56	0.55	0.56				-1.02	-1.11	-1.22	-1.11				25	0	-1.115	0	-27.875
144	H8C18	1.67	1.77	1.81	1.7				0.56	0.55	0.54	0.56				-1.11	-1.22	-1.27	-1.14				25	0	-1.185	0	-29.625
145	H8C19	1.7	1.81	1.97	1.76				0.56	0.54	0.53	0.55				-1.14	-1.27	-1.44	-1.21				25	0	-1.265	0	-31.625
146	H8C20	1.76	1.97	2.08	1.89				0.55	0.53	0.52	0.54				-1.21	-1.44	-1.56	-1.35				25	0	-1.39	0	-34.75
147	H8C21	1.89	2.08	2.12	1.93				0.54	0.52	0.52	0.53				-1.35	-1.56	-1.6	-1.4				25	0	-1.4775	0	-36.9375
148	H8C22	1.93	2.12	1.45	1.42				0.53	0.52	0.51	0.52				-1.4	-1.6	-0.94	-0.9				25	0	-1.21	0	-30.25

149	H8C23	1.42	1.45	1.35	2.23				0.52	0.51	0.51	0.51				-0.9	-0.94	-0.84	-1.72				25	0	-1.1	0	-27.5
150	H8C24	0.87	1.35	0.88	2.23				0.51	0.51	0.51	0.51				-0.36	-0.84	-0.37	-1.72				12.66918	0	-0.8225	0	-10.4204
151	H9C3	1.98	1.64	1.68	2.8				0.79	0.8	0.81	0.79				-1.19	-0.84	-0.87	-2.01				10.22329	0	-1.2275	0	-12.54908
152	H9C4	1.98	2.8	2.31	2.15				0.79	0.79	0.76	0.76				-1.19	-2.01	-1.55	-1.39				25	0	-1.535	0	-38.375
153	H9C5	2.15	2.31	1.82	2.03				0.76	0.76	0.73	0.73				-1.39	-1.55	-1.09	-1.3				25	0	-1.3325	0	-33.3125
154	H9C6	2.03	1.82	1.64	1.93				0.73	0.73	0.69	0.69				-1.3	-1.09	-0.95	-1.24				25	0	-1.145	0	-28.625
155	H9C7	1.93	1.64	1.64	1.75				0.69	0.69	0.66	0.66				-1.24	-0.95	-0.98	-1.09				25	0	-1.065	0	-26.625
156	H9C8	1.75	1.64	1.64	1.67				0.66	0.66	0.63	0.63				-1.09	-0.98	-1.01	-1.04				25	0	-1.03	0	-25.75
157	H9C9	1.67	1.64	1.63	1.64				0.63	0.63	0.6	0.61				-1.04	-1.01	-1.03	-1.03				25	0	-1.0275	0	-25.6875
158	H9C10	1.64	1.63	1.62	1.63				0.61	0.6	0.59	0.61				-1.03	-1.03	-1.03	-1.02				25	0	-1.0275	0	-25.6875
159	H9C11	1.63	1.62	1.61	1.62				0.61	0.59	0.58	0.6				-1.02	-1.03	-1.03	-1.02				25	0	-1.025	0	-25.625
160	H9C12	1.62	1.61	1.61	1.62				0.6	0.58	0.57	0.59				-1.02	-1.03	-1.04	-1.03				25	0	-1.03	0	-25.75
161	H9C13	1.62	1.61	1.61	1.61				0.59	0.57	0.57	0.58				-1.03	-1.04	-1.04	-1.03				25	0	-1.035	0	-25.875
162	H9C14	1.61	1.61	1.64	1.61				0.58	0.57	0.56	0.57				-1.03	-1.04	-1.08	-1.04				25	0	-1.0475	0	-26.1875
163	H9C15	1.61	1.64	1.67	1.6				0.57	0.56	0.55	0.56				-1.04	-1.08	-1.12	-1.04				25	0	-1.07	0	-26.75
164	H9C16	1.6	1.67	1.72	1.67				0.56	0.55	0.54	0.56				-1.04	-1.12	-1.18	-1.11				25	0	-1.1125	0	-27.8125
165	H9C17	1.67	1.72	1.83	1.77				0.56	0.54	0.53	0.55				-1.11	-1.18	-1.3	-1.22				25	0	-1.2025	0	-30.0625
166	H9C18	1.77	1.83	1.99	1.81				0.55	0.53	0.52	0.54				-1.22	-1.3	-1.47	-1.27				25	0	-1.315	0	-32.875
167	H9C19	1.81	1.99	2.17	1.97				0.54	0.52	0.52	0.53				-1.27	-1.47	-1.65	-1.44				25	0	-1.4575	0	-36.4375
168	H9C20	1.97	2.17	2.27	2.08				0.53	0.52	0.51	0.52				-1.44	-1.65	-1.76	-1.56				25	0	-1.6025	0	-40.0625
169	H9C21	2.08	2.27	2.29	2.12				0.52	0.51	0.5	0.52				-1.56	-1.76	-1.79	-1.6				25	0	-1.6775	0	-41.9375
170	H9C22	2.12	2.29	1.6	1.45				0.52	0.5	0.5	0.51				-1.6	-1.79	-1.1	-0.94				25	0	-1.3575	0	-33.9375
171	H9C23	1.45	1.6	0.95	0.86	0.86	1.35		0.51	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51		-0.94	-1.1	-0.44	-0.35	-0.35	-0.84		23.61673	0	-0.67	0	-15.82321
172	H9C24	0.86	0.87	1.35					0.51	0.51	0.51					-0.35	-0.36	-0.84					1.72982	0	-0.51667	0	-0.89374
173	H10C2	1.22	1.45	1.2	1.63				0.82	0.83	0.82	0.82				-0.4	-0.62	-0.38	-0.81				0.2379	0	-0.5525	0	-0.13144
174	H10C3	2.45	2.8	1.68	1.22	1.63			0.79	0.79	0.81	0.82	0.82			-1.66	-2.01	-0.87	-0.4	-0.81			21.39394	0	-1.15	0	-24.60303
175	H10C4	2.8	2.45	1.95	2.31				0.79	0.79	0.76	0.76				-2.01	-1.66	-1.19	-1.55				25	0	-1.6025	0	-40.0625
176	H10C5	2.31	1.95	1.71	1.82				0.76	0.76	0.72	0.73				-1.55	-1.19	-0.99	-1.09				25	0	-1.205	0	-30.125
177	H10C6	1.82	1.71	1.62	1.64				0.73	0.72	0.69	0.69				-1.09	-0.99	-0.93	-0.95				25	0	-0.99	0	-24.75
178	H10C7	1.64	1.62	1.62	1.64				0.69	0.69	0.66	0.66				-0.95	-0.93	-0.96	-0.98				25	0	-0.955	0	-23.875
179	H10C8	1.64	1.62	1.62	1.64				0.66	0.66	0.62	0.63				-0.98	-0.96	-1	-1.01				25	0	-0.9875	0	-24.6875
180	H10C9	1.64	1.62	1.61	1.63				0.63	0.62	0.59	0.6				-1.01	-1	-1.02	-1.03				25	0	-1.015	0	-25.375
181	H10C10	1.63	1.61	1.61	1.62				0.6	0.59	0.57	0.59				-1.03	-1.02	-1.04	-1.03				25	0	-1.03	0	-25.75
182	H10C11	1.62	1.61	1.64	1.61				0.59	0.57	0.57	0.58				-1.03	-1.04	-1.07	-1.03				25	0	-1.0425	0	-26.0625
183	H10C12	1.61	1.64	1.67	1.61				0.58	0.57	0.56	0.57				-1.03	-1.07	-1.11	-1.04				25	0	-1.0625	0	-26.5625
184	H10C13	1.61	1.67	1.71	1.61				0.57	0.56	0.55	0.57				-1.04	-1.11	-1.16	-1.04				25	0	-1.0875	0	-27.1875
185	H10C14	1.61	1.71	2.06	1.64				0.57	0.55	0.54	0.56				-1.04	-1.16	-1.52	-1.08				25	0	-1.2	0	-30
186	H10C15	1.64	2.06	1.76	1.67				0.56	0.54	0.53	0.55				-1.08	-1.52	-1.23	-1.12				25	0	-1.2375	0	-30.9375
187	H10C16	1.67	1.76	1.77	1.72				0.55	0.53	0.53	0.54				-1.12	-1.23	-1.24	-1.18				25	0	-1.1925	0	-29.8125
188	H10C17	1.72	1.77	1.86	1.83				0.54	0.53	0.52	0.53				-1.18	-1.24	-1.34	-1.3				25	0	-1.265	0	-31.625
189	H10C18	1.83	1.86	2.05	1.99				0.53	0.52	0.51	0.52				-1.3	-1.34	-1.54	-1.47				25	0	-1.4125	0	-35.3125
190	H10C19	1.99	2.05	2.27	2.17				0.52	0.51	0.5	0.52				-1.47	-1.54	-1.77	-1.65				25	0	-1.6075	0	-40.1875
191	H10C20	2.17	2.27	2.56	2.27				0.52	0.5	0.49	0.51				-1.65	-1.77	-2.07	-1.76				25	0	-1.8125	0	-45.3125
192	H10C21	2.27	2.56	2.71	2.29				0.51	0.49	0.49	0.5				-1.76	-2.07	-2.22	-1.79				25	0	-1.96	0	-49
193	H10C22	2.29	2.71	1.71	1.6				0.5	0.49	0.5	0.5				-1.79	-2.22	-1.21	-1.1				25	0	-1.58	0	-39.5
194	H10C23	1.22	1.11	0.95	1.6	1.71			0.5	0.51	0.51	0.5	0.5			-0.72	-0.6	-0.44	-1.1	-1.21			12.82507	0	-0.814	0	-10.43961
195	H11C2	1.63	1.45	1.66	2.69				0.82	0.83	0.84	0.82				-0.81	-0.62	-0.82	-1.87				7.96474	0	-1.03	0	-8.20368
196	H11C3	1.63	2.69	2.32	2.45				0.82	0.82	0.79	0.79				-0.81	-1.87	-1.53	-1.66				25	0	-1.4675	0	-36.6875
197	H11C4	2.45	2.32	1.89	1.95				0.79	0.79	0.75	0.76				-1.66	-1.53	-1.14	-1.19				25	0	-1.38	0	-34.5
198	H11C5	1.95	1.89	1.65	1.71				0.76	0.75	0.72	0.72				-1.19	-1.14	-0.93	-0.99				25	0	-1.0625	0	-26.5625

199	H11C6	1.71	1.65	1.61	1.62				0.72	0.72	0.69	0.69				-0.99	-0.93	-0.92	-0.93				25	0	-0.9425	0	-23.5625
200	H11C7	1.62	1.61	1.61	1.62				0.69	0.69	0.65	0.66				-0.93	-0.92	-0.96	-0.96				25	0	-0.9425	0	-23.5625
201	H11C8	1.62	1.61	1.6	1.62				0.66	0.65	0.62	0.62				-0.96	-0.96	-0.98	-1				25	0	-0.975	0	-24.375
202	H11C9	1.62	1.6	1.66	1.61				0.62	0.62	0.59	0.59				-1	-0.98	-1.07	-1.02				25	0	-1.0175	0	-25.4375
203	H11C10	1.61	1.66	1.69	1.61				0.59	0.59	0.56	0.57				-1.02	-1.07	-1.13	-1.04				25	0	-1.065	0	-26.625
204	H11C11	1.61	1.69	1.72	1.64				0.57	0.56	0.55	0.57				-1.04	-1.13	-1.17	-1.07				25	0	-1.1025	0	-27.5625
205	H11C12	1.64	1.72	1.87	1.67				0.57	0.55	0.54	0.56				-1.07	-1.17	-1.33	-1.11				25	0	-1.17	0	-29.25
206	H11C13	1.67	1.87	2.56	1.71				0.56	0.54	0.53	0.55				-1.11	-1.33	-2.03	-1.16				25	0	-1.4075	0	-35.1875
207	H11C14	1.71	2.56	1.84	2.06				0.55	0.53	0.53	0.54				-1.16	-2.03	-1.31	-1.52				25	0	-1.505	0	-37.625
208	H11C15	2.06	1.84	1.85	1.76				0.54	0.53	0.52	0.53				-1.52	-1.31	-1.33	-1.23				25	0	-1.3475	0	-33.6875
209	H11C16	1.76	1.85	1.86	1.77				0.53	0.52	0.51	0.53				-1.23	-1.33	-1.35	-1.24				25	0	-1.2875	0	-32.1875
210	H11C17	1.77	1.86	1.9	1.86				0.53	0.51	0.5	0.52				-1.24	-1.35	-1.4	-1.34				25	0	-1.3325	0	-33.3125
211	H11C18	1.86	1.9	2.13	2.05				0.52	0.5	0.49	0.51				-1.34	-1.4	-1.64	-1.54				25	0	-1.48	0	-37
212	H11C19	2.05	2.13	2.35	2.27				0.51	0.49	0.49	0.5				-1.54	-1.64	-1.86	-1.77				25	0	-1.7025	0	-42.5625
213	H11C20	2.27	2.35	2.64	2.56				0.5	0.49	0.49	0.49				-1.77	-1.86	-2.15	-2.07				25	0	-1.9625	0	-49.0625
214	H11C21	2.56	2.64	2.43	2.71				0.49	0.49	0.5	0.49				-2.07	-2.15	-1.93	-2.22				25	0	-2.0925	0	-52.3125
215	H11C22	2.71	2.43	1.44	1.54	1.71			0.49	0.5	0.5	0.5	0.5			-2.22	-1.93	-0.94	-1.04	-1.21			23.90183	0	-1.468	0	-35.08789
216	H11C23	1.54	1.22	1.71					0.5	0.5	0.5					-1.04	-0.72	-1.21					1.89489	0	-0.99	0	-1.87594
217	H12C2	2.69	1.66	1.28	1.79	2.33			0.82	0.84	0.85	0.86	0.82			-1.87	-0.82	-0.43	-0.93	-1.51			19.22481	0	-1.112	0	-21.37799
218	H12C3	2.69	2.33	1.79	2.32				0.82	0.82	0.78	0.79				-1.87	-1.51	-1.01	-1.53				25	0	-1.48	0	-37
219	H12C4	2.32	1.79	1.82	1.89				0.79	0.78	0.75	0.75				-1.53	-1.01	-1.07	-1.14				25	0	-1.1875	0	-29.6875
220	H12C5	1.89	1.82	1.6	1.65				0.75	0.75	0.72	0.72				-1.14	-1.07	-0.88	-0.93				25	0	-1.005	0	-25.125
221	H12C6	1.65	1.6	1.6	1.61				0.72	0.72	0.68	0.69				-0.93	-0.88	-0.92	-0.92				25	0	-0.9125	0	-22.8125
222	H12C7	1.61	1.6	1.59	1.61				0.69	0.68	0.65	0.65				-0.92	-0.92	-0.94	-0.96				25	0	-0.935	0	-23.375
223	H12C8	1.61	1.59	1.56	1.6				0.65	0.65	0.62	0.62				-0.96	-0.94	-0.94	-0.98				25	0	-0.955	0	-23.875
224	H12C9	1.6	1.56	1.59	1.66				0.62	0.62	0.58	0.59				-0.98	-0.94	-1.01	-1.07				25	0	-1	0	-25
225	H12C10	1.66	1.59	1.78	1.69				0.59	0.58	0.55	0.56				-1.07	-1.01	-1.23	-1.13				25	0	-1.11	0	-27.75
226	H12C11	1.69	1.78	2.04	1.72				0.56	0.55	0.54	0.55				-1.13	-1.23	-1.5	-1.17				25	0	-1.2575	0	-31.4375
227	H12C12	1.72	2.04	2.72	1.87				0.55	0.54	0.53	0.54				-1.17	-1.5	-2.19	-1.33				25	0	-1.5475	0	-38.6875
228	H12C13	1.87	2.72	2.35	2.56				0.54	0.53	0.52	0.53				-1.33	-2.19	-1.83	-2.03				25	0	-1.845	0	-46.125
229	H12C14	2.56	2.35	1.92	1.84				0.53	0.52	0.51	0.53				-2.03	-1.83	-1.41	-1.31				25	0	-1.645	0	-41.125
230	H12C15	1.84	1.92	1.96	1.85				0.53	0.51	0.5	0.52				-1.31	-1.41	-1.46	-1.33				25	0	-1.3775	0	-34.4375
231	H12C16	1.85	1.96	2.33	1.86				0.52	0.5	0.49	0.51				-1.33	-1.46	-1.84	-1.35				25	0	-1.495	0	-37.375
232	H12C17	1.86	2.33	2.06	1.9				0.51	0.49	0.49	0.5				-1.35	-1.84	-1.57	-1.4				25	0	-1.54	0	-38.5
233	H12C18	1.9	2.06	2.21	2.13				0.5	0.49	0.48	0.49				-1.4	-1.57	-1.73	-1.64				25	0	-1.585	0	-39.625
234	H12C19	2.13	2.21	2.43	2.35				0.49	0.48	0.48	0.49				-1.64	-1.73	-1.95	-1.86				25	0	-1.795	0	-44.875
235	H12C20	2.35	2.43	2.72	2.64				0.49	0.48	0.49	0.49				-1.86	-1.95	-2.23	-2.15				25	0	-2.0475	0	-51.1875
236	H12C21	2.64	2.72	1.64	2.43				0.49	0.49	0.5	0.5				-2.15	-2.23	-1.14	-1.93				25	0	-1.8625	0	-46.5625
237	H12C22	1.19	1.44	2.43	1.64				0.5	0.5	0.5	0.5				-0.69	-0.94	-1.93	-1.14				14.04047	0	-1.175	0	-16.49755
238	H13C1	1.84	1.23	1.23	2.46				0.86	0.89	0.89	0.87				-0.98	-0.34	-0.34	-1.59				4.96849	0	-0.8125	0	-4.03689
239	H13C2	2.27	2.33	1.79	1.84	2.46			0.83	0.82	0.86	0.86	0.87			-1.44	-1.51	-0.93	-0.98	-1.59			24.99533	0	-1.29	0	-32.24397
240	H13C3	2.33	2.27	2.08	1.79				0.82	0.83	0.79	0.78				-1.51	-1.44	-1.29	-1.01				25	0	-1.3125	0	-32.8125
241	H13C4	1.79	2.08	1.67	1.82				0.78	0.79	0.75	0.75				-1.01	-1.29	-0.92	-1.07				25	0	-1.0725	0	-26.8125
242	H13C5	1.82	1.67	1.6	1.6				0.75	0.75	0.71	0.72				-1.07	-0.92	-0.89	-0.88				25	0	-0.94	0	-23.5
243	H13C6	1.6	1.6	1.58	1.6				0.72	0.71	0.68	0.68				-0.88	-0.89	-0.9	-0.92				25	0	-0.8975	0	-22.4375
244	H13C7	1.6	1.58	1.55	1.59				0.68	0.68	0.65	0.65				-0.92	-0.9	-0.9	-0.94				25	0	-0.915	0	-22.875
245	H13C8	1.59	1.55	1.52	1.56				0.65	0.65	0.61	0.62				-0.94	-0.9	-0.91	-0.94				25	0	-0.9225	0	-23.0625
246	H13C9	1.56	1.52	1.5	1.59				0.62	0.61	0.58	0.58				-0.94	-0.91	-0.92	-1.01				25	0	-0.945	0	-23.625
247	H13C10	1.59	1.5	2.46	1.78				0.58	0.58	0.55	0.55				-1.01	-0.92	-1.91	-1.23				25	0	-1.2675	0	-31.6875
248	H13C11	1.78	2.46	3.19	2.04				0.55	0.55	0.52	0.54				-1.23	-1.91	-2.67	-1.5				25	0	-1.8275	0	-45.6875

249	H13C12	2.04	3.19	3.24	2.72				0.54	0.52	0.51	0.53				-1.5	-2.67	-2.73	-2.19				25	0	-2.2725	0	-56.8125
250	H13C13	2.72	3.24	2.46	2.35				0.53	0.51	0.5	0.52				-2.19	-2.73	-1.96	-1.83				25	0	-2.1775	0	-54.4375
251	H13C14	2.35	2.46	2.42	1.92				0.52	0.5	0.5	0.51				-1.83	-1.96	-1.92	-1.41				25	0	-1.78	0	-44.5
252	H13C15	1.92	2.42	2.81	1.96				0.51	0.5	0.49	0.5				-1.41	-1.92	-2.32	-1.46				25	0	-1.7775	0	-44.4375
253	H13C16	1.96	2.81	2.51	2.33				0.5	0.49	0.48	0.49				-1.46	-2.32	-2.03	-1.84				25	0	-1.9125	0	-47.8125
254	H13C17	2.33	2.51	2.24	2.06				0.49	0.48	0.47	0.49				-1.84	-2.03	-1.77	-1.57				25	0	-1.8025	0	-45.0625
255	H13C18	2.06	2.24	2.38	2.21				0.49	0.47	0.47	0.48				-1.57	-1.77	-1.91	-1.73				25	0	-1.745	0	-43.625
256	H13C19	2.21	2.38	2.52	2.43				0.48	0.47	0.48	0.48				-1.73	-1.91	-2.04	-1.95				25	0	-1.9075	0	-47.6875
257	H13C20	2.43	2.52	2.13	2.72				0.48	0.48	0.49	0.49				-1.95	-2.04	-1.64	-2.23				25	0	-1.965	0	-49.125
258	H13C21	2.72	2.13	1.16	1.06	1.64			0.49	0.49	0.5	0.5	0.5			-2.23	-1.64	-0.66	-0.56	-1.14			24.45066	0	-1.246	0	-30.46553
259	H13C22	1.06	1.19	1.64					0.5	0.5	0.5					-0.56	-0.69	-1.14					2.83354	0	-0.79667	0	-2.25739
260	H14C1	1.23	2.46	1.3	1.49				0.89	0.87	0.89	0.88				-0.34	-1.59	-0.41	-0.61				3.90719	0	-0.7375	0	-2.88156
261	H14C2	2.27	2.46	1.49	2.05	2.8			0.83	0.87	0.88	0.87	0.85			-1.44	-1.59	-0.61	-1.18	-1.95			22.72294	0	-1.354	0	-30.76686
262	H14C3	2.27	2.8	2.22	2.08				0.83	0.85	0.8	0.79				-1.44	-1.95	-1.42	-1.29				25	0	-1.525	0	-38.125
263	H14C4	2.08	2.22	2.14	1.67				0.79	0.8	0.76	0.75				-1.29	-1.42	-1.38	-0.92				25	0	-1.2525	0	-31.3125
264	H14C5	1.67	2.14	1.72	1.6				0.75	0.76	0.72	0.71				-0.92	-1.38	-1	-0.89				25	0	-1.0475	0	-26.1875
265	H14C6	1.6	1.72	1.54	1.58				0.71	0.72	0.68	0.68				-0.89	-1	-0.86	-0.9				25	0	-0.9125	0	-22.8125
266	H14C7	1.58	1.54	1.51	1.55				0.68	0.68	0.65	0.65				-0.9	-0.86	-0.86	-0.9				25	0	-0.88	0	-22
267	H14C8	1.55	1.51	1.54	1.52				0.65	0.65	0.61	0.61				-0.9	-0.86	-0.93	-0.91				25	0	-0.9	0	-22.5
268	H14C9	1.52	1.54	1.59	1.5				0.61	0.61	0.58	0.58				-0.91	-0.93	-1.01	-0.92				25	0	-0.9425	0	-23.5625
269	H14C10	1.5	1.59	1.65	2.46				0.58	0.58	0.55	0.55				-0.92	-1.01	-1.1	-1.91				25	0	-1.235	0	-30.875
270	H14C11	3.19	2.46	1.65	1.11	1.11	1.12	1.19	0.52	0.55	0.55	0.52	0.52	0.51	0.51	-2.67	-1.91	-1.1	-0.59	-0.59	-0.61	-0.68	24.9962	0	-1.16429	0	-29.10272
271	H14C12	3.19	1.19	2.2	3.24				0.52	0.51	0.5	0.51				-2.67	-0.68	-1.7	-2.73				25	0	-1.945	0	-48.625
272	H14C13	3.24	2.2	2.51	2.46				0.51	0.5	0.49	0.5				-2.73	-1.7	-2.02	-1.96				25	0	-2.1025	0	-52.5625
273	H14C14	2.46	2.51	2.5	2.42				0.5	0.49	0.48	0.5				-1.96	-2.02	-2.02	-1.92				25	0	-1.98	0	-49.5
274	H14C15	2.42	2.5	3.2	2.81				0.5	0.48	0.47	0.49				-1.92	-2.02	-2.73	-2.32				25	0	-2.2475	0	-56.1875
275	H14C16	2.81	3.2	2.68	2.51				0.49	0.47	0.46	0.48				-2.32	-2.73	-2.22	-2.03				25	0	-2.325	0	-58.125
276	H14C17	2.51	2.68	2.42	2.24				0.48	0.46	0.47	0.47				-2.03	-2.22	-1.95	-1.77				25	0	-1.9925	0	-49.8125
277	H14C18	2.24	2.42	2.53	2.38				0.47	0.47	0.48	0.47				-1.77	-1.95	-2.05	-1.91				25	0	-1.92	0	-48
278	H14C19	2.38	2.53	2.82	2.52				0.47	0.48	0.49	0.48				-1.91	-2.05	-2.33	-2.04				25	0	-2.0825	0	-52.0625
279	H14C20	2.52	2.82	2.34	2.13				0.48	0.49	0.5	0.49				-2.04	-2.33	-1.84	-1.64				25	0	-1.9625	0	-49.0625
280	H14C21	1.88	1.16	2.13	2.34				0.5	0.5	0.49	0.5				-1.38	-0.66	-1.64	-1.84				15.52795	0	-1.38	0	-21.42857
281	H15C2	2.05	2.8	2.3					0.87	0.85	0.85					-1.18	-1.95	-1.45					2.14823	0	-1.52667	0	-3.27963
282	H15C3	2.8	2.3	1.32	1.35	2.22			0.85	0.85	0.84	0.82	0.8			-1.95	-1.45	-0.48	-0.53	-1.42			17.06209	0	-1.166	0	-19.89439
283	H15C4	2.14	2.22	1.35	1.36	2.81			0.76	0.8	0.82	0.82	0.78			-1.38	-1.42	-0.53	-0.54	-2.03			24.97729	0	-1.18	0	-29.4732
284	H15C5	2.14	2.81	2.33	1.72				0.76	0.78	0.74	0.72				-1.38	-2.03	-1.59	-1				25	0	-1.5	0	-37.5
285	H15C6	1.72	2.33	2.2	1.54				0.72	0.74	0.7	0.68				-1	-1.59	-1.5	-0.86				25	0	-1.2375	0	-30.9375
286	H15C7	1.54	2.2	1.68	1.51				0.68	0.7	0.65	0.65				-0.86	-1.5	-1.03	-0.86				25	0	-1.0625	0	-26.5625
287	H15C8	1.51	1.68	1.67	1.54				0.65	0.65	0.61	0.61				-0.86	-1.03	-1.06	-0.93				25	0	-0.97	0	-24.25
288	H15C9	1.54	1.67	1.93	1.59				0.61	0.61	0.58	0.58				-0.93	-1.06	-1.35	-1.01				25	0	-1.0875	0	-27.1875
289	H15C10	1.59	1.93	1.14	1.65				0.58	0.58	0.54	0.55				-1.01	-1.35	-0.6	-1.1				25	0	-1.015	0	-25.375
290	H15C11	1.21	1.11	1.65	1.14				0.53	0.52	0.55	0.54				-0.68	-0.59	-1.1	-0.6				16.60328	0	-0.7425	0	-12.32794
291	H15C11	1.12	1.15	1.19					0.51	0.51	0.51					-0.61	-0.64	-0.68					0	0	0	0	0
292	H15C12	1.19	1.15	1.37	2.2				0.51	0.51	0.49	0.5				-0.68	-0.64	-0.88	-1.7				3.89401	0	-0.975	0	-3.79666
293	H15C13	2.2	1.37	0.76	0.79	2.51			0.5	0.49	0.48	0.48	0.49			-1.7	-0.88	-0.28	-0.31	-2.02			10.85315	0	-1.038	0	-11.26557
294	H15C14	2.51	0.79	0.86	0.91	2.5			0.49	0.48	0.47	0.47	0.48			-2.02	-0.31	-0.39	-0.44	-2.02			17.44565	0	-1.036	0	-18.07369
295	H15C15	3.2	2.5	0.91	0.97	1.41			0.47	0.48	0.47	0.46	0.46			-2.73	-2.02	-0.44	-0.51	-0.95			23.92051	0	-1.33	0	-31.81428
296	H15C16	3.2	1.41	2.35	2.68				0.47	0.46	0.46	0.46				-2.73	-0.95	-1.89	-2.22				25	0	-1.9475	0	-48.6875
297	H15C17	2.68	2.35	2.11	2.42				0.46	0.46	0.47	0.47				-2.22	-1.89	-1.64	-1.95				25	0	-1.925	0	-48.125
298	H15C18	2.42	2.11	2.17	2.53				0.47	0.47	0.48	0.48				-1.95	-1.64	-1.69	-2.05				25	0	-1.8325	0	-45.8125

299	H15C19	2,53	2,17	3,04	2,82				0,48	0,48	0,49	0,49				-2,05	-1,69	-2,55	-2,33				25	0	-2,155	0	-53,875
300	H15C20	2,82	3,04	0,99	1,09	2,34			0,49	0,49	0,5	0,5	0,5			-2,33	-2,55	-0,49	-0,59	-1,84			24,81129	0	-1,56	0	-38,70561
301	H15C21	1,09	1,88	2,34					0,5	0,5	0,5					-0,59	-1,38	-1,84					3,9604	0	-1,27	0	-5,02971
302	H16C4	1,36	1,42	1,42	2,81				0,82	0,79	0,79	0,78				-0,54	-0,63	-0,63	-2,03				5,74845	0	-0,9575	0	-5,50414
303	H16C5	2,33	2,81	1,42	1,79	1,37			0,74	0,78	0,79	0,75	0,76			-1,59	-2,03	-0,63	-1,04	-0,61			19,95394	0	-1,18	0	-23,54564
304	H16C6	2,33	1,79	3,28	2,2				0,74	0,75	0,71	0,7				-1,59	-1,04	-2,57	-1,5				25	0	-1,675	0	-41,875
305	H16C7	2,2	3,28	2,79	1,68				0,7	0,71	0,67	0,65				-1,5	-2,57	-2,12	-1,03				25	0	-1,805	0	-45,125
306	H16C8	1,68	2,79	2,53	1,67				0,65	0,67	0,63	0,61				-1,03	-2,12	-1,9	-1,06				25	0	-1,5275	0	-38,1875
307	H16C9	1,67	2,53	2,24	1,93				0,61	0,63	0,59	0,58				-1,06	-1,9	-1,65	-1,35				25	0	-1,49	0	-37,25
308	H16C10	1,93	2,24	1,14	1,14	1,14			0,58	0,59	0,55	0,54	0,54			-1,35	-1,65	-0,59	-0,6	-0,6			24,89642	0	-0,958	0	-23,85077
309	H16C11	1,14	1,21	1,14					0,54	0,53	0,54					-0,6	-0,68	-0,6					4,58142	0	-0,62667	0	-2,87102
310	H16C15	0,97	1,41	1,01					0,46	0,46	0,45					-0,51	-0,95	-0,56					0,78094	0	-0,67333	0	-0,52583
311	H16C16	1,41	1,01	1,07	1,72	2,35			0,46	0,45	0,46	0,46	0,46			-0,95	-0,56	-0,61	-1,26	-1,89			7,14475	0	-1,054	0	-7,53057
312	H16C17	2,35	1,72	1,15	2,11				0,46	0,46	0,47	0,47				-1,89	-1,26	-0,68	-1,64				14,95276	0	-1,3675	0	-20,4479
313	H16C18	2,11	1,15	1,11	1,22	2,17			0,47	0,47	0,47	0,48	0,48			-1,64	-0,68	-0,64	-0,74	-1,69			21,43232	0	-1,078	0	-23,10404
314	H16C19	3,04	2,17	1,22	1,25	1,63			0,49	0,48	0,48	0,49	0,49			-2,55	-1,69	-0,74	-0,76	-1,14			24,8531	0	-1,376	0	-34,19786
315	H16C20	1,19	1,63	0,71	0,99	3,04			0,49	0,49	0,5	0,5	0,49			-0,7	-1,14	-0,21	-0,49	-2,55			15,62778	0	-1,018	0	-15,90908
316	H17C5	1,37	1,79	1,36					0,76	0,75	0,76					-0,61	-1,04	-0,6					0,33049	0	-0,75	0	-0,24787
317	H17C6	1,79	1,36	1,35	1,61	3,28			0,75	0,76	0,75	0,72	0,71			-1,04	-0,6	-0,6	-0,89	-2,57			11,0047	0	-1,14	0	-12,54536
318	H17C7	2,79	3,28	1,61	1,63	1,24	2,22		0,67	0,71	0,72	0,72	0,71	0,69		-2,12	-2,57	-0,89	-0,91	-0,53	-1,53		23,86328	0	-1,425	0	-34,00517
319	H17C8	2,79	2,22	2,59	2,53				0,67	0,69	0,64	0,63				-2,12	-1,53	-1,95	-1,9				25	0	-1,875	0	-46,875
320	H17C9	2,53	2,59	2,15	2,24				0,63	0,64	0,6	0,59				-1,9	-1,95	-1,55	-1,65				25	0	-1,7625	0	-44,0625
321	H17C10	1,1	1,14	2,24	2,15				0,58	0,55	0,59	0,6				-0,52	-0,59	-1,65	-1,55				17,35241	0	-1,0775	0	-18,69722
322	H17C19	1,25	1,63	1,33					0,49	0,49	0,49					-0,76	-1,14	-0,84					1,34483	0	-0,91333	0	-1,22828
323	H17C20	1,33	1,19	1,63	1,34				0,49	0,49	0,49	0,49				-0,84	-0,7	-1,14	-0,85				0,60416	0	-0,8825	0	-0,53317
324	H18C7	1,24	1,02	1,49	2,22				0,71	0,71	0,68	0,69				-0,53	-0,31	-0,81	-1,53				3,714	0	-0,795	0	-2,95263
325	H18C8	2,22	1,49	1,09	1,08	2,59			0,69	0,68	0,62	0,61	0,64			-1,53	-0,81	-0,47	-0,47	-1,95			17,66644	0	-1,046	0	-18,47909
326	H18C9	2,59	1,08	1,08	1,01	1,02	2,15		0,64	0,61	0,61	0,57	0,57	0,6		-1,95	-0,47	-0,47	-0,44	-0,45	-1,55		24,95691	0	-0,88833	0	-22,17006
327	H18C10	1,02	1,1	2,15					0,57	0,58	0,6					-0,45	-0,52	-1,55					5,25577	0	-0,84	0	-4,41485
328	H19C9	1,08	0,99	1,01					0,61	0,57	0,57					-0,47	-0,42	-0,44					2,91004	0	-0,44333	0	-1,29012
																						Tong	**7254,98**	**0,00**	**-417,42**	**0,00**	**-9588,20**

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT

Lê Minh Trí

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK3 (KM 4+500)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 3 (KM 4+500)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-3

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI CHỨA LK3 - KM4+500)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap	Vboc
1	H1C36	0.68	0.71	0.75				0.54	0.54	0.54				-0.14	-0.17	-0.21				0.33	0	-0.17	0	-0.06	0	0
2	H1C37	0.81	0.83	0.71	0.68			0.54	0.54	0.54	0.54			-0.27	-0.29	-0.17	-0.14			0.88	0	-0.22	0	-0.19	0	0
3	H2C21	1.32	1.38	1.56				0.52	0.52	0.52				-0.8	-0.86	-1.04				0.24	0	-0.90	0	-0.21	0	0
4	H2C22	1.04	0.89	1.38	1.32			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.52	-0.37	-0.86	-0.8			1.72	0	-0.64	0	-1.10	0	0
5	H2C23	1.2	0.76	0.76	1.04	0.89		0.52	0.52	0.52	0.52	0.52		-0.68	-0.24	-0.24	-0.52	-0.37		3.31	0	-0.41	0	-1.36	0	0
6	H2C24	1.36	0.76	1.2	0.76			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.84	-0.24	-0.68	-0.24			4.70	0	-0.50	0	-2.35	0	0
7	H2C25	1.51	0.76	1.36	0.76			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.99	-0.23	-0.84	-0.24			6.09	0	-0.58	0	-3.50	0	0
8	H2C26	1.67	0.76	1.51	0.76			0.53	0.53	0.52	0.53			-1.14	-0.23	-0.99	-0.23			7.47	0	-0.65	0	-4.84	0	0
9	H2C27	0.98	0.77	0.76	0.76	1.67		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53		-0.45	-0.24	-0.23	-0.23	-1.14		8.89	0	-0.46	0	-4.07	0	0
10	H2C28	1.67	0.8	0.77	0.98			0.53	0.53	0.53	0.53			-1.14	-0.27	-0.24	-0.45			10.48	0	-0.53	0	-5.50	0	0
11	H2C29	1.82	0.83	0.8	1.67			0.53	0.53	0.53	0.53			-1.29	-0.3	-0.27	-1.14			12.10	0	-0.75	0	-9.07	0	0
12	H2C30	2.64	1	0.83	0.83	1.82		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53		-2.11	-0.47	-0.3	-0.3	-1.29		13.79	0	-0.89	0	-12.32	0	0
13	H2C31	1.88	1.2	1	2.64			0.53	0.54	0.53	0.53			-1.35	-0.66	-0.47	-2.11			15.59	0	-1.15	0	-17.89	0	0
14	H2C32	1.66	0.98	1.2	1.88			0.53	0.54	0.54	0.53			-1.13	-0.44	-0.66	-1.35			17.40	0	-0.90	0	-15.58	0	0
15	H2C33	2.18	1.5	0.98	1.66			0.53	0.54	0.54	0.53			-1.65	-0.96	-0.44	-1.13			19.21	0	-1.05	0	-20.08	0	0
16	H2C34	1.26	0.79	1.5	2.18			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.73	-0.25	-0.96	-1.65			21.02	0	-0.90	0	-18.87	0	0
17	H2C35	1.24	0.8	0.84	0.79	1.26		0.54	0.54	0.54	0.54	0.53		-0.7	-0.26	-0.3	-0.25	-0.73		22.86	0	-0.45	0	-10.24	0	0
18	H2C36	2.13	0.71	0.75	0.8	1.24		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54		-1.59	-0.17	-0.21	-0.26	-0.7		24.75	0	-0.59	0	-14.50	0	0
19	H2C37	0.83	0.71	2.13	1.48			0.54	0.54	0.54	0.54			-0.29	-0.17	-1.59	-0.94			9.57	0	-0.75	0	-7.15	0	0
20	H3C11	0.98	0.98	1.09	1			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.48	-0.48	-0.59	-0.5			0.44	0	-0.51	0	-0.22	0	0
21	H3C12	1.53	0.97	1.09	0.98			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.03	-0.47	-0.59	-0.48			3.07	0	-0.64	0	-1.97	0	0
22	H3C13	1.53	0.95	1.53	0.97			0.5	0.51	0.5	0.5			-1.03	-0.44	-1.03	-0.47			6.25	0	-0.74	0	-4.64	0	0
23	H3C14	2.17	1.57	0.95	1.53			0.51	0.51	0.51	0.5			-1.66	-1.06	-0.44	-1.03			9.44	0	-1.05	0	-9.89	0	0
24	H3C15	1.57	1.26	0.9	1.57	2.17		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		-1.06	-0.75	-0.39	-1.06	-1.66		12.54	0	-0.98	0	-12.34	0	0
25	H3C16	2.13	1.34	1.26	1.57			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.62	-0.83	-0.75	-1.06			14.96	0	-1.07	0	-15.94	0	0
26	H3C17	2.44	1.12	1.34	2.13			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.93	-0.61	-0.83	-1.62			17.24	0	-1.25	0	-21.51	0	0
27	H3C18	2.47	0.9	1.12	2.44			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.96	-0.39	-0.61	-1.93			19.52	0	-1.22	0	-23.86	0	0
28	H3C19	2.46	1.1	0.81	0.9	2.47		0.51	0.52	0.52	0.51	0.51		-1.95	-0.58	-0.29	-0.39	-1.96		21.69	0	-1.03	0	-22.43	0	0
29	H3C20	2.38	1.61	1.1	2.46			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.87	-1.09	-0.58	-1.95			23.40	0	-1.37	0	-32.12	0	0
30	H3C21	2.35	1.38	1.56	1.61	2.38		0.51	0.52	0.52	0.52	0.51		-1.84	-0.86	-1.04	-1.09	-1.87		24.82	0	-1.34	0	-33.26	0	0
31	H3C22	1.38	2.35	2.43	1.04			0.52	0.51	0.51	0.52			-0.86	-1.84	-1.92	-0.52			25.00	0	-1.29	0	-32.13	0	0
32	H3C23	1.04	2.43	2.5	1.2			0.52	0.51	0.52	0.52			-0.52	-1.92	-1.98	-0.68			25.00	0	-1.28	0	-31.88	0	0
33	H3C24	1.2	2.5	2.31	1.36			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.68	-1.98	-1.79	-0.84			25.00	0	-1.32	0	-33.06	0	0
34	H3C25	1.36	2.31	2.34	1.51			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.84	-1.79	-1.82	-0.99			25.00	0	-1.36	0	-34.00	0	0
35	H3C26	1.51	2.34	2.01	1.67			0.52	0.52	0.52	0.53			-0.99	-1.82	-1.49	-1.14			25.00	0	-1.36	0	-34.00	0	0
36	H3C27	1.67	2.01	1.68	0.98			0.53	0.52	0.52	0.53			-1.14	-1.49	-1.16	-0.45			25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
37	H3C28	0.98	1.68	1.64	1.67			0.53	0.52	0.52	0.53			-0.45	-1.16	-1.12	-1.14			25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0
38	H3C29	1.67	1.64	1.79	1.82			0.53	0.52	0.52	0.53			-1.14	-1.12	-1.27	-1.29			25.00	0	-1.21	0	-30.13	0	0
39	H3C30	1.82	1.79	1.54	2.64			0.53	0.52	0.52	0.53			-1.29	-1.27	-1.02	-2.11			25.00	0	-1.42	0	-35.56	0	0
40	H3C31	2.64	1.54	1.33	1.88			0.53	0.52	0.53	0.53			-2.11	-1.02	-0.8	-1.35			25.00	0	-1.32	0	-33.00	0	0
41	H3C32	1.88	1.33	1.25	1.66			0.53	0.53	0.53	0.53			-1.35	-0.8	-0.72	-1.13			25.00	0	-1.00	0	-25.00	0	0
42	H3C33	1.66	1.25	1.24	2.18			0.53	0.53	0.53	0.53			-1.13	-0.72	-0.71	-1.65			25.00	0	-1.05	0	-26.31	0	0
43	H3C34	2.18	1.24	1.25	1.26			0.53	0.53	0.53	0.53			-1.65	-0.71	-0.72	-0.73			25.00	0	-0.95	0	-23.81	0	0
44	H3C35	1.26	1.25	1.33	1.24			0.53	0.53	0.53	0.54			-0.73	-0.72	-0.8	-0.7			25.00	0	-0.74	0	-18.44	0	0
45	H3C36	1.24	1.33	1.26	2.13			0.54	0.53	0.53	0.54			-0.7	-0.8	-0.73	-1.59			25.00	0	-0.96	0	-23.88	0	0
46	H3C37	1.48	2.13	1.25	1.26			0.54	0.54	0.53	0.53			-0.94	-1.59	-0.72	-0.73			4.77	0	-1.00	0	-4.75	0	0
47	H4C3	0.9	1.22	0.84				0.51	0.51	0.51				-0.39	-0.71	-0.33				1.19	0	-0.48	0	-0.57	0	0
48	H4C4	1.41	0.95	0.97	1.22	0.9		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		-0.9	-0.44	-0.46	-0.71	-0.39		3.61	0	-0.58	0	-2.09	0	0

49	H4C5	2.28	1.09	1.41	0.97			0.51	0.5	0.51	0.51			-1.77	-0.59	-0.9	-0.46			6.44	0	-0.93	0	-5.99	0	0
50	H4C6	2.43	1.21	1.09	2.28			0.5	0.5	0.5	0.51			-1.93	-0.71	-0.59	-1.77			9.50	0	-1.25	0	-11.88	0	0
51	H4C7	2.27	1.4	1.25	1.21	2.43		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		-1.77	-0.9	-0.75	-0.71	-1.93		12.68	0	-1.21	0	-15.37	0	0
52	H4C8	2.47	1.35	1.4	2.27			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.97	-0.85	-0.9	-1.77			16.23	0	-1.37	0	-22.27	0	0
53	H4C9	1.82	1.04	1.35	2.47			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.32	-0.54	-0.85	-1.97			19.80	0	-1.17	0	-23.17	0	0
54	H4C10	1.98	1.01	1.04	1.04	1.82		0.49	0.5	0.5	0.5	0.5		-1.49	-0.51	-0.54	-0.54	-1.32		22.82	0	-0.88	0	-20.08	0	0
55	H4C11	2.23	1.09	1	1.01	1.98		0.5	0.5	0.5	0.5	0.49		-1.73	-0.59	-0.5	-0.51	-1.49		24.81	0	-0.96	0	-23.91	0	0
56	H4C12	1.09	2.23	2.21	1.53			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.59	-1.73	-1.71	-1.03			25.00	0	-1.27	0	-31.63	0	0
57	H4C13	1.53	2.21	2.1	1.53			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.03	-1.71	-1.6	-1.03			25.00	0	-1.34	0	-33.56	0	0
58	H4C14	1.53	2.1	1.74	2.17			0.5	0.5	0.5	0.51			-1.03	-1.6	-1.24	-1.66			25.00	0	-1.38	0	-34.56	0	0
59	H4C15	2.17	1.74	1.9	1.57			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.66	-1.24	-1.4	-1.06			25.00	0	-1.34	0	-33.50	0	0
60	H4C16	1.57	1.9	2.08	2.13			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.06	-1.4	-1.58	-1.62			25.00	0	-1.42	0	-35.38	0	0
61	H4C17	2.13	2.08	2.17	2.44			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.62	-1.58	-1.67	-1.93			25.00	0	-1.70	0	-42.50	0	0
62	H4C18	2.44	2.17	2.21	2.47			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.93	-1.67	-1.71	-1.96			25.00	0	-1.82	0	-45.44	0	0
63	H4C19	2.47	2.21	2.17	2.46			0.51	0.5	0.51	0.51			-1.96	-1.71	-1.66	-1.95			25.00	0	-1.82	0	-45.50	0	0
64	H4C20	2.46	2.17	2.14	2.38			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.95	-1.66	-1.63	-1.87			25.00	0	-1.78	0	-44.44	0	0
65	H4C21	2.38	2.14	2.3	2.35			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.87	-1.63	-1.79	-1.84			25.00	0	-1.78	0	-44.56	0	0
66	H4C22	2.35	2.3	2.44	2.43			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.84	-1.79	-1.93	-1.92			25.00	0	-1.87	0	-46.75	0	0
67	H4C23	2.43	2.44	2.35	2.5			0.51	0.51	0.51	0.52			-1.92	-1.93	-1.84	-1.98			25.00	0	-1.92	0	-47.94	0	0
68	H4C24	2.5	2.35	1.96	2.31			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.98	-1.84	-1.45	-1.79			25.00	0	-1.77	0	-44.13	0	0
69	H4C25	2.31	1.96	1.94	2.34			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.79	-1.45	-1.43	-1.82			25.00	0	-1.62	0	-40.56	0	0
70	H4C26	2.34	1.94	1.92	2.01			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.82	-1.43	-1.41	-1.49			25.00	0	-1.54	0	-38.44	0	0
71	H4C27	2.01	1.92	1.92	1.68			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.49	-1.41	-1.41	-1.16			25.00	0	-1.37	0	-34.19	0	0
72	H4C28	1.68	1.92	1.74	1.64			0.52	0.51	0.52	0.52			-1.16	-1.41	-1.22	-1.12			25.00	0	-1.23	0	-30.69	0	0
73	H4C29	1.64	1.74	1.6	1.79			0.52	0.52	0.52	0.52			-1.12	-1.22	-1.08	-1.27			25.00	0	-1.17	0	-29.31	0	0
74	H4C30	1.79	1.6	1.42	1.54			0.52	0.52	0.52	0.52			-1.27	-1.08	-0.9	-1.02			25.00	0	-1.07	0	-26.69	0	0
75	H4C31	1.54	1.42	1.31	1.33			0.52	0.52	0.52	0.53			-1.02	-0.9	-0.79	-0.8			25.00	0	-0.88	0	-21.94	0	0
76	H4C32	1.33	1.31	1.23	1.25			0.53	0.52	0.52	0.53			-0.8	-0.79	-0.71	-0.72			25.00	0	-0.76	0	-18.88	0	0
77	H4C33	1.25	1.23	1.22	1.24			0.53	0.52	0.52	0.53			-0.72	-0.71	-0.7	-0.71			25.00	0	-0.71	0	-17.75	0	0
78	H4C34	1.24	1.22	1.27	1.25			0.53	0.52	0.52	0.53			-0.71	-0.7	-0.75	-0.72			25.00	0	-0.72	0	-18.00	0	0
79	H4C35	1.25	1.27	1.35	1.33			0.53	0.52	0.52	0.53			-0.72	-0.75	-0.83	-0.8			25.00	0	-0.78	0	-19.38	0	0
80	H4C36	1.33	1.35	1.27	1.26	1.26		0.53	0.52	0.53	0.53	0.53		-0.8	-0.83	-0.74	-0.73	-0.73		24.39	0	-0.77	0	-18.68	0	0
81	H4C37	1.26	1.26	1.25				0.53	0.53	0.53				-0.73	-0.73	-0.72				0.59	0	-0.73	0	-0.43	0	0
82	H5C1	0.79	0.77	0.76	2.16			0.52	0.52	0.53	0.53			-0.27	-0.25	-0.23	-1.63			14.56	0	-0.60	0	-8.66	0	0
83	H5C2	1.6	0.84	0.8	0.79	2.16		0.52	0.51	0.52	0.52	0.53		-1.08	-0.33	-0.28	-0.27	-1.63		23.86	0	-0.72	0	-17.13	0	0
84	H5C3	2	1.22	0.84	0.84	1.6		0.52	0.51	0.51	0.51	0.52		-1.48	-0.71	-0.33	-0.33	-1.08		25.00	0	-0.79	0	-19.65	0	0
85	H5C4	1.22	2	2.05	1.41			0.51	0.52	0.52	0.51			-0.71	-1.48	-1.53	-0.9			25.00	0	-1.16	0	-28.88	0	0
86	H5C5	1.41	2.05	1.82	2.28			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.9	-1.53	-1.31	-1.77			25.00	0	-1.38	0	-34.44	0	0
87	H5C6	2.28	1.82	1.17	2.43			0.51	0.51	0.51	0.5			-1.77	-1.31	-0.66	-1.93			25.00	0	-1.42	0	-35.44	0	0
88	H5C7	2.43	1.17	1.5	2.27			0.5	0.51	0.51	0.5			-1.93	-0.66	-0.99	-1.77			25.00	0	-1.34	0	-33.44	0	0
89	H5C8	2.27	1.5	1.95	2.47			0.5	0.51	0.51	0.5			-1.77	-0.99	-1.44	-1.97			25.00	0	-1.54	0	-38.56	0	0
90	H5C9	2.47	1.95	1.83	1.82			0.5	0.51	0.5	0.5			-1.97	-1.44	-1.33	-1.32			25.00	0	-1.52	0	-37.88	0	0
91	H5C10	1.82	1.83	1.32	1.98			0.5	0.5	0.5	0.49			-1.32	-1.33	-0.82	-1.49			25.00	0	-1.24	0	-31.00	0	0
92	H5C11	1.98	1.32	1.3	2.23			0.49	0.5	0.5	0.5			-1.49	-0.82	-0.8	-1.73			25.00	0	-1.21	0	-30.25	0	0
93	H5C12	2.23	1.3	1.46	2.21			0.5	0.5	0.49	0.5			-1.73	-0.8	-0.97	-1.71			25.00	0	-1.30	0	-32.56	0	0
94	H5C13	2.21	1.46	1.46	2.1			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.71	-0.97	-0.97	-1.6			25.00	0	-1.31	0	-32.81	0	0
95	H5C14	2.1	1.46	1.56	1.74			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.6	-0.97	-1.07	-1.24			25.00	0	-1.22	0	-30.50	0	0
96	H5C15	1.74	1.56	1.61	1.9			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.24	-1.07	-1.12	-1.4			25.00	0	-1.21	0	-30.19	0	0
97	H5C16	1.9	1.61	1.7	2.08			0.5	0.49	0.5	0.5			-1.4	-1.12	-1.2	-1.58			25.00	0	-1.33	0	-33.13	0	0
98	H5C17	2.08	1.7	1.78	2.17			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.58	-1.2	-1.28	-1.67			25.00	0	-1.43	0	-35.81	0	0

99	H5C18	2.17	1.78	1.87	2.21			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.67	-1.28	-1.37	-1.71			25.00	0	-1.51	0	-37.69	0	0
100	H5C19	2.21	1.87	1.93	2.17			0.5	0.5	0.5	0.51			-1.71	-1.37	-1.43	-1.66			25.00	0	-1.54	0	-38.56	0	0
101	H5C20	2.17	1.93	2.01	2.14			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.66	-1.43	-1.51	-1.63			25.00	0	-1.56	0	-38.94	0	0
102	H5C21	2.14	2.01	2.32	2.3			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.63	-1.51	-1.82	-1.79			25.00	0	-1.69	0	-42.19	0	0
103	H5C22	2.3	2.32	2.45	2.44			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.79	-1.82	-1.95	-1.93			25.00	0	-1.87	0	-46.81	0	0
104	H5C23	2.44	2.45	2.2	2.35			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.93	-1.95	-1.7	-1.84			25.00	0	-1.86	0	-46.38	0	0
105	H5C24	2.35	2.2	1.82	1.96			0.51	0.5	0.51	0.51			-1.84	-1.7	-1.31	-1.45			25.00	0	-1.58	0	-39.38	0	0
106	H5C25	1.96	1.82	1.69	1.94			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.45	-1.31	-1.18	-1.43			25.00	0	-1.34	0	-33.56	0	0
107	H5C26	1.94	1.69	1.64	1.92			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.43	-1.18	-1.13	-1.41			25.00	0	-1.29	0	-32.19	0	0
108	H5C27	1.92	1.64	1.66	1.92			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.41	-1.13	-1.15	-1.41			25.00	0	-1.28	0	-31.88	0	0
109	H5C28	1.92	1.66	1.71	1.74			0.51	0.51	0.51	0.52			-1.41	-1.15	-1.2	-1.22			25.00	0	-1.25	0	-31.13	0	0
110	H5C29	1.74	1.71	1.45	1.6			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.22	-1.2	-0.94	-1.08			25.00	0	-1.11	0	-27.75	0	0
111	H5C30	1.6	1.45	1.44	1.42			0.52	0.51	0.51	0.52			-1.08	-0.94	-0.93	-0.9			25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
112	H5C31	1.42	1.44	1.33	1.31			0.52	0.51	0.51	0.52			-0.9	-0.93	-0.82	-0.79			25.00	0	-0.86	0	-21.50	0	0
113	H5C32	1.31	1.33	1.26	1.23			0.52	0.51	0.51	0.52			-0.79	-0.82	-0.75	-0.71			25.00	0	-0.77	0	-19.19	0	0
114	H5C33	1.23	1.26	1.22	1.22			0.52	0.51	0.52	0.52			-0.71	-0.75	-0.7	-0.7			25.00	0	-0.72	0	-17.88	0	0
115	H5C34	1.22	1.22	1.3	1.27			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.7	-0.7	-0.78	-0.75			25.00	0	-0.73	0	-18.31	0	0
116	H5C35	1.27	1.3	1.54	1.35			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.75	-0.78	-1.02	-0.83			25.00	0	-0.85	0	-21.13	0	0
117	H5C36	1.27	1.35	1.54	1.81			0.53	0.52	0.52	0.52			-0.74	-0.83	-1.02	-1.29			20.17	0	-0.97	0	-19.57	0	0
118	H6C1	2.16	0.76	0.69	2.06			0.53	0.53	0.54	0.53			-1.63	-0.23	-0.15	-1.53			15.95	0	-0.89	0	-14.11	0	0
119	H6C2	2.16	2.06	0.98	1.6			0.53	0.53	0.53	0.52			-1.63	-1.53	-0.45	-1.08			25.00	0	-1.17	0	-29.31	0	0
120	H6C3	1.6	0.98	1.17	2			0.52	0.53	0.53	0.52			-1.08	-0.45	-0.64	-1.48			25.00	0	-0.91	0	-22.81	0	0
121	H6C4	2	1.17	1.64	2.05			0.52	0.53	0.53	0.52			-1.48	-0.64	-1.11	-1.53			25.00	0	-1.19	0	-29.75	0	0
122	H6C5	2.05	1.64	1.3	1.82			0.52	0.53	0.52	0.51			-1.53	-1.11	-0.78	-1.31			25.00	0	-1.18	0	-29.56	0	0
123	H6C6	1.82	1.3	0.98	1.17			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.31	-0.78	-0.46	-0.66			25.00	0	-0.80	0	-20.06	0	0
124	H6C7	1.17	0.98	1.27	1.5			0.51	0.52	0.52	0.51			-0.66	-0.46	-0.75	-0.99			25.00	0	-0.72	0	-17.88	0	0
125	H6C8	1.5	1.27	1.38	1.95			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.99	-0.75	-0.87	-1.44			25.00	0	-1.01	0	-25.31	0	0
126	H6C9	1.95	1.38	1.39	1.83			0.51	0.51	0.51	0.5			-1.44	-0.87	-0.88	-1.33			25.00	0	-1.13	0	-28.25	0	0
127	H6C10	1.83	1.39	1.24	1.32			0.5	0.51	0.51	0.5			-1.33	-0.88	-0.73	-0.82			25.00	0	-0.94	0	-23.50	0	0
128	H6C11	1.32	1.24	1.25	1.3			0.5	0.51	0.51	0.5			-0.82	-0.73	-0.74	-0.8			25.00	0	-0.77	0	-19.31	0	0
129	H6C12	1.3	1.25	1.39	1.46			0.5	0.51	0.5	0.49			-0.8	-0.74	-0.89	-0.97			25.00	0	-0.85	0	-21.25	0	0
130	H6C13	1.46	1.39	1.49	1.46			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.97	-0.89	-0.99	-0.97			25.00	0	-0.96	0	-23.88	0	0
131	H6C14	1.46	1.49	1.67	1.56			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.97	-0.99	-1.17	-1.07			25.00	0	-1.05	0	-26.25	0	0
132	H6C15	1.56	1.67	1.4	1.61			0.49	0.5	0.49	0.49			-1.07	-1.17	-0.91	-1.12			25.00	0	-1.07	0	-26.69	0	0
133	H6C16	1.61	1.4	1.84	1.7			0.49	0.49	0.49	0.5			-1.12	-0.91	-1.35	-1.2			25.00	0	-1.15	0	-28.63	0	0
134	H6C17	1.7	1.84	1.93	1.78			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.2	-1.35	-1.44	-1.28			25.00	0	-1.32	0	-32.94	0	0
135	H6C18	1.78	1.93	1.94	1.87			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.28	-1.44	-1.45	-1.37			25.00	0	-1.39	0	-34.63	0	0
136	H6C19	1.87	1.94	1.66	1.93			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.37	-1.45	-1.17	-1.43			25.00	0	-1.36	0	-33.88	0	0
137	H6C20	1.93	1.66	2.24	2.01			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.43	-1.17	-1.75	-1.51			25.00	0	-1.47	0	-36.63	0	0
138	H6C21	2.01	2.24	2.13	2.32			0.5	0.49	0.5	0.5			-1.51	-1.75	-1.63	-1.82			25.00	0	-1.68	0	-41.94	0	0
139	H6C22	2.32	2.13	1.93	2.45			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.82	-1.63	-1.43	-1.95			25.00	0	-1.71	0	-42.69	0	0
140	H6C23	2.45	1.93	1.58	2.2			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.95	-1.43	-1.08	-1.7			25.00	0	-1.54	0	-38.50	0	0
141	H6C24	2.2	1.58	1.46	1.82			0.5	0.5	0.5	0.51			-1.7	-1.08	-0.96	-1.31			25.00	0	-1.26	0	-31.56	0	0
142	H6C25	1.82	1.46	1.44	1.69			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.31	-0.96	-0.94	-1.18			25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
143	H6C26	1.69	1.44	1.37	1.64			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.18	-0.94	-0.87	-1.13			25.00	0	-1.03	0	-25.75	0	0
144	H6C27	1.64	1.37	1.33	1.66			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.13	-0.87	-0.83	-1.15			25.00	0	-1.00	0	-24.88	0	0
145	H6C28	1.66	1.33	1.37	1.71			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.15	-0.83	-0.87	-1.2			25.00	0	-1.01	0	-25.31	0	0
146	H6C29	1.71	1.37	1.52	1.45			0.51	0.5	0.51	0.51			-1.2	-0.87	-1.01	-0.94			25.00	0	-1.01	0	-25.13	0	0
147	H6C30	1.45	1.52	1.35	1.44			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.94	-1.01	-0.84	-0.93			25.00	0	-0.93	0	-23.25	0	0
148	H6C31	1.44	1.35	1.35	1.33			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.93	-0.84	-0.84	-0.82			25.00	0	-0.86	0	-21.44	0	0

149	H6C32	1.33	1.35	1.33	1.26			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.82	-0.84	-0.82	-0.75			25.00	0	-0.81	0	-20.19	0	0
150	H6C33	1.26	1.33	1.31	1.22			0.51	0.51	0.51	0.52			-0.75	-0.82	-0.8	-0.7			25.00	0	-0.77	0	-19.19	0	0
151	H6C34	1.22	1.31	1.3	1.3			0.52	0.51	0.51	0.52			-0.7	-0.8	-0.79	-0.78			25.00	0	-0.77	0	-19.19	0	0
152	H6C35	1.3	1.3	1.98	1.54			0.52	0.51	0.51	0.52			-0.78	-0.79	-1.47	-1.02			25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
153	H6C36	1.81	1.54	1.98	1.9			0.52	0.52	0.51	0.51			-1.29	-1.02	-1.47	-1.39			15.37	0	-1.29	0	-19.87	0	0
154	H7C1	2.06	0.69	0.61	1.75			0.53	0.54	0.54	0.54			-1.53	-0.15	-0.07	-1.21			15.72	0	-0.74	0	-11.63	0	0
155	H7C2	2.06	1.75	1.06	0.98			0.53	0.54	0.54	0.53			-1.53	-1.21	-0.52	-0.45			25.00	0	-0.93	0	-23.19	0	0
156	H7C3	0.98	1.06	0.99	1.17			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.45	-0.52	-0.45	-0.64			25.00	0	-0.52	0	-12.88	0	0
157	H7C4	1.17	0.99	1.22	1.64			0.53	0.54	0.53	0.53			-0.64	-0.45	-0.69	-1.11			25.00	0	-0.72	0	-18.06	0	0
158	H7C5	1.64	1.22	0.98	1.3			0.53	0.53	0.53	0.52			-1.11	-0.69	-0.45	-0.78			25.00	0	-0.76	0	-18.94	0	0
159	H7C6	1.3	0.98	0.93	0.98			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.78	-0.45	-0.4	-0.46			25.00	0	-0.52	0	-13.06	0	0
160	H7C7	0.98	0.93	1.05	1.27			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.46	-0.4	-0.53	-0.75			25.00	0	-0.54	0	-13.38	0	0
161	H7C8	1.27	1.05	1.34	1.38			0.52	0.52	0.52	0.51			-0.75	-0.53	-0.82	-0.87			25.00	0	-0.74	0	-18.56	0	0
162	H7C9	1.38	1.34	1.57	1.39			0.51	0.52	0.52	0.51			-0.87	-0.82	-1.05	-0.88			25.00	0	-0.91	0	-22.63	0	0
163	H7C10	1.39	1.57	1.32	1.24			0.51	0.52	0.52	0.51			-0.88	-1.05	-0.8	-0.73			25.00	0	-0.87	0	-21.63	0	0
164	H7C11	1.24	1.32	1.84	1.25			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.73	-0.8	-1.33	-0.74			25.00	0	-0.90	0	-22.50	0	0
165	H7C12	1.25	1.84	1.61	1.39			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.74	-1.33	-1.1	-0.89			25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
166	H7C13	1.39	1.61	1.16	1.49			0.5	0.51	0.51	0.5			-0.89	-1.1	-0.65	-0.99			25.00	0	-0.91	0	-22.69	0	0
167	H7C14	1.49	1.16	1.38	1.67			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.99	-0.65	-0.88	-1.17			25.00	0	-0.92	0	-23.06	0	0
168	H7C15	1.67	1.38	1.28	1.4			0.5	0.5	0.5	0.49			-1.17	-0.88	-0.78	-0.91			25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
169	H7C16	1.4	1.28	1.4	1.84			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.91	-0.78	-0.9	-1.35			25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
170	H7C17	1.84	1.4	2.07	1.93			0.49	0.5	0.5	0.49			-1.35	-0.9	-1.57	-1.44			25.00	0	-1.32	0	-32.88	0	0
171	H7C18	1.93	2.07	1.93	1.94			0.49	0.5	0.49	0.49			-1.44	-1.57	-1.44	-1.45			25.00	0	-1.48	0	-36.88	0	0
172	H7C19	1.94	1.93	1.95	1.66			0.49	0.49	0.49	0.49			-1.45	-1.44	-1.46	-1.17			25.00	0	-1.38	0	-34.50	0	0
173	H7C20	1.66	1.95	1.09	2.24			0.49	0.49	0.49	0.49			-1.17	-1.46	-0.6	-1.75			25.00	0	-1.25	0	-31.13	0	0
174	H7C21	2.24	1.09	1.49	2.13			0.49	0.49	0.49	0.5			-1.75	-0.6	-1	-1.63			25.00	0	-1.25	0	-31.13	0	0
175	H7C22	2.13	1.49	2.04	1.93			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.63	-1	-1.55	-1.43			25.00	0	-1.40	0	-35.06	0	0
176	H7C23	1.93	2.04	2.1	1.58			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.43	-1.55	-1.61	-1.08			25.00	0	-1.42	0	-35.44	0	0
177	H7C24	1.58	2.1	1.89	1.46			0.5	0.49	0.49	0.5			-1.08	-1.61	-1.4	-0.96			25.00	0	-1.26	0	-31.56	0	0
178	H7C25	1.46	1.89	2.09	1.44			0.5	0.49	0.49	0.5			-0.96	-1.4	-1.6	-0.94			25.00	0	-1.23	0	-30.63	0	0
179	H7C26	1.44	2.09	1.47	1.37			0.5	0.49	0.5	0.5			-0.94	-1.6	-0.97	-0.87			25.00	0	-1.10	0	-27.38	0	0
180	H7C27	1.37	1.47	0.95	1.33			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.87	-0.97	-0.45	-0.83			25.00	0	-0.78	0	-19.50	0	0
181	H7C28	1.33	0.95	2.09	1.37			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.83	-0.45	-1.59	-0.87			25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
182	H7C29	1.37	2.09	1.98	1.52			0.5	0.5	0.5	0.51			-0.87	-1.59	-1.48	-1.01			25.00	0	-1.24	0	-30.94	0	0
183	H7C30	1.52	1.98	1.98	1.35			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.01	-1.48	-1.48	-0.84			25.00	0	-1.20	0	-30.06	0	0
184	H7C31	1.35	1.98	2.01	1.35			0.51	0.5	0.5	0.51			-0.84	-1.48	-1.51	-0.84			25.00	0	-1.17	0	-29.19	0	0
185	H7C32	1.35	2.01	1.6	1.33			0.51	0.5	0.5	0.51			-0.84	-1.51	-1.1	-0.82			25.00	0	-1.07	0	-26.69	0	0
186	H7C33	1.33	1.6	1.25	1.31			0.51	0.5	0.5	0.51			-0.82	-1.1	-0.75	-0.8			25.00	0	-0.87	0	-21.69	0	0
187	H7C34	1.31	1.25	1.57	1.3			0.51	0.5	0.51	0.51			-0.8	-0.75	-1.06	-0.79			25.00	0	-0.85	0	-21.25	0	0
188	H7C35	1.3	1.57	1.97	1.98			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.79	-1.06	-1.46	-1.47			25.00	0	-1.20	0	-29.88	0	0
189	H7C36	1.9	1.98	1.97	1.89			0.51	0.51	0.51	0.51			-1.39	-1.47	-1.46	-1.38			10.57	0	-1.43	0	-15.06	0	0
190	H8C1	1.75	0.61	0.91	1.72			0.54	0.54	0.55	0.55			-1.21	-0.07	-0.36	-1.17			15.50	0	-0.70	0	-10.89	0	0
191	H8C2	1.75	1.72	1.68	1.06			0.54	0.55	0.55	0.54			-1.21	-1.17	-1.13	-0.52			25.00	0	-1.01	0	-25.19	0	0
192	H8C3	1.06	1.68	1.16	0.99			0.54	0.55	0.54	0.54			-0.52	-1.13	-0.62	-0.45			25.00	0	-0.68	0	-17.00	0	0
193	H8C4	0.99	1.16	1.71	1.22			0.54	0.54	0.54	0.53			-0.45	-0.62	-1.17	-0.69			25.00	0	-0.73	0	-18.31	0	0
194	H8C5	1.22	1.71	1.94	0.98			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.69	-1.17	-1.4	-0.45			25.00	0	-0.93	0	-23.19	0	0
195	H8C6	0.98	1.94	1.93	0.93			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.45	-1.4	-1.39	-0.4			25.00	0	-0.91	0	-22.75	0	0
196	H8C7	0.93	1.93	1.04	1.05			0.53	0.54	0.53	0.52			-0.4	-1.39	-0.51	-0.53			25.00	0	-0.71	0	-17.69	0	0
197	H8C8	1.05	1.04	1.49	1.34			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.53	-0.51	-0.96	-0.82			25.00	0	-0.71	0	-17.63	0	0
198	H8C9	1.34	1.49	2.06	1.57			0.52	0.53	0.53	0.52			-0.82	-0.96	-1.53	-1.05			25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0

199	H8C10	1.57	2.06	1.91	1.32			0.52	0.53	0.52	0.52			-1.05	-1.53	-1.39	-0.8			25.00	0	-1.19	0	-29.81	0	0
200	H8C11	1.32	1.91	1.49	1.84			0.52	0.52	0.52	0.51			-0.8	-1.39	-0.97	-1.33			25.00	0	-1.12	0	-28.06	0	0
201	H8C12	1.84	1.49	0.92	1.61			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.33	-0.97	-0.4	-1.1			25.00	0	-0.95	0	-23.75	0	0
202	H8C13	1.61	0.92	1.7	1.16			0.51	0.52	0.52	0.51			-1.1	-0.4	-1.18	-0.65			25.00	0	-0.83	0	-20.81	0	0
203	H8C14	1.16	1.7	1.57	1.38			0.51	0.52	0.51	0.5			-0.65	-1.18	-1.06	-0.88			25.00	0	-0.94	0	-23.56	0	0
204	H8C15	1.38	1.57	0.96	1.28			0.5	0.51	0.51	0.5			-0.88	-1.06	-0.45	-0.78			25.00	0	-0.79	0	-19.81	0	0
205	H8C16	1.28	0.96	0.91	1.4			0.5	0.51	0.51	0.5			-0.78	-0.45	-0.4	-0.9			25.00	0	-0.63	0	-15.81	0	0
206	H8C17	1.4	0.91	1.55	2.07			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.9	-0.4	-1.05	-1.57			25.00	0	-0.98	0	-24.50	0	0
207	H8C18	2.07	1.55	1.03	1.93			0.5	0.5	0.5	0.49			-1.57	-1.05	-0.53	-1.44			25.00	0	-1.15	0	-28.69	0	0
208	H8C19	1.93	1.03	1.05	1.95			0.49	0.5	0.5	0.49			-1.44	-0.53	-0.55	-1.46			25.00	0	-1.00	0	-24.88	0	0
209	H8C20	1.95	1.05	0.85	1.09			0.49	0.5	0.5	0.49			-1.46	-0.55	-0.35	-0.6			25.00	0	-0.74	0	-18.50	0	0
210	H8C21	0.88	1.49	1.09	0.85			0.49	0.49	0.49	0.5			-0.39	-1	-0.6	-0.35			25.00	0	-0.59	0	-14.63	0	0
211	H8C22	0.95	2.04	1.49	0.88			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.46	-1.55	-1	-0.39			25.00	0	-0.85	0	-21.25	0	0
212	H8C23	0.91	2.1	2.04	0.95			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.42	-1.61	-1.55	-0.46			25.00	0	-1.01	0	-25.25	0	0
213	H8C24	0.67	1.89	2.1	0.91			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.18	-1.4	-1.61	-0.42			25.00	0	-0.90	0	-22.56	0	0
214	H8C25	0.63	2.09	1.89	0.67			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.14	-1.6	-1.4	-0.18			25.00	0	-0.83	0	-20.75	0	0
215	H8C26	0.59	1.47	2.09	0.63			0.49	0.5	0.49	0.49			-0.1	-0.97	-1.6	-0.14			25.00	0	-0.70	0	-17.56	0	0
216	H8C27	0.55	0.95	1.47	0.59			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.06	-0.45	-0.97	-0.1			25.00	0	-0.40	0	-9.88	0	0
217	H8C28	0.62	2.09	0.95	0.55			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.13	-1.59	-0.45	-0.06			25.00	0	-0.56	0	-13.94	0	0
218	H8C29	0.83	1.98	2.09	0.62			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.34	-1.48	-1.59	-0.13			25.00	0	-0.89	0	-22.13	0	0
219	H8C30	0.94	1.98	1.98	0.83			0.49	0.5	0.5	0.49			-0.45	-1.48	-1.48	-0.34			25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
220	H8C31	1.98	0.94	0.65	0.93	2.01		0.5	0.49	0.5	0.5	0.5		-1.48	-0.45	-0.15	-0.43	-1.51		24.98	0	-0.80	0	-20.08	0	0
221	H8C32	2.01	0.93	1.12	1.6			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.51	-0.43	-0.62	-1.1			24.68	0	-0.92	0	-22.59	0	0
222	H8C33	1.6	1.12	0.68	1.25			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.1	-0.62	-0.18	-0.75			24.30	0	-0.66	0	-16.10	0	0
223	H8C34	1.25	0.68	0.88	1.57			0.5	0.5	0.5	0.51			-0.75	-0.18	-0.38	-1.06			23.92	0	-0.59	0	-14.17	0	0
224	H8C35	1.57	0.88	0.73	1.97			0.51	0.5	0.5	0.51			-1.06	-0.38	-0.23	-1.46			23.54	0	-0.78	0	-18.42	0	0
225	H8C36	0.73	0.75	1.89	1.97			0.5	0.5	0.51	0.51			-0.23	-0.25	-1.38	-1.46			5.53	0	-0.83	0	-4.59	0	0
226	H9C1	1.72	0.91	0.65	1.18			0.55	0.55	0.56	0.56			-1.17	-0.36	-0.09	-0.62			15.27	0	-0.56	0	-8.55	0	0
227	H9C2	1.72	1.18	0.85	1.68			0.55	0.56	0.55	0.55			-1.17	-0.62	-0.3	-1.13			25.00	0	-0.81	0	-20.13	0	0
228	H9C3	1.68	0.85	0.73	1.16			0.55	0.55	0.55	0.54			-1.13	-0.3	-0.18	-0.62			25.00	0	-0.56	0	-13.94	0	0
229	H9C4	1.16	0.73	0.95	0.92	1.71		0.54	0.55	0.55	0.55	0.54		-0.62	-0.18	-0.4	-0.37	-1.17		24.92	0	-0.55	0	-13.66	0	0
230	H9C5	1.71	0.92	0.92	1.07	1.94		0.54	0.55	0.55	0.55	0.54		-1.17	-0.37	-0.37	-0.52	-1.4		23.61	0	-0.77	0	-18.08	0	0
231	H9C6	1.94	1.07	1.22	1.93			0.54	0.55	0.54	0.54			-1.4	-0.52	-0.68	-1.39			22.10	0	-1.00	0	-22.04	0	0
232	H9C7	1.93	1.22	0.92	1.04			0.54	0.54	0.54	0.53			-1.39	-0.68	-0.38	-0.51			20.59	0	-0.74	0	-15.24	0	0
233	H9C8	1.04	0.92	0.91	1.49			0.53	0.54	0.54	0.53			-0.51	-0.38	-0.37	-0.96			19.09	0	-0.56	0	-10.59	0	0
234	H9C9	1.49	0.91	1.2	2.06			0.53	0.54	0.53	0.53			-0.96	-0.37	-0.67	-1.53			17.58	0	-0.88	0	-15.52	0	0
235	H9C10	2.06	1.2	1.03	1.91			0.53	0.53	0.53	0.52			-1.53	-0.67	-0.5	-1.39			16.08	0	-1.02	0	-16.44	0	0
236	H9C11	1.91	1.03	0.87	1.49			0.52	0.53	0.53	0.52			-1.39	-0.5	-0.34	-0.97			14.57	0	-0.80	0	-11.66	0	0
237	H9C12	1.49	0.87	0.79	0.81	0.92		0.52	0.53	0.52	0.52	0.52		-0.97	-0.34	-0.27	-0.29	-0.4		13.06	0	-0.45	0	-5.93	0	0
238	H9C13	0.92	0.81	0.85	1.7			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.4	-0.29	-0.33	-1.18			11.49	0	-0.55	0	-6.32	0	0
239	H9C14	1.7	0.85	0.88	1.57			0.52	0.52	0.52	0.51			-1.18	-0.33	-0.36	-1.06			9.92	0	-0.73	0	-7.26	0	0
240	H9C15	1.57	0.88	0.89	0.96			0.51	0.52	0.51	0.51			-1.06	-0.36	-0.38	-0.45			8.34	0	-0.56	0	-4.69	0	0
241	H9C16	0.96	0.89	0.84	0.91			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.45	-0.38	-0.33	-0.4			6.76	0	-0.39	0	-2.64	0	0
242	H9C17	0.91	0.84	0.84	1.55	1.24		0.51	0.51	0.51	0.5	0.51		-0.4	-0.33	-0.33	-1.05	-0.73		5.24	0	-0.57	0	-2.98	0	0
243	H9C18	1.55	1.24	1.03	0.93			0.5	0.51	0.5	0.5			-1.05	-0.73	-0.53	-0.43			3.80	0	-0.69	0	-2.60	0	0
244	H9C19	1.03	0.93	1.05	0.88			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.53	-0.43	-0.55	-0.38			2.35	0	-0.47	0	-1.11	0	0
245	H9C20	1.05	0.88	0.84	0.85			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.55	-0.38	-0.34	-0.35			0.90	0	-0.41	0	-0.36	0	0
246	H9C21	0.84	0.83	0.85				0.5	0.5	0.5				-0.34	-0.33	-0.35				0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
247	H10C1	0.65	0.71	0.72	1.18			0.56	0.56	0.56	0.56			-0.09	-0.15	-0.16	-0.62			4.52	0	-0.26	0	-1.15	0	0
248	H10C2	1.18	0.72	0.71	0.85			0.56	0.56	0.56	0.55			-0.62	-0.16	-0.15	-0.3			5.51	0	-0.31	0	-1.70	0	0

249	H10C3	0,85	0,71	0,73	0,7			0,55	0,56	0,55	0,55			-0,3	-0,15	-0,18	-0,15			3,06	0	-0,20	0	-0,60	0	0
250	H10C4	0,7	0,73	0,95				0,55	0,55	0,55				-0,15	-0,18	-0,4				0,69	0	-0,24	0	-0,17	0	0
																			Tong	**5283,70**	**0**	**-249,54**	**0**	**-5607,00**	**0**	**0**

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2100400782 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI
H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK4 (KM 5+750)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI - H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT - TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M^3 VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M^2 CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 4 (KM 5+570)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-4

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI CHỨA LK4 - KM5+750)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap
1	H1C2	2.28	0.75	0.55	0.71			0.5	0.5	0.5	0.51			-1.78	-0.25	-0.05	-0.2			27.25	0	-0.57	0	-15.53	0
2	H1C3	2.45	0.95	0.75	2.28			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.95	-0.45	-0.25	-1.78			20.15	0	-1.11	0	-22.32	0
3	H1C4	2.68	1.95	0.95	2.45			0.5	0.49	0.5	0.5			-2.18	-1.46	-0.45	-1.95			20.00	0	-1.51	0	-30.20	0
4	H1C5	2.49	0.91	1.95	2.68			0.49	0.49	0.49	0.5			-2	-0.42	-1.46	-2.18			19.85	0	-1.52	0	-30.07	0
5	H1C6	2.49	0.88	0.91	2.49			0.48	0.48	0.49	0.49			-2.01	-0.4	-0.42	-2			19.70	0	-1.21	0	-23.78	0
6	H1C7	2.26	0.84	0.88	2.49			0.47	0.47	0.48	0.48			-1.79	-0.37	-0.4	-2.01			19.54	0	-1.14	0	-22.33	0
7	H1C8	0.86	0.83	0.84	2.26			0.46	0.46	0.47	0.47			-0.4	-0.37	-0.37	-1.79			19.39	0	-0.73	0	-14.21	0
8	H1C9	2.4	0.82	0.83	0.86			0.45	0.45	0.46	0.46			-1.95	-0.37	-0.37	-0.4			19.24	0	-0.77	0	-14.86	0
9	H1C10	2.32	1.29	0.82	2.4			0.44	0.44	0.45	0.45			-1.88	-0.85	-0.37	-1.95			19.09	0	-1.26	0	-24.10	0
10	H1C11	1.82	1.58	1.29	2.32			0.43	0.43	0.44	0.44			-1.39	-1.15	-0.85	-1.88			18.94	0	-1.32	0	-24.95	0
11	H1C12	2.29	1.02	1.58	1.82			0.41	0.4	0.43	0.43			-1.88	-0.62	-1.15	-1.39			18.79	0	-1.26	0	-23.67	0
12	H1C13	2.45	0.66	1.02	2.29			0.39	0.38	0.4	0.41			-2.06	-0.28	-0.62	-1.88			18.63	0	-1.21	0	-22.55	0
13	H1C14	2.25	0.58	0.66	2.45			0.36	0.36	0.38	0.39			-1.89	-0.22	-0.28	-2.06			18.48	0	-1.11	0	-20.56	0
14	H1C15	0.59	0.51	0.58	2.25			0.33	0.33	0.36	0.36			-0.26	-0.18	-0.22	-1.89			21.75	0	-0.64	0	-13.86	0
15	H2C2	1.84	2.28	0.71	1.64			0.51	0.5	0.51	0.51			-1.33	-1.78	-0.2	-1.13			33.15	0	-1.11	0	-36.80	0
16	H2C3	2.28	1.84	0.92	2.45			0.5	0.51	0.5	0.5			-1.78	-1.33	-0.42	-1.95			25.00	0	-1.37	0	-34.25	0
17	H2C4	2.45	0.92	0.9	2.68			0.5	0.5	0.5	0.5			-1.95	-0.42	-0.4	-2.18			25.00	0	-1.24	0	-30.94	0
18	H2C5	2.68	0.9	1.75	2.49			0.5	0.5	0.49	0.49			-2.18	-0.4	-1.26	-2			25.00	0	-1.46	0	-36.50	0
19	H2C6	2.49	1.75	1.9	2.49			0.49	0.49	0.48	0.48			-2	-1.26	-1.42	-2.01			25.00	0	-1.67	0	-41.81	0
20	H2C7	2.49	1.9	1.67	2.26			0.48	0.48	0.47	0.47			-2.01	-1.42	-1.2	-1.79			25.00	0	-1.61	0	-40.13	0
21	H2C8	2.26	1.67	0.99	0.86			0.47	0.47	0.46	0.46			-1.79	-1.2	-0.53	-0.4			25.00	0	-0.98	0	-24.50	0
22	H2C9	0.86	0.99	1.02	2.4			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.4	-0.53	-0.57	-1.95			25.00	0	-0.86	0	-21.56	0
23	H2C10	2.4	1.02	1.13	2.32			0.45	0.45	0.44	0.44			-1.95	-0.57	-0.69	-1.88			25.00	0	-1.27	0	-31.81	0
24	H2C11	2.32	1.13	0.95	1.82			0.44	0.44	0.43	0.43			-1.88	-0.69	-0.52	-1.39			25.00	0	-1.12	0	-28.00	0
25	H2C12	1.82	0.95	0.91	2.29			0.43	0.43	0.42	0.41			-1.39	-0.52	-0.49	-1.88			25.00	0	-1.07	0	-26.75	0
26	H2C13	2.29	0.91	1.27	2.45			0.41	0.42	0.4	0.39			-1.88	-0.49	-0.87	-2.06			25.00	0	-1.33	0	-33.13	0
27	H2C14	2.45	1.27	1.12	2.25			0.39	0.4	0.37	0.36			-2.06	-0.87	-0.75	-1.89			25.00	0	-1.39	0	-34.81	0
28	H2C15	0.69	0.59	2.25	1.12			0.34	0.33	0.36	0.37			-0.35	-0.26	-1.89	-0.75			30.18	0	-0.81	0	-24.52	0
29	H3C2	1.34	1.84	1.64	1.7			0.51	0.51	0.51	0.52			-0.83	-1.33	-1.13	-1.18			32.75	0	-1.12	0	-36.60	0
30	H3C3	1.84	1.34	0.79	0.92			0.51	0.51	0.51	0.5			-1.33	-0.83	-0.28	-0.42			25.00	0	-0.72	0	-17.88	0
31	H3C4	0.92	0.79	0.68	0.9			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.42	-0.28	-0.18	-0.4			25.00	0	-0.32	0	-8.00	0
32	H3C5	0.9	0.68	1.14	1.75			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.4	-0.18	-0.65	-1.26			25.00	0	-0.62	0	-15.56	0
33	H3C6	1.75	1.14	1.26	1.9			0.49	0.49	0.48	0.48			-1.26	-0.65	-0.78	-1.42			25.00	0	-1.03	0	-25.69	0
34	H3C7	1.9	1.26	1.05	1.67			0.48	0.48	0.47	0.47			-1.42	-0.78	-0.58	-1.2			25.00	0	-1.00	0	-24.88	0
35	H3C8	1.67	1.05	0.93	0.99			0.47	0.47	0.46	0.46			-1.2	-0.58	-0.47	-0.53			25.00	0	-0.70	0	-17.38	0
36	H3C9	0.99	0.93	0.93	1.02			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.53	-0.47	-0.48	-0.57			25.00	0	-0.51	0	-12.81	0
37	H3C10	1.02	0.93	0.93	1.13			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.57	-0.48	-0.49	-0.69			25.00	0	-0.56	0	-13.94	0
38	H3C11	1.13	0.93	0.84	0.95			0.44	0.44	0.43	0.43			-0.69	-0.49	-0.41	-0.52			25.00	0	-0.53	0	-13.19	0
39	H3C12	0.95	0.84	0.79	0.91			0.43	0.43	0.42	0.42			-0.52	-0.41	-0.37	-0.49			25.00	0	-0.45	0	-11.19	0
40	H3C13	0.91	0.79	0.76	1.27			0.42	0.42	0.41	0.4			-0.49	-0.37	-0.35	-0.87			25.00	0	-0.52	0	-13.00	0
41	H3C14	1.27	0.76	1.62	1.12			0.4	0.41	0.38	0.37			-0.87	-0.35	-1.24	-0.75			25.00	0	-0.80	0	-20.06	0
42	H3C15	0.68	0.69	1.12	1.62			0.35	0.34	0.37	0.38			-0.33	-0.35	-0.75	-1.24			30.75	0	-0.67	0	-20.53	0
43	H4C2	1.02	1.34	1.7	1.62			0.52	0.51	0.52	0.52			-0.5	-0.83	-1.18	-1.1			32.35	0	-0.90	0	-29.20	0
44	H4C3	1.34	1.02	0.72	0.79			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.83	-0.5	-0.21	-0.28			25.00	0	-0.46	0	-11.38	0
45	H4C4	0.79	0.72	0.77	0.68			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.28	-0.21	-0.27	-0.18			25.00	0	-0.24	0	-5.88	0
46	H4C5	0.68	0.77	0.83	1.14			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.18	-0.27	-0.34	-0.65			25.00	0	-0.36	0	-9.00	0
47	H4C6	1.14	0.83	0.89	1.26			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.65	-0.34	-0.41	-0.78			25.00	0	-0.55	0	-13.63	0
48	H4C7	1.26	0.89	0.98	1.05			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.78	-0.41	-0.51	-0.58			25.00	0	-0.57	0	-14.25	0
49	H4C8	1.05	0.98	1.02	0.93			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.58	-0.51	-0.56	-0.47			25.00	0	-0.53	0	-13.25	0

50	H4C9	0.93	1.02	1.04	0.93			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.47	-0.56	-0.59	-0.48			25.00	0	-0.53	0	-13.13	0
51	H4C10	0.93	1.04	1.03	0.93			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.48	-0.59	-0.59	-0.49			25.00	0	-0.54	0	-13.44	0
52	H4C11	0.93	1.03	1.02	0.84			0.44	0.44	0.43	0.43			-0.49	-0.59	-0.59	-0.41			25.00	0	-0.52	0	-13.00	0
53	H4C12	0.84	1.02	0.98	0.79			0.43	0.43	0.42	0.42			-0.41	-0.59	-0.56	-0.37			25.00	0	-0.48	0	-12.06	0
54	H4C13	0.79	0.98	0.97	0.76			0.42	0.42	0.41	0.41			-0.37	-0.56	-0.56	-0.35			25.00	0	-0.46	0	-11.50	0
55	H4C14	0.76	0.97	1.3	1.62			0.41	0.41	0.39	0.38			-0.35	-0.56	-0.91	-1.24			25.00	0	-0.77	0	-19.13	0
56	H4C15	0.65	0.68	1.62	1.3			0.36	0.35	0.38	0.39			-0.29	-0.33	-1.24	-0.91			31.32	0	-0.69	0	-21.69	0
57	H5C2	1.48	1.02	1.62	1.24			0.52	0.52	0.52	0.53			-0.96	-0.5	-1.1	-0.71			31.95	0	-0.82	0	-26.12	0
58	H5C3	1.02	1.48	0.86	0.72			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.5	-0.96	-0.35	-0.21			25.00	0	-0.51	0	-12.63	0
59	H5C4	0.72	0.86	0.89	0.77			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.21	-0.35	-0.39	-0.27			25.00	0	-0.31	0	-7.63	0
60	H5C5	0.77	0.89	0.9	0.83			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.27	-0.39	-0.41	-0.34			25.00	0	-0.35	0	-8.81	0
61	H5C6	0.83	0.9	0.91	0.89			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.34	-0.41	-0.43	-0.41			25.00	0	-0.40	0	-9.94	0
62	H5C7	0.89	0.91	0.98	0.98			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.41	-0.43	-0.51	-0.51			25.00	0	-0.47	0	-11.63	0
63	H5C8	0.98	0.98	1.07	1.02			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.51	-0.51	-0.61	-0.56			25.00	0	-0.55	0	-13.69	0
64	H5C9	1.02	1.07	1.15	1.04			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.56	-0.61	-0.7	-0.59			25.00	0	-0.62	0	-15.38	0
65	H5C10	1.04	1.15	1.18	1.03			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.59	-0.7	-0.74	-0.59			25.00	0	-0.66	0	-16.38	0
66	H5C11	1.03	1.18	1.2	1.02			0.44	0.44	0.43	0.43			-0.59	-0.74	-0.77	-0.59			25.00	0	-0.67	0	-16.81	0
67	H5C12	1.02	1.2	1.17	0.98			0.43	0.43	0.42	0.42			-0.59	-0.77	-0.75	-0.56			25.00	0	-0.67	0	-16.69	0
68	H5C13	0.98	1.17	1.17	0.97			0.42	0.42	0.41	0.41			-0.56	-0.75	-0.76	-0.56			25.00	0	-0.66	0	-16.44	0
69	H5C14	0.97	1.17	1.34	1.3			0.41	0.41	0.4	0.39			-0.56	-0.76	-0.94	-0.91			25.00	0	-0.79	0	-19.81	0
70	H5C15	1.35	0.65	1.3	1.34			0.37	0.36	0.39	0.4			-0.98	-0.29	-0.91	-0.94			31.89	0	-0.78	0	-24.88	0
71	H6C2	1.31	1.48	1.24	1.59			0.52	0.52	0.53	0.53			-0.79	-0.96	-0.71	-1.06			31.55	0	-0.88	0	-27.76	0
72	H6C3	1.48	1.31	0.93	0.86			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.96	-0.79	-0.42	-0.35			25.00	0	-0.63	0	-15.75	0
73	H6C4	0.86	0.93	0.92	0.89			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.35	-0.42	-0.42	-0.39			25.00	0	-0.40	0	-9.88	0
74	H6C5	0.89	0.92	0.94	0.9			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.39	-0.42	-0.45	-0.41			25.00	0	-0.42	0	-10.44	0
75	H6C6	0.9	0.94	1.01	0.91			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.41	-0.45	-0.53	-0.43			25.00	0	-0.46	0	-11.38	0
76	H6C7	0.91	1.01	1.17	0.98			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.43	-0.53	-0.7	-0.51			25.00	0	-0.54	0	-13.56	0
77	H6C8	0.98	1.17	1.37	1.07			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.51	-0.7	-0.91	-0.61			25.00	0	-0.68	0	-17.06	0
78	H6C9	1.07	1.37	1.44	1.15			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.61	-0.91	-0.99	-0.7			25.00	0	-0.80	0	-20.06	0
79	H6C10	1.15	1.44	1.4	1.18			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.7	-0.99	-0.96	-0.74			25.00	0	-0.85	0	-21.19	0
80	H6C11	1.18	1.4	1.4	1.2			0.44	0.44	0.43	0.43			-0.74	-0.96	-0.97	-0.77			25.00	0	-0.86	0	-21.50	0
81	H6C12	1.2	1.4	1.35	1.17			0.43	0.43	0.42	0.42			-0.77	-0.97	-0.93	-0.75			25.00	0	-0.86	0	-21.38	0
82	H6C13	1.17	1.35	1.59	1.17			0.42	0.42	0.41	0.41			-0.75	-0.93	-1.18	-0.76			25.00	0	-0.91	0	-22.63	0
83	H6C14	1.17	1.59	2.09	1.34			0.41	0.41	0.4	0.4			-0.76	-1.18	-1.69	-0.94			25.00	0	-1.14	0	-28.56	0
84	H6C15	0.69	1.35	1.34	2.09			0.38	0.37	0.4	0.4			-0.31	-0.98	-0.94	-1.69			32.47	0	-0.98	0	-31.82	0
85	H7C2	1.93	1.31	1.59	1.56			0.52	0.52	0.53	0.53			-1.41	-0.79	-1.06	-1.03			31.15	0	-1.07	0	-33.41	0
86	H7C3	1.31	1.93	1.13	0.93			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.79	-1.41	-0.62	-0.42			25.00	0	-0.81	0	-20.25	0
87	H7C4	0.93	1.13	0.97	0.92			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.42	-0.62	-0.47	-0.42			25.00	0	-0.48	0	-12.06	0
88	H7C5	0.92	0.97	1.05	0.94			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.42	-0.47	-0.56	-0.45			25.00	0	-0.48	0	-11.88	0
89	H7C6	0.94	1.05	1.16	1.01			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.45	-0.56	-0.68	-0.53			25.00	0	-0.56	0	-13.88	0
90	H7C7	1.01	1.16	1.28	1.17			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.53	-0.68	-0.81	-0.7			25.00	0	-0.68	0	-17.00	0
91	H7C8	1.17	1.28	1.51	1.37			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.7	-0.81	-1.05	-0.91			25.00	0	-0.87	0	-21.69	0
92	H7C9	1.37	1.51	1.72	1.44			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.91	-1.05	-1.27	-0.99			25.00	0	-1.06	0	-26.38	0
93	H7C10	1.44	1.72	1.68	1.4			0.45	0.45	0.43	0.44			-0.99	-1.27	-1.25	-0.96			25.00	0	-1.12	0	-27.94	0
94	H7C11	1.4	1.68	1.58	1.4			0.44	0.43	0.42	0.43			-0.96	-1.25	-1.16	-0.97			25.00	0	-1.09	0	-27.13	0
95	H7C12	1.4	1.58	1.49	1.35			0.43	0.42	0.41	0.42			-0.97	-1.16	-1.08	-0.93			25.00	0	-1.04	0	-25.88	0
96	H7C13	1.35	1.49	1.78	1.59			0.42	0.41	0.4	0.41			-0.93	-1.08	-1.38	-1.18			25.00	0	-1.14	0	-28.56	0
97	H7C14	1.59	1.78	2.08	2.09			0.41	0.4	0.39	0.4			-1.18	-1.38	-1.69	-1.69			25.00	0	-1.49	0	-37.13	0
98	H7C15	0.65	0.69	2.09	2.08			0.38	0.38	0.4	0.39			-0.27	-0.31	-1.69	-1.69			33.04	0	-0.99	0	-32.71	0
99	H8C2	1.38	1.93	1.56	0.87			0.52	0.52	0.53	0.53			-0.86	-1.41	-1.03	-0.34			30.75	0	-0.91	0	-27.98	0
100	H8C3	1.93	1.38	1.05	1.13			0.52	0.52	0.51	0.51			-1.41	-0.86	-0.54	-0.62			25.00	0	-0.86	0	-21.44	0

99	H8C2	1,38	1,93	1,56	0,87			0,52	0,52	0,53	0,53			-0,86	-1,41	-1,03	-0,34			30,75	0	-0,91	0	-27,98	0
100	H8C3	1,93	1,38	1,05	1,13			0,52	0,52	0,51	0,51			-1,41	-0,86	-0,54	-0,62			25,00	0	-0,86	0	-21,44	0
101	H8C4	1,13	1,05	1,53	0,97			0,51	0,51	0,5	0,5			-0,62	-0,54	-1,03	-0,47			25,00	0	-0,67	0	-16,63	0
102	H8C5	0,97	1,53	1,71	1,05			0,5	0,5	0,48	0,49			-0,47	-1,03	-1,23	-0,56			25,00	0	-0,82	0	-20,56	0
103	H8C6	1,05	1,71	1,83	1,16			0,49	0,48	0,47	0,48			-0,56	-1,23	-1,36	-0,68			25,00	0	-0,96	0	-23,94	0
104	H8C7	1,16	1,83	1,8	1,28			0,48	0,47	0,46	0,47			-0,68	-1,36	-1,34	-0,81			25,00	0	-1,05	0	-26,19	0
105	H8C8	1,28	1,8	1,78	1,51			0,47	0,46	0,45	0,46			-0,81	-1,34	-1,33	-1,05			25,00	0	-1,13	0	-28,31	0
106	H8C9	1,51	1,78	1,92	1,72			0,46	0,45	0,44	0,45			-1,05	-1,33	-1,48	-1,27			25,00	0	-1,28	0	-32,06	0
107	H8C10	1,72	1,92	1,89	1,68			0,45	0,44	0,43	0,43			-1,27	-1,48	-1,46	-1,25			25,00	0	-1,37	0	-34,13	0
108	H8C11	1,68	1,89	1,74	1,58			0,43	0,43	0,42	0,42			-1,25	-1,46	-1,32	-1,16			25,00	0	-1,30	0	-32,44	0
109	H8C12	1,58	1,74	1,53	1,49			0,42	0,42	0,41	0,41			-1,16	-1,32	-1,12	-1,08			25,00	0	-1,17	0	-29,25	0
110	H8C13	1,49	1,53	1,37	1,78			0,41	0,41	0,4	0,4			-1,08	-1,12	-0,97	-1,38			25,00	0	-1,14	0	-28,44	0
111	H8C14	1,78	1,37	1,56	2,08			0,4	0,4	0,39	0,39			-1,38	-0,97	-1,17	-1,69			25,00	0	-1,30	0	-32,56	0
112	H8C15	2,08	1,56	1,19	1,44			0,39	0,39	0,38	0,38			-1,69	-1,17	-0,81	-1,06			25,00	0	-1,18	0	-29,56	0
113	H8C16	0,65	1,44	1,19	0,6			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,27	-1,06	-0,81	-0,22			8,61	0	-0,59	0	-5,08	0
114	H9C2	2,26	1,38	0,87	1,29			0,52	0,52	0,53	0,53			-1,74	-0,86	-0,34	-0,76			30,35	0	-0,93	0	-28,07	0
115	H9C3	1,38	2,26	1,29	1,05			0,52	0,52	0,51	0,51			-0,86	-1,74	-0,78	-0,54			25,00	0	-0,98	0	-24,50	0
116	H9C4	1,05	1,29	2,02	1,53			0,51	0,51	0,49	0,5			-0,54	-0,78	-1,53	-1,03			25,00	0	-0,97	0	-24,25	0
117	H9C5	1,53	2,02	2,4	1,71			0,5	0,49	0,48	0,48			-1,03	-1,53	-1,92	-1,23			25,00	0	-1,43	0	-35,69	0
118	H9C6	1,71	2,4	2,39	1,83			0,48	0,48	0,47	0,47			-1,23	-1,92	-1,92	-1,36			25,00	0	-1,61	0	-40,19	0
119	H9C7	1,83	2,39	2,39	1,8			0,47	0,47	0,46	0,46			-1,36	-1,92	-1,93	-1,34			25,00	0	-1,64	0	-40,94	0
120	H9C8	1,8	2,39	2,02	1,78			0,46	0,46	0,45	0,45			-1,34	-1,93	-1,57	-1,33			25,00	0	-1,54	0	-38,56	0
121	H9C9	1,78	2,02	2,17	1,92			0,45	0,45	0,44	0,44			-1,33	-1,57	-1,73	-1,48			25,00	0	-1,53	0	-38,19	0
122	H9C10	1,92	2,17	2,06	1,89			0,44	0,44	0,43	0,43			-1,48	-1,73	-1,63	-1,46			25,00	0	-1,58	0	-39,38	0
123	H9C11	1,89	2,06	1,98	1,74			0,43	0,43	0,42	0,42			-1,46	-1,63	-1,56	-1,32			25,00	0	-1,49	0	-37,31	0
124	H9C12	1,74	1,98	1,7	1,53			0,42	0,42	0,41	0,41			-1,32	-1,56	-1,29	-1,12			25,00	0	-1,32	0	-33,06	0
125	H9C13	1,53	1,7	1,85	1,37			0,41	0,41	0,4	0,4			-1,12	-1,29	-1,45	-0,97			25,00	0	-1,21	0	-30,19	0
126	H9C14	1,37	1,85	2,32	1,56			0,4	0,4	0,39	0,39			-0,97	-1,45	-1,93	-1,17			25,00	0	-1,38	0	-34,50	0
127	H9C15	1,56	2,32	1,11	1,19			0,39	0,39	0,38	0,38			-1,17	-1,93	-0,73	-0,81			25,00	0	-1,16	0	-29,00	0
128	H9C16	0,6	1,19	1,11	0,51			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,22	-0,81	-0,73	-0,13			9,19	0	-0,47	0	-4,34	0
129	H10C2	1,19	2,26	1,29	1,1			0,52	0,52	0,53	0,53			-0,67	-1,74	-0,76	-0,57			29,95	0	-0,94	0	-28,00	0
130	H10C3	2,26	1,19	1,35	1,29			0,52	0,52	0,51	0,51			-1,74	-0,67	-0,84	-0,78			25,00	0	-1,01	0	-25,19	0
131	H10C4	1,29	1,35	1,47	2,02			0,51	0,51	0,5	0,49			-0,78	-0,84	-0,97	-1,53			25,00	0	-1,03	0	-25,75	0
132	H10C5	1,52	2,4	2,02	1,47			0,49	0,48	0,49	0,5			-1,03	-1,92	-1,53	-0,97			25,00	0	-1,36	0	-34,06	0
133	H10C6	1,57	2,39	2,4	1,52			0,48	0,47	0,48	0,49			-1,09	-1,92	-1,92	-1,03			25,00	0	-1,49	0	-37,25	0
134	H10C7	1,62	2,39	2,39	1,57			0,47	0,46	0,47	0,48			-1,15	-1,93	-1,92	-1,09			25,00	0	-1,52	0	-38,06	0
135	H10C8	1,65	2,02	2,39	1,62			0,46	0,45	0,46	0,47			-1,19	-1,57	-1,93	-1,15			25,00	0	-1,46	0	-36,50	0
136	H10C9	1,68	2,17	2,02	1,65			0,45	0,44	0,45	0,46			-1,23	-1,73	-1,57	-1,19			25,00	0	-1,43	0	-35,75	0
137	H10C10	1,59	2,06	2,17	1,68			0,44	0,43	0,44	0,45			-1,15	-1,63	-1,73	-1,23			25,00	0	-1,44	0	-35,88	0
138	H10C11	2,06	1,59	1,62	1,98			0,43	0,44	0,43	0,42			-1,63	-1,15	-1,19	-1,56			25,00	0	-1,38	0	-34,56	0

139	H10C12	1,98	1,62	1,66	1,7			0,42	0,43	0,42	0,41			-1,56	-1,19	-1,24	-1,29			25,00	0	-1,32	0	-33,00	0
140	H10C13	1,7	1,85	1,7	1,66			0,4	0,4	0,41	0,42			-1,3	-1,45	-1,29	-1,24			25,00	0	-1,32	0	-33,00	0
141	H10C14	1,74	2,32	1,85	1,7			0,39	0,39	0,4	0,4			-1,35	-1,93	-1,45	-1,3			25,00	0	-1,51	0	-37,69	0
142	H10C15	1,06	1,11	2,32	1,74			0,38	0,38	0,39	0,39			-0,68	-0,73	-1,93	-1,35			25,00	0	-1,17	0	-29,31	0
143	H10C16	1,06	0,85	0,51	1,11			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,68	-0,47	-0,13	-0,73			9,76	0	-0,50	0	-4,90	0
																			Tong	**3556,97**	**0**	**-135,06**	**0**	**-3360,97**	**0**

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
M.S.D.N: 2100400732 - C.T.T.N.H.H - TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI
M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK5 (KM 6+700)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI - H.CẦU NGANG - T.TRÀ VINH TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT - TP.TRÀ VINH - T.TRÀ VINH LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 5 (KM 6+700)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-5

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK5 - KM6+700)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao
1	H1C26	0.54	0.55	0.53				0.49	0.49	0.49				-0.05	-0.06	-0.04				0	0	0	0	0
2	H1C27	0.62	0.58	0.54	0.55			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.13	-0.09	-0.05	-0.06			1.34542	0	-0.0825	0	-0.111
3	H1C28	0.69	0.61	0.62	0.58			0.48	0.47	0.49	0.49			-0.21	-0.14	-0.13	-0.09			3.06236	0	-0.1425	0	-0.43639
4	H1C29	0.81	0.64	0.69	0.61			0.47	0.46	0.48	0.47			-0.34	-0.18	-0.21	-0.14			4.7793	0	-0.2175	0	-1.0395
5	H1C30	1.14	0.59	0.46	0.81	0.64		0.46	0.45	0.46	0.47	0.46		-0.68	-0.14	0	-0.34	-0.18		6.5105	0	-0.268	0	-1.74482
6	H1C31	1.34	0.89	0.59	1.14			0.45	0.44	0.45	0.46			-0.89	-0.45	-0.14	-0.68			8.56362	0	-0.54	0	-4.62435
7	H1C32	1.26	0.61	0.89	1.34			0.44	0.43	0.44	0.45			-0.82	-0.18	-0.45	-0.89			10.74995	0	-0.585	0	-6.28872
8	H1C33	0.85	0.82	0.6	0.61	1.26		0.43	0.42	0.43	0.43	0.44		-0.42	-0.4	-0.17	-0.18	-0.82		12.62673	0	-0.398	0	-5.02544
9	H1C34	0.97	0.82	0.85	0.58			0.42	0.42	0.43	0.42			-0.55	-0.4	-0.42	-0.16			9.49355	0	-0.3825	0	-3.63128
10	H2C18	1.09	1.1	1.25				0.46	0.46	0.45				-0.63	-0.64	-0.8				0.89281	0	-0.69	0	-0.61604
11	H2C19	1.34	0.66	0.74	1.1	1.09		0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		-0.88	-0.2	-0.28	-0.64	-0.63		4.87602	0	-0.526	0	-2.56478
12	H2C20	1.4	1.07	0.74	1.34			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.93	-0.6	-0.28	-0.88			9.12064	0	-0.6725	0	-6.13363
13	H2C21	1.38	0.62	0.55	1.07	1.4		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47		-0.91	-0.15	-0.08	-0.6	-0.93		13.3437	0	-0.534	0	-7.12554
14	H2C22	0.88	0.67	0.49	0.55	1.38		0.49	0.48	0.47	0.47	0.47		-0.39	-0.19	-0.02	-0.08	-0.91		16.30421	0	-0.318	0	-5.18474
15	H2C23	1.17	0.88	0.67	0.88			0.51	0.49	0.48	0.49			-0.66	-0.39	-0.19	-0.39			18.52152	0	-0.4075	0	-7.54752
16	H2C24	1.45	1.08	0.88	1.17			0.5	0.5	0.49	0.51			-0.95	-0.58	-0.39	-0.66			20.73874	0	-0.645	0	-13.37649
17	H2C25	1.46	0.51	0.49	1.08	1.45		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		-0.96	-0.01	0.01	-0.58	-0.95		22.86925	0	-0.498	0	-11.38888
18	H2C26	1.04	0.55	0.53	0.51	1.46		0.49	0.49	0.49	0.5	0.5		-0.55	-0.06	-0.04	-0.01	-0.96		24.55943	0	-0.324	0	-7.95726
19	H2C27	0.55	1.04	1.11	0.62			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.06	-0.55	-0.62	-0.13			25	0	-0.34	0	-8.5
20	H2C28	0.62	1.11	1.31	0.69			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.13	-0.62	-0.83	-0.21			25	0	-0.4475	0	-11.1875
21	H2C29	0.69	1.31	1.26	0.81			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.21	-0.83	-0.79	-0.34			25	0	-0.5425	0	-13.5625
22	H2C30	0.81	1.26	1.25	1.14			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.34	-0.79	-0.79	-0.68			25	0	-0.65	0	-16.25
23	H2C31	1.14	1.25	1.32	1.34			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.68	-0.79	-0.87	-0.89			25	0	-0.8075	0	-20.1875
24	H2C32	1.34	1.32	1.38	1.26			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.89	-0.87	-0.94	-0.82			25	0	-0.88	0	-22
25	H2C33	1.26	1.38	1.33	0.85			0.44	0.44	0.43	0.43			-0.82	-0.94	-0.9	-0.42			25	0	-0.77	0	-19.25
26	H2C34	0.58	0.85	1.33	0.42			0.42	0.43	0.43	0.43			-0.16	-0.42	-0.9	0.01			19.36292	0.00665	-0.296	0.0033	-5.73142
27	H3C7	1.04	1.07	1.4				0.45	0.44	0.45				-0.59	-0.63	-0.95				0.86019	0	-0.72333	0	-0.62221
28	H3C8	1.54	1.23	1.07	1.04			0.44	0.44	0.44	0.45			-1.1	-0.79	-0.63	-0.59			3.31814	0	-0.7775	0	-2.57985
29	H3C9	1.56	0.98	1.23	1.54			0.44	0.44	0.44	0.44			-1.12	-0.54	-0.79	-1.1			5.81186	0	-0.8875	0	-5.15802
30	H3C10	1.75	1.43	0.84	0.98	1.56		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		-1.31	-0.99	-0.4	-0.54	-1.12		8.00293	0	-0.872	0	-6.97856
31	H3C11	0.98	0.78	0.78	1.43	1.75		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		-0.54	-0.34	-0.34	-0.99	-1.31		9.43881	0	-0.704	0	-6.64492
32	H3C12	1.59	0.79	0.78	0.98			0.44	0.44	0.44	0.44			-1.15	-0.35	-0.34	-0.54			10.83923	0	-0.595	0	-6.44934
33	H3C13	1.03	0.79	0.82	0.79	1.59		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		-0.59	-0.35	-0.38	-0.35	-1.15		12.23989	0	-0.564	0	-6.9033
34	H3C14	1.65	1.27	0.82	1.03			0.43	0.44	0.44	0.44			-1.22	-0.83	-0.38	-0.59			13.63986	0	-0.755	0	-10.2981
35	H3C15	1.55	0.97	1.27	1.65			0.43	0.44	0.44	0.43			-1.12	-0.53	-0.83	-1.22			15.03929	0	-0.925	0	-13.91134
36	H3C16	1.58	0.81	0.83	0.97	1.55		0.44	0.44	0.44	0.44	0.43		-1.14	-0.37	-0.39	-0.53	-1.12		17.22919	0	-0.71	0	-12.23272
37	H3C17	1.56	1.06	0.79	0.81	1.58		0.45	0.45	0.44	0.44	0.44		-1.11	-0.61	-0.35	-0.37	-1.14		21.38473	0	-0.716	0	-15.31146
38	H3C18	1.49	1.1	1.25	1.06	1.56		0.46	0.46	0.45	0.45	0.45		-1.03	-0.64	-0.8	-0.61	-1.11		24.73778	0	-0.838	0	-20.73026
39	H3C19	1.1	1.49	1.38	1.34			0.46	0.46	0.47	0.46			-0.64	-1.03	-0.91	-0.88			25	0	-0.865	0	-21.625
40	H3C20	1.34	1.38	1.42	1.4			0.46	0.47	0.47	0.47			-0.88	-0.91	-0.95	-0.93			25	0	-0.9175	0	-22.9375
41	H3C21	1.4	1.42	1.39	1.38			0.47	0.47	0.48	0.47			-0.93	-0.95	-0.91	-0.91			25	0	-0.925	0	-23.125
42	H3C22	1.38	1.39	1.2	0.88			0.47	0.48	0.5	0.49			-0.91	-0.91	-0.7	-0.39			25	0	-0.7275	0	-18.1875
43	H3C23	0.88	1.2	1.38	1.17			0.49	0.5	0.51	0.51			-0.39	-0.7	-0.87	-0.66			25	0	-0.655	0	-16.375
44	H3C24	1.17	1.38	1.41	1.45			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.66	-0.87	-0.9	-0.95			25	0	-0.845	0	-21.125
45	H3C25	1.45	1.41	1.42	1.46			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.95	-0.9	-0.92	-0.96			25	0	-0.9325	0	-23.3125
46	H3C26	1.46	1.42	1.45	1.04			0.5	0.5	0.5	0.49			-0.96	-0.92	-0.95	-0.55			25	0	-0.845	0	-21.125
47	H3C27	1.04	1.45	1.37	1.11			0.49	0.5	0.49	0.49			-0.55	-0.95	-0.88	-0.62			25	0	-0.75	0	-18.75
48	H3C28	1.11	1.37	1.31	1.31			0.49	0.49	0.49	0.48			-0.62	-0.88	-0.82	-0.83			25	0	-0.7875	0	-19.6875

49	H3C29	1.31	1.31	1.23	1.26			0.48	0.49	0.48	0.47			-0.83	-0.82	-0.75	-0.79			25	0	-0.7975	0	-19.9375
50	H3C30	1.26	1.23	1.25	1.25			0.47	0.48	0.47	0.46			-0.79	-0.75	-0.78	-0.79			25	0	-0.7775	0	-19.4375
51	H3C31	1.25	1.25	1.33	1.32			0.46	0.47	0.46	0.45			-0.79	-0.78	-0.87	-0.87			25	0	-0.8275	0	-20.6875
52	H3C32	1.32	1.33	1.4	1.38			0.45	0.46	0.45	0.44			-0.87	-0.87	-0.95	-0.94			25	0	-0.9075	0	-22.6875
53	H3C33	1.38	1.4	1.28	1.33			0.44	0.45	0.44	0.43			-0.94	-0.95	-0.84	-0.9			25	0	-0.9075	0	-22.6875
54	H3C34	0.38	0.42	1.33	1.28	0.47		0.43	0.43	0.43	0.44	0.43		0.05	0.01	-0.9	-0.84	-0.04		22.08028	0	-0.344	0	-7.59562
55	H4C1	0.98	0.86	1.13	1.33			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.53	-0.41	-0.69	-0.89			2.86107	0	-0.63	0	-1.80247
56	H4C2	1.78	1.2	0.98	1.33			0.44	0.45	0.45	0.44			-1.34	-0.75	-0.53	-0.89			13.35579	0	-0.8775	0	-11.71971
57	H4C3	1.68	0.91	1.2	1.78			0.44	0.45	0.45	0.44			-1.24	-0.46	-0.75	-1.34			15.84952	0	-0.9475	0	-15.01742
58	H4C4	1.24	0.79	0.91	1.68			0.44	0.45	0.45	0.44			-0.8	-0.34	-0.46	-1.24			18.34324	0	-0.71	0	-13.0237
59	H4C5	1.76	1.06	0.79	1.24			0.44	0.45	0.45	0.44			-1.32	-0.61	-0.34	-0.8			20.83697	0	-0.7675	0	-15.99237
60	H4C6	1.71	1.35	1.06	1.76			0.44	0.45	0.45	0.44			-1.27	-0.9	-0.61	-1.32			23.33069	0	-1.025	0	-23.91396
61	H4C7	1.44	1.07	1.4	1.35	1.71		0.43	0.44	0.45	0.45	0.44		-1.01	-0.63	-0.95	-0.9	-1.27		24.96422	0	-0.952	0	-23.76593
62	H4C8	1.07	1.44	1.52	1.54			0.44	0.43	0.43	0.44			-0.63	-1.01	-1.09	-1.1			25	0	-0.9575	0	-23.9375
63	H4C9	1.54	1.52	1.43	1.56			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.1	-1.09	-1	-1.12			25	0	-1.0775	0	-26.9375
64	H4C10	1.56	1.43	1.52	1.75			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.12	-1	-1.09	-1.31			25	0	-1.13	0	-28.25
65	H4C11	1.75	1.52	1.46	0.98			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.31	-1.09	-1.03	-0.54			25	0	-0.9925	0	-24.8125
66	H4C12	0.98	1.46	1.44	1.59			0.44	0.43	0.43	0.44			-0.54	-1.03	-1.01	-1.15			25	0	-0.9325	0	-23.3125
67	H4C13	1.59	1.44	1.45	1.03			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.15	-1.01	-1.02	-0.59			25	0	-0.9425	0	-23.5625
68	H4C14	1.03	1.45	1.46	1.65			0.44	0.43	0.43	0.43			-0.59	-1.02	-1.03	-1.22			25	0	-0.965	0	-24.125
69	H4C15	1.65	1.46	1.47	1.55			0.43	0.43	0.42	0.43			-1.22	-1.03	-1.05	-1.12			25	0	-1.105	0	-27.625
70	H4C16	1.55	1.47	1.42	1.58			0.43	0.42	0.44	0.44			-1.12	-1.05	-0.98	-1.14			25	0	-1.0725	0	-26.8125
71	H4C17	1.58	1.42	1.35	1.56			0.44	0.44	0.46	0.45			-1.14	-0.98	-0.89	-1.11			25	0	-1.03	0	-25.75
72	H4C18	1.56	1.35	1.39	1.49			0.45	0.46	0.46	0.46			-1.11	-0.89	-0.93	-1.03			25	0	-0.99	0	-24.75
73	H4C19	1.49	1.39	1.29	1.38			0.46	0.46	0.47	0.47			-1.03	-0.93	-0.82	-0.91			25	0	-0.9225	0	-23.0625
74	H4C20	1.38	1.29	1.4	1.42			0.47	0.47	0.48	0.47			-0.91	-0.82	-0.92	-0.95			25	0	-0.9	0	-22.5
75	H4C21	1.42	1.4	1.47	1.39			0.47	0.48	0.5	0.48			-0.95	-0.92	-0.97	-0.91			25	0	-0.9375	0	-23.4375
76	H4C22	1.39	1.47	1.54	1.2			0.48	0.5	0.52	0.5			-0.91	-0.97	-1.02	-0.7			25	0	-0.9	0	-22.5
77	H4C23	1.2	1.54	1.51	1.38			0.5	0.52	0.51	0.51			-0.7	-1.02	-1	-0.87			25	0	-0.8975	0	-22.4375
78	H4C24	1.38	1.51	1.33	1.41			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.87	-1	-0.82	-0.9			25	0	-0.8975	0	-22.4375
79	H4C25	1.41	1.33	1.21	1.42			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.9	-0.82	-0.71	-0.92			25	0	-0.8375	0	-20.9375
80	H4C26	1.42	1.21	1.24	1.45			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.92	-0.71	-0.74	-0.95			25	0	-0.83	0	-20.75
81	H4C27	1.45	1.24	1.23	1.37			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.95	-0.74	-0.74	-0.88			25	0	-0.8275	0	-20.6875
82	H4C28	1.37	1.23	1.16	1.31			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.88	-0.74	-0.67	-0.82			25	0	-0.7775	0	-19.4375
83	H4C29	1.31	1.16	1.11	1.23			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.82	-0.67	-0.63	-0.75			25	0	-0.7175	0	-17.9375
84	H4C30	1.23	1.11	1.19	1.25			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.75	-0.63	-0.72	-0.78			25	0	-0.72	0	-18
85	H4C31	1.25	1.19	1.29	1.33			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.78	-0.72	-0.83	-0.87			25	0	-0.8	0	-20
86	H4C32	1.33	1.29	1.39	1.4			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.87	-0.83	-0.94	-0.95			25	0	-0.8975	0	-22.4375
87	H4C33	1.4	1.39	1.3	1.28			0.45	0.45	0.44	0.44			-0.95	-0.94	-0.86	-0.84			25	0	-0.8975	0	-22.4375
88	H4C34	1.3	0.59	0.63	0.47	1.28		0.44	0.43	0.43	0.43	0.44		-0.86	-0.16	-0.2	-0.04	-0.84		24.20625	0	-0.42	0	-10.16662
89	H4C35	0.59	0.61	0.63				0.43	0.43	0.43				-0.16	-0.18	-0.2				0	0	0	0	0
90	H5C1	1.33	1.13	1.17	1.25			0.44	0.44	0.42	0.42			-0.89	-0.69	-0.75	-0.83			3.78636	0	-0.79	0	-2.99123
91	H5C2	1.33	1.25	1.79	1.78			0.44	0.42	0.43	0.44			-0.89	-0.83	-1.36	-1.34			25	0	-1.105	0	-27.625
92	H5C3	1.78	1.79	1.68	1.68			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.34	-1.36	-1.25	-1.24			25	0	-1.2975	0	-32.4375
93	H5C4	1.68	1.68	1.71	1.24			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.24	-1.25	-1.28	-0.8			25	0	-1.1425	0	-28.5625
~~94~~	~~H5C5~~	~~1.24~~	~~1.71~~	~~1.74~~	~~1.76~~			~~0.44~~	~~0.43~~	~~0.43~~	~~0.44~~			~~-0.8~~	~~-1.28~~	~~-1.31~~	~~-1.32~~			~~25~~	~~0~~	~~-1.1775~~	~~0~~	~~-29.4375~~
95	H5C6	1.76	1.74	1.63	1.71			0.44	0.43	0.43	0.44			-1.32	-1.31	-1.2	-1.27			25	0	-1.275	0	-31.875
96	H5C7	1.71	1.63	1.54	1.44			0.44	0.43	0.42	0.43			-1.27	-1.2	-1.12	-1.01			25	0	-1.15	0	-28.75
97	H5C8	1.44	1.54	1.44	1.52			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.01	-1.12	-1.02	-1.09			25	0	-1.06	0	-26.5
98	H5C9	1.52	1.44	1.33	1.43			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.09	-1.02	-0.91	-1			25	0	-1.005	0	-25.125

99	H5C10	1.43	1.33	1.35	1.52			0.43	0.42	0.42	0.43			-1	-0.91	-0.93	-1.09			25	0	-0.9825	0	-24.5625
100	H5C11	1.52	1.35	1.33	1.46			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.09	-0.93	-0.91	-1.03			25	0	-0.99	0	-24.75
101	H5C12	1.46	1.33	1.46	1.44			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.03	-0.91	-1.04	-1.01			25	0	-0.9975	0	-24.9375
102	H5C13	1.44	1.46	1.46	1.45			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.01	-1.04	-1.04	-1.02			25	0	-1.0275	0	-25.6875
103	H5C14	1.45	1.46	1.38	1.46			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.02	-1.04	-0.96	-1.03			25	0	-1.0125	0	-25.3125
104	H5C15	1.46	1.38	1.28	1.47			0.43	0.42	0.43	0.42			-1.03	-0.96	-0.85	-1.05			25	0	-0.9725	0	-24.3125
105	H5C16	1.47	1.28	1.17	1.42			0.42	0.43	0.45	0.44			-1.05	-0.85	-0.72	-0.98			25	0	-0.9	0	-22.5
106	H5C17	1.42	1.17	1.14	1.35			0.44	0.45	0.46	0.46			-0.98	-0.72	-0.68	-0.89			25	0	-0.8175	0	-20.4375
107	H5C18	1.35	1.14	1.18	1.39			0.46	0.46	0.46	0.46			-0.89	-0.68	-0.72	-0.93			25	0	-0.805	0	-20.125
108	H5C19	1.39	1.18	1.21	1.29			0.46	0.46	0.47	0.47			-0.93	-0.72	-0.74	-0.82			25	0	-0.8025	0	-20.0625
109	H5C20	1.29	1.21	1.21	1.4			0.47	0.47	0.5	0.48			-0.82	-0.74	-0.71	-0.92			25	0	-0.7975	0	-19.9375
110	H5C21	1.4	1.21	1.28	1.47			0.48	0.5	0.52	0.5			-0.92	-0.71	-0.76	-0.97			25	0	-0.84	0	-21
111	H5C22	1.47	1.28	1.33	1.54			0.5	0.52	0.52	0.52			-0.97	-0.76	-0.81	-1.02			25	0	-0.89	0	-22.25
112	H5C23	1.54	1.33	1.46	1.51			0.52	0.52	0.52	0.51			-1.02	-0.81	-0.94	-1			25	0	-0.9425	0	-23.5625
113	H5C24	1.51	1.46	1.25	1.33			0.51	0.52	0.51	0.51			-1	-0.94	-0.74	-0.82			25	0	-0.875	0	-21.875
114	H5C25	1.33	1.25	1.12	1.21			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.82	-0.74	-0.61	-0.71			25	0	-0.72	0	-18
115	H5C26	1.21	1.12	1.11	1.24			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.71	-0.61	-0.61	-0.74			25	0	-0.6675	0	-16.6875
116	H5C27	1.24	1.11	1.08	1.23			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.74	-0.61	-0.59	-0.74			25	0	-0.67	0	-16.75
117	H5C28	1.23	1.08	1.03	1.16			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.74	-0.59	-0.54	-0.67			25	0	-0.635	0	-15.875
118	H5C29	1.16	1.03	1.02	1.11			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.67	-0.54	-0.54	-0.63			25	0	-0.595	0	-14.875
119	H5C30	1.11	1.02	1.12	1.19			0.48	0.48	0.48	0.47			-0.63	-0.54	-0.64	-0.72			25	0	-0.6325	0	-15.8125
120	H5C31	1.19	1.12	1.22	1.29			0.47	0.48	0.47	0.46			-0.72	-0.64	-0.75	-0.83			25	0	-0.735	0	-18.375
121	H5C32	1.29	1.22	1.4	1.39			0.46	0.47	0.46	0.45			-0.83	-0.75	-0.94	-0.94			25	0	-0.865	0	-21.625
122	H5C33	1.39	1.4	1.32	1.3			0.45	0.46	0.45	0.44			-0.94	-0.94	-0.87	-0.86			25	0	-0.9025	0	-22.5625
123	H5C34	1.3	1.32	0.84	0.63			0.44	0.45	0.44	0.43			-0.86	-0.87	-0.4	-0.2			25	0	-0.5825	0	-14.5625
124	H5C35	0.61	0.63	0.68	0.84			0.43	0.43	0.44	0.44			-0.18	-0.2	-0.24	-0.4			1.33886	0	-0.255	0	-0.34141
125	H6C1	1.17	1.25	1.14	1.19			0.42	0.42	0.41	0.41			-0.75	-0.83	-0.73	-0.78			0.78432	0	-0.7725	0	-0.60589
126	H6C2	1.79	1.25	1.19	1.59	2.04		0.43	0.42	0.41	0.4	0.41		-1.36	-0.83	-0.78	-1.19	-1.63		24.48887	0	-1.158	0	-28.35811
127	H6C3	1.79	2.04	1.74	1.68			0.43	0.41	0.41	0.43			-1.36	-1.63	-1.33	-1.25			25	0	-1.3925	0	-34.8125
128	H6C4	1.68	1.74	1.68	1.71			0.43	0.41	0.42	0.43			-1.25	-1.33	-1.26	-1.28			25	0	-1.28	0	-32
129	H6C5	1.71	1.68	1.71	1.74			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.28	-1.26	-1.29	-1.31			25	0	-1.285	0	-32.125
130	H6C6	1.74	1.71	1.55	1.63			0.43	0.42	0.42	0.43			-1.31	-1.29	-1.13	-1.2			25	0	-1.2325	0	-30.8125
131	H6C7	1.63	1.55	1.47	1.54			0.43	0.42	0.41	0.42			-1.2	-1.13	-1.06	-1.12			25	0	-1.1275	0	-28.1875
132	H6C8	1.54	1.47	1.44	1.44			0.42	0.41	0.41	0.42			-1.12	-1.06	-1.03	-1.02			25	0	-1.0575	0	-26.4375
133	H6C9	1.44	1.44	1.32	1.33			0.42	0.41	0.41	0.42			-1.02	-1.03	-0.91	-0.91			25	0	-0.9675	0	-24.1875
134	H6C10	1.33	1.32	1.19	1.35			0.42	0.41	0.41	0.42			-0.91	-0.91	-0.78	-0.93			25	0	-0.8825	0	-22.0625
135	H6C11	1.35	1.19	1.28	1.33			0.42	0.41	0.41	0.42			-0.93	-0.78	-0.87	-0.91			25	0	-0.8725	0	-21.8125
136	H6C12	1.33	1.28	1.44	1.46			0.42	0.41	0.41	0.42			-0.91	-0.87	-1.03	-1.04			25	0	-0.9625	0	-24.0625
137	H6C13	1.46	1.44	1.49	1.46			0.42	0.41	0.41	0.42			-1.04	-1.03	-1.08	-1.04			25	0	-1.0475	0	-26.1875
138	H6C14	1.46	1.49	1.39	1.38			0.42	0.41	0.42	0.42			-1.04	-1.08	-0.97	-0.96			25	0	-1.0125	0	-25.3125
139	H6C15	1.38	1.39	1.22	1.28			0.42	0.42	0.44	0.43			-0.96	-0.97	-0.78	-0.85			25	0	-0.89	0	-22.25
140	H6C16	1.28	1.22	1.13	1.17			0.43	0.44	0.45	0.45			-0.85	-0.78	-0.68	-0.72			25	0	-0.7575	0	-18.9375
141	H6C17	1.17	1.13	1.71	1.14			0.45	0.45	0.46	0.46			-0.72	-0.68	-1.25	-0.68			25	0	-0.8325	0	-20.8125
142	H6C18	1.14	1.71	1.77	1.18			0.46	0.46	0.47	0.46			-0.68	-1.25	-1.3	-0.72			25	0	-0.9875	0	-24.6875
143	H6C19	1.18	1.77	1.46	1.21			0.46	0.47	0.49	0.47			-0.72	-1.3	-0.97	-0.74			25	0	-0.9325	0	-23.3125
144	H6C20	1.21	1.46	1.07	1.21			0.47	0.49	0.52	0.5			-0.74	-0.97	-0.55	-0.71			25	0	-0.7425	0	-18.5625
145	H6C21	1.21	1.07	1.07	1.28			0.5	0.52	0.53	0.52			-0.71	-0.55	-0.54	-0.76			25	0	-0.64	0	-16
146	H6C22	1.28	1.07	1.23	1.33			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.76	-0.54	-0.71	-0.81			25	0	-0.705	0	-17.625
147	H6C23	1.33	1.23	1.39	1.46			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.81	-0.71	-0.87	-0.94			25	0	-0.8325	0	-20.8125
148	H6C24	1.46	1.39	1.22	1.25			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.94	-0.87	-0.71	-0.74			25	0	-0.815	0	-20.375

149	H6C25	1.25	1.22	1.09	1.12			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.74	-0.71	-0.58	-0.61			25	0	-0.66	0	-16.5
150	H6C26	1.12	1.09	1.12	1.11			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.61	-0.58	-0.62	-0.61			25	0	-0.605	0	-15.125
151	H6C27	1.11	1.12	1.01	1.08			0.5	0.5	0.5	0.49			-0.61	-0.62	-0.51	-0.59			25	0	-0.5825	0	-14.5625
152	H6C28	1.08	1.01	0.98	1.03			0.49	0.5	0.49	0.49			-0.59	-0.51	-0.49	-0.54			25	0	-0.5325	0	-13.3125
153	H6C29	1.03	0.98	0.97	1.02			0.49	0.49	0.49	0.48			-0.54	-0.49	-0.48	-0.54			25	0	-0.5125	0	-12.8125
154	H6C30	1.02	0.97	1.04	1.12			0.48	0.49	0.48	0.48			-0.54	-0.48	-0.56	-0.64			25	0	-0.555	0	-13.875
155	H6C31	1.12	1.04	1.14	1.22			0.48	0.48	0.48	0.47			-0.64	-0.56	-0.66	-0.75			25	0	-0.6525	0	-16.3125
156	H6C32	1.22	1.14	1.38	1.4			0.47	0.48	0.47	0.46			-0.75	-0.66	-0.91	-0.94			25	0	-0.815	0	-20.375
157	H6C33	1.4	1.38	1.32	1.32			0.46	0.47	0.46	0.45			-0.94	-0.91	-0.86	-0.87			25	0	-0.895	0	-22.375
158	H6C34	1.32	1.32	1.05	0.84			0.45	0.46	0.45	0.44			-0.87	-0.86	-0.6	-0.4			25	0	-0.6825	0	-17.0625
159	H6C35	0.68	0.84	0.74	1.05			0.44	0.44	0.44	0.45			-0.24	-0.4	-0.3	-0.6			3.45267	0	-0.385	0	-1.32928
160	H7C2	2.04	1.59	1.78	2.21			0.41	0.4	0.38	0.39			-1.63	-1.19	-1.4	-1.82			18.11692	0	-1.51	0	-27.35654
161	H7C3	2.04	2.21	1.94	1.74			0.41	0.39	0.39	0.41			-1.63	-1.82	-1.55	-1.33			25	0	-1.5825	0	-39.5625
162	H7C4	1.74	1.94	1.82	1.68			0.41	0.39	0.4	0.42			-1.33	-1.55	-1.42	-1.26			25	0	-1.39	0	-34.75
163	H7C5	1.68	1.82	1.67	1.71			0.42	0.4	0.4	0.42			-1.26	-1.42	-1.27	-1.29			25	0	-1.31	0	-32.75
164	H7C6	1.71	1.67	1.63	1.55			0.42	0.4	0.41	0.42			-1.29	-1.27	-1.22	-1.13			25	0	-1.2275	0	-30.6875
165	H7C7	1.55	1.63	1.68	1.47			0.42	0.41	0.4	0.41			-1.13	-1.22	-1.28	-1.06			25	0	-1.1725	0	-29.3125
166	H7C8	1.47	1.68	1.47	1.44			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.06	-1.28	-1.07	-1.03			25	0	-1.11	0	-27.75
167	H7C9	1.44	1.47	1.34	1.32			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.03	-1.07	-0.94	-0.91			25	0	-0.9875	0	-24.6875
168	H7C10	1.32	1.34	1.34	1.19			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.91	-0.94	-0.94	-0.78			25	0	-0.8925	0	-22.3125
169	H7C11	1.19	1.34	1.4	1.28			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.78	-0.94	-1	-0.87			25	0	-0.8975	0	-22.4375
170	H7C12	1.28	1.4	1.46	1.44			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.87	-1	-1.06	-1.03			25	0	-0.99	0	-24.75
171	H7C13	1.44	1.46	1.5	1.49			0.41	0.4	0.41	0.41			-1.03	-1.06	-1.09	-1.08			25	0	-1.065	0	-26.625
172	H7C14	1.49	1.5	2.1	1.39			0.41	0.41	0.43	0.42			-1.08	-1.09	-1.67	-0.97			25	0	-1.2025	0	-30.0625
173	H7C15	1.39	2.1	1.94	1.22			0.42	0.43	0.45	0.44			-0.97	-1.67	-1.49	-0.78			25	0	-1.2275	0	-30.6875
174	H7C16	1.22	1.94	2.25	1.13			0.44	0.45	0.46	0.45			-0.78	-1.49	-1.79	-0.68			25	0	-1.185	0	-29.625
175	H7C17	1.13	2.25	2.42	1.71			0.45	0.46	0.46	0.46			-0.68	-1.79	-1.96	-1.25			25	0	-1.42	0	-35.5
176	H7C18	1.71	2.42	2.14	1.77			0.46	0.46	0.49	0.47			-1.25	-1.96	-1.65	-1.3			25	0	-1.54	0	-38.5
177	H7C19	1.77	2.14	1.68	1.46			0.47	0.49	0.51	0.49			-1.3	-1.65	-1.17	-0.97			25	0	-1.2725	0	-31.8125
178	H7C20	1.46	1.68	1.09	1.07			0.49	0.51	0.54	0.52			-0.97	-1.17	-0.55	-0.55			25	0	-0.81	0	-20.25
179	H7C21	1.07	1.09	0.94	1.07			0.52	0.54	0.53	0.53			-0.55	-0.55	-0.41	-0.54			25	0	-0.5125	0	-12.8125
180	H7C22	1.07	0.94	1.12	1.23			0.53	0.53	0.53	0.52			-0.54	-0.41	-0.59	-0.71			25	0	-0.5625	0	-14.0625
181	H7C23	1.23	1.12	1.32	1.39			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.71	-0.59	-0.8	-0.87			25	0	-0.7425	0	-18.5625
182	H7C24	1.39	1.32	1.35	1.22			0.52	0.52	0.52	0.51			-0.87	-0.8	-0.83	-0.71			25	0	-0.8025	0	-20.0625
183	H7C25	1.22	1.35	1.36	1.09			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.71	-0.83	-0.85	-0.58			25	0	-0.7425	0	-18.5625
184	H7C26	1.09	1.36	1.41	1.12			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.58	-0.85	-0.91	-0.62			25	0	-0.74	0	-18.5
185	H7C27	1.12	1.41	1.5	1.01			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.62	-0.91	-1	-0.51			25	0	-0.76	0	-19
186	H7C28	1.01	1.5	1.05	0.98			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.51	-1	-0.56	-0.49			25	0	-0.64	0	-16
187	H7C29	0.98	1.05	1.03	0.97			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.49	-0.56	-0.54	-0.48			25	0	-0.5175	0	-12.9375
188	H7C30	0.97	1.03	1.09	1.04			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.48	-0.54	-0.61	-0.56			25	0	-0.5475	0	-13.6875
189	H7C31	1.04	1.09	1.14	1.14			0.48	0.48	0.48	0.48			-0.56	-0.61	-0.66	-0.66			25	0	-0.6225	0	-15.5625
190	H7C32	1.14	1.14	1.37	1.38			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.66	-0.66	-0.9	-0.91			25	0	-0.7825	0	-19.5625
191	H7C33	1.38	1.37	1.3	1.32			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.91	-0.9	-0.84	-0.86			25	0	-0.8775	0	-21.9375
192	H7C34	1.32	1.3	1.13	1.05			0.46	0.46	0.45	0.45			-0.86	-0.84	-0.68	-0.6			25	0	-0.745	0	-18.625
193	H7C35	0.74	1.05	1.13	0.75			0.44	0.45	0.45	0.45			-0.3	-0.6	-0.68	-0.3			5.56648	0	-0.47	0	-2.61625
~~194~~	~~H8C2~~	~~2.21~~	~~1.78~~	~~1.19~~	~~0.91~~	~~1.74~~		~~0.39~~	~~0.38~~	~~0.37~~	~~0.37~~	~~0.37~~		~~-1.82~~	~~-1.4~~	~~-0.82~~	~~-0.54~~	~~-1.37~~		~~10.29635~~	~~0~~	~~-1.19~~	~~0~~	~~-12.25266~~
195	H8C3	2.21	1.74	2.11	1.94			0.39	0.37	0.37	0.39			-1.82	-1.37	-1.74	-1.55			25	0	-1.62	0	-40.5
196	H8C4	1.94	2.11	1.89	1.82			0.39	0.37	0.38	0.4			-1.55	-1.74	-1.51	-1.42			25	0	-1.555	0	-38.875
197	H8C5	1.82	1.89	1.76	1.67			0.4	0.38	0.38	0.4			-1.42	-1.51	-1.38	-1.27			25	0	-1.395	0	-34.875
198	H8C6	1.67	1.76	1.78	1.63			0.4	0.38	0.39	0.41			-1.27	-1.38	-1.39	-1.22			25	0	-1.315	0	-32.875

199	H8C7	1.63	1.78	1.7	1.68			0.41	0.39	0.4	0.4			-1.22	-1.39	-1.3	-1.28			25	0	-1.2975	0	-32.4375
200	H8C8	1.68	1.7	1.56	1.47			0.4	0.4	0.39	0.4			-1.28	-1.3	-1.17	-1.07			25	0	-1.205	0	-30.125
201	H8C9	1.47	1.56	1.28	1.34			0.4	0.39	0.39	0.4			-1.07	-1.17	-0.89	-0.94			25	0	-1.0175	0	-25.4375
202	H8C10	1.34	1.28	1.04	1.34			0.4	0.39	0.39	0.4			-0.94	-0.89	-0.65	-0.94			25	0	-0.855	0	-21.375
203	H8C11	1.34	1.04	0.51	1.4			0.4	0.39	0.39	0.4			-0.94	-0.65	-0.12	-1			25	0	-0.6775	0	-16.9375
204	H8C12	1.4	0.51	0.54	1.46			0.4	0.39	0.4	0.4			-1	-0.12	-0.14	-1.06			25	0	-0.58	0	-14.5
205	H8C13	1.46	0.54	0.7	1.5			0.4	0.4	0.42	0.41			-1.06	-0.14	-0.28	-1.09			25	0	-0.6425	0	-16.0625
206	H8C14	1.5	0.7	0.92	2.1			0.41	0.42	0.43	0.43			-1.09	-0.28	-0.49	-1.67			25	0	-0.8825	0	-22.0625
207	H8C15	2.1	0.92	1.08	0.9	1.94		0.43	0.43	0.44	0.45	0.45		-1.67	-0.49	-0.64	-0.45	-1.49		24.93944	0	-0.948	0	-23.64259
208	H8C16	2.25	1.94	0.9	0.51	0.52	1.01	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	-1.79	-1.49	-0.45	-0.05	-0.06	-0.55	24.53111	0	-0.73167	0	-17.9486
209	H8C17	2.25	1.01	2.76	2.42			0.46	0.46	0.48	0.46			-1.79	-0.55	-2.28	-1.96			25	0	-1.645	0	-41.125
210	H8C18	2.42	2.76	2.27	2.14			0.46	0.48	0.51	0.49			-1.96	-2.28	-1.76	-1.65			25	0	-1.9125	0	-47.8125
211	H8C19	2.14	2.27	1.68	1.68			0.49	0.51	0.53	0.51			-1.65	-1.76	-1.15	-1.17			25	0	-1.4325	0	-35.8125
212	H8C20	1.68	1.68	1.09	1.09			0.51	0.53	0.54	0.54			-1.17	-1.15	-0.55	-0.55			25	0	-0.855	0	-21.375
213	H8C21	1.09	1.09	0.95	0.94			0.54	0.54	0.53	0.53			-0.55	-0.55	-0.42	-0.41			25	0	-0.4825	0	-12.0625
214	H8C22	0.94	0.95	0.99	1.12			0.53	0.53	0.53	0.53			-0.41	-0.42	-0.46	-0.59			25	0	-0.47	0	-11.75
215	H8C23	1.12	0.99	1.43	1.32			0.53	0.53	0.52	0.52			-0.59	-0.46	-0.91	-0.8			25	0	-0.69	0	-17.25
216	H8C24	1.32	1.43	1.3	1.35			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.8	-0.91	-0.78	-0.83			25	0	-0.83	0	-20.75
217	H8C25	1.35	1.3	1.19	1.36			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.83	-0.78	-0.68	-0.85			25	0	-0.785	0	-19.625
218	H8C26	1.36	1.19	1.08	1.41			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.85	-0.68	-0.57	-0.91			25	0	-0.7525	0	-18.8125
219	H8C27	1.41	1.08	1.18	1.5			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.91	-0.57	-0.68	-1			25	0	-0.79	0	-19.75
220	H8C28	1.5	1.18	1.06	1.05			0.5	0.5	0.5	0.49			-1	-0.68	-0.56	-0.56			25	0	-0.7	0	-17.5
221	H8C29	1.05	1.06	1.05	1.03			0.49	0.5	0.49	0.49			-0.56	-0.56	-0.56	-0.54			25	0	-0.555	0	-13.875
222	H8C30	1.03	1.05	1.09	1.09			0.49	0.49	0.49	0.48			-0.54	-0.56	-0.6	-0.61			25	0	-0.5775	0	-14.4375
223	H8C31	1.09	1.09	1.14	1.14			0.48	0.49	0.48	0.48			-0.61	-0.6	-0.66	-0.66			25	0	-0.6325	0	-15.8125
224	H8C32	1.14	1.14	1.37	1.37			0.48	0.48	0.48	0.47			-0.66	-0.66	-0.89	-0.9			25	0	-0.7775	0	-19.4375
225	H8C33	1.37	1.37	1.28	1.3			0.47	0.48	0.47	0.46			-0.9	-0.89	-0.81	-0.84			25	0	-0.86	0	-21.5
226	H8C34	1.3	1.28	1.08	1.13			0.46	0.47	0.46	0.45			-0.84	-0.81	-0.62	-0.68			25	0	-0.7375	0	-18.4375
227	H8C35	0.75	1.13	1.08	0.74			0.45	0.45	0.46	0.45			-0.3	-0.68	-0.62	-0.29			7.68029	0	-0.4725	0	-3.62894
228	H9C2	0.91	0.59	0.37	0.32	1.74		0.37	0.36	0.35	0.35	0.37		-0.54	-0.23	-0.02	0.03	-1.37		3.76455	0	-0.426	0	-1.6037
229	H9C3	1.74	0.37	0.69	2.11			0.37	0.35	0.36	0.37			-1.37	-0.02	-0.33	-1.74			17.26742	0	-0.865	0	-14.93632
230	H9C4	2.11	0.69	1.3	1.89			0.37	0.36	0.37	0.38			-1.74	-0.33	-0.93	-1.51			15.02222	0	-1.1275	0	-16.93756
231	H9C5	1.89	1.3	1.28	1.76			0.38	0.37	0.38	0.38			-1.51	-0.93	-0.9	-1.38			12.77703	0	-1.18	0	-15.0769
232	H9C6	1.76	1.28	0.76	1.78			0.38	0.38	0.38	0.39			-1.38	-0.9	-0.38	-1.39			10.53184	0	-1.0125	0	-10.66349
233	H9C7	1.78	0.64	0.76	0.61	1.7		0.39	0.38	0.38	0.39	0.4		-1.39	-0.26	-0.38	-0.22	-1.3		8.60366	0	-0.71	0	-6.1086
234	H9C8	1.7	0.61	1.56	0.54			0.4	0.39	0.39	0.39			-1.3	-0.22	-1.17	-0.15			7.23517	0	-0.71	0	-5.13697
235	H9C9	1.56	0.54	1.28	0.47			0.39	0.39	0.39	0.39			-1.17	-0.15	-0.89	-0.08			5.87729	0	-0.5725	0	-3.36475
236	H9C10	1.28	0.47	1.04	0.4			0.39	0.39	0.39	0.39			-0.89	-0.08	-0.65	-0.01			4.51941	0	-0.4075	0	-1.84166
237	H9C11	1.04	0.4	0.37	0.51	0.41		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		-0.65	-0.01	0.02	-0.12	-0.02		3.24586	0	-0.156	0	-0.50635
238	H9C12	0.51	0.41	0.54	0.49			0.39	0.39	0.4	0.4			-0.12	-0.02	-0.14	-0.09			2.40815	0	-0.0925	0	-0.22275
239	H9C13	0.54	0.49	0.7	0.56			0.4	0.4	0.42	0.42			-0.14	-0.09	-0.28	-0.14			1.63254	0	-0.1625	0	-0.26529
240	H9C14	0.7	0.56	0.92	0.89			0.42	0.42	0.43	0.43			-0.28	-0.14	-0.49	-0.46			0.85692	0	-0.3425	0	-0.2935
241	H9C15	0.89	0.92	1.08				0.43	0.43	0.44				-0.46	-0.49	-0.64				0.14187	0	-0.53	0	-0.07519
242	H9C16	0.51	0.47	1.01	0.47			0.46	0.46	0.46	0.47			-0.05	-0.01	-0.55	0			0.57362	0	-0.1525	0	-0.08748
243	H9C17	2.76	1.01	0.47	0.48	2.45		0.48	0.46	0.47	0.48	0.5		-2.28	-0.55	0	0	-1.95		24.44982	0	-0.956	0	-23.37403
~~244~~	~~H9C18~~	~~2.76~~	~~2.45~~	~~1.65~~	~~2.27~~			~~0.48~~	~~0.5~~	~~0.53~~	~~0.51~~			~~-2.28~~	~~-1.95~~	~~-1.12~~	~~-1.76~~			~~25~~	~~0~~	~~-1.7775~~	~~0~~	~~-44.4375~~
245	H9C19	2.27	1.65	1.32	1.68			0.51	0.53	0.55	0.53			-1.76	-1.12	-0.77	-1.15			25	0	-1.2	0	-30
246	H9C20	1.68	1.32	0.99	1.09			0.53	0.55	0.54	0.54			-1.15	-0.77	-0.45	-0.55			25	0	-0.73	0	-18.25
247	H9C21	1.09	0.99	0.93	0.95			0.54	0.54	0.54	0.53			-0.55	-0.45	-0.39	-0.42			25	0	-0.4525	0	-11.3125
248	H9C22	0.95	0.93	1	0.99			0.53	0.54	0.53	0.53			-0.42	-0.39	-0.47	-0.46			25	0	-0.435	0	-10.875

249	H9C23	0.99	1	1.28	1.43			0.53	0.53	0.52	0.52			-0.46	-0.47	-0.76	-0.91			25	0	-0.65	0	-16.25
250	H9C24	1.43	1.28	1.16	1.3			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.91	-0.76	-0.64	-0.78			25	0	-0.7725	0	-19.3125
251	H9C25	1.3	1.16	1.05	1.19			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.78	-0.64	-0.54	-0.68			25	0	-0.66	0	-16.5
252	H9C26	1.19	1.05	0.95	1.08			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.68	-0.54	-0.44	-0.57			25	0	-0.5575	0	-13.9375
253	H9C27	1.08	0.95	1.09	1.18			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.57	-0.44	-0.59	-0.68			25	0	-0.57	0	-14.25
254	H9C28	1.18	1.09	1.17	1.06			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.68	-0.59	-0.67	-0.56			25	0	-0.625	0	-15.625
255	H9C29	1.06	1.17	1.16	1.05			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.56	-0.67	-0.67	-0.56			25	0	-0.615	0	-15.375
256	H9C30	1.05	1.16	1.17	1.09			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.56	-0.67	-0.68	-0.6			25	0	-0.6275	0	-15.6875
257	H9C31	1.09	1.17	1.17	1.14			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.6	-0.68	-0.69	-0.66			25	0	-0.6575	0	-16.4375
258	H9C32	1.14	1.17	1.43	1.37			0.48	0.48	0.48	0.48			-0.66	-0.69	-0.95	-0.89			25	0	-0.7975	0	-19.9375
259	H9C33	1.37	1.43	1.15	1.28			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.89	-0.95	-0.68	-0.81			25	0	-0.8325	0	-20.8125
260	H9C34	1.28	1.15	0.86	1.08			0.47	0.47	0.46	0.46			-0.81	-0.68	-0.4	-0.62			25	0	-0.6275	0	-15.6875
261	H9C35	0.74	1.08	0.86	0.69			0.45	0.46	0.46	0.46			-0.29	-0.62	-0.4	-0.23			9.7941	0	-0.385	0	-3.77073
262	H10C17	2.45	0.48	0.63	0.63	2.1		0.5	0.48	0.5	0.5	0.52		-1.95	0	-0.13	-0.13	-1.58		21.97332	0	-0.758	0	-16.65578
263	H10C18	2.45	2.1	1.13	1.65			0.5	0.52	0.55	0.53			-1.95	-1.58	-0.58	-1.12			25	0	-1.3075	0	-32.6875
264	H10C19	1.65	1.13	1.05	1.32			0.53	0.55	0.55	0.55			-1.12	-0.58	-0.5	-0.77			25	0	-0.7425	0	-18.5625
265	H10C20	1.32	1.05	0.96	0.99			0.55	0.55	0.54	0.54			-0.77	-0.5	-0.42	-0.45			25	0	-0.535	0	-13.375
266	H10C21	0.99	0.96	0.92	0.93			0.54	0.54	0.54	0.54			-0.45	-0.42	-0.38	-0.39			25	0	-0.41	0	-10.25
267	H10C22	0.93	0.92	0.98	1			0.54	0.54	0.53	0.53			-0.39	-0.38	-0.45	-0.47			25	0	-0.4225	0	-10.5625
268	H10C23	1	0.98	1.14	1.28			0.53	0.53	0.53	0.52			-0.47	-0.45	-0.61	-0.76			25	0	-0.5725	0	-14.3125
269	H10C24	1.28	1.14	1.03	1.16			0.52	0.53	0.52	0.52			-0.76	-0.61	-0.51	-0.64			25	0	-0.63	0	-15.75
270	H10C25	1.16	1.03	1	1.05			0.52	0.52	0.52	0.51			-0.64	-0.51	-0.48	-0.54			25	0	-0.5425	0	-13.5625
271	H10C26	1.05	1	1.03	0.95			0.51	0.52	0.51	0.51			-0.54	-0.48	-0.52	-0.44			25	0	-0.495	0	-12.375
272	H10C27	0.95	1.03	1.16	1.09			0.51	0.51	0.51	0.5			-0.44	-0.52	-0.65	-0.59			25	0	-0.55	0	-13.75
273	H10C28	1.09	1.16	1.2	1.17			0.5	0.51	0.5	0.5			-0.59	-0.65	-0.7	-0.67			25	0	-0.6525	0	-16.3125
274	H10C29	1.17	1.2	1.21	1.16			0.5	0.5	0.5	0.49			-0.67	-0.7	-0.71	-0.67			25	0	-0.6875	0	-17.1875
275	H10C30	1.16	1.21	1.21	1.17			0.49	0.5	0.49	0.49			-0.67	-0.71	-0.72	-0.68			25	0	-0.695	0	-17.375
276	H10C31	1.17	1.21	1.2	1.17			0.49	0.49	0.49	0.48			-0.68	-0.72	-0.71	-0.69			25	0	-0.7	0	-17.5
277	H10C32	1.17	1.2	1.61	1.43			0.48	0.49	0.48	0.48			-0.69	-0.71	-1.13	-0.95			25	0	-0.87	0	-21.75
278	H10C33	1.43	1.61	1.12	1.15			0.48	0.48	0.47	0.47			-0.95	-1.13	-0.65	-0.68			25	0	-0.8525	0	-21.3125
279	H10C34	1.15	1.12	0.68	0.86			0.47	0.47	0.47	0.46			-0.68	-0.65	-0.21	-0.4			25	0	-0.485	0	-12.125
280	H10C35	0.69	0.86	0.68	0.45			0.46	0.46	0.47	0.46			-0.23	-0.4	-0.21	0.01			11.89557	0.01227	-0.168	0.0033	-1.99846
281	H11C17	2.1	0.63	0.98	2.12			0.52	0.5	0.53	0.54			-1.58	-0.13	-0.45	-1.58			19.68471	0	-0.935	0	-18.4052
282	H11C18	2.1	2.12	1.59	1.13			0.52	0.54	0.56	0.55			-1.58	-1.58	-1.03	-0.58			25	0	-1.1925	0	-29.8125
283	H11C19	1.13	1.59	1.07	1.05			0.55	0.56	0.55	0.55			-0.58	-1.03	-0.52	-0.5			25	0	-0.6575	0	-16.4375
284	H11C20	1.05	1.07	0.95	0.96			0.55	0.55	0.55	0.54			-0.5	-0.52	-0.4	-0.42			25	0	-0.46	0	-11.5
285	H11C21	0.96	0.95	1.02	0.92			0.54	0.55	0.54	0.54			-0.42	-0.4	-0.48	-0.38			25	0	-0.42	0	-10.5
286	H11C22	0.92	1.02	1.11	0.98			0.54	0.54	0.53	0.53			-0.38	-0.48	-0.58	-0.45			25	0	-0.4725	0	-11.8125
287	H11C23	0.98	1.11	1.16	1.14			0.53	0.53	0.53	0.53			-0.45	-0.58	-0.63	-0.61			25	0	-0.5675	0	-14.1875
288	H11C24	1.14	1.16	1.16	1.03			0.53	0.53	0.52	0.52			-0.61	-0.63	-0.64	-0.51			25	0	-0.5975	0	-14.9375
289	H11C25	1.03	1.16	1.17	1			0.52	0.52	0.52	0.52			-0.51	-0.64	-0.65	-0.48			25	0	-0.57	0	-14.25
290	H11C26	1	1.17	1.17	1.03			0.52	0.52	0.51	0.51			-0.48	-0.65	-0.66	-0.52			25	0	-0.5775	0	-14.4375
291	H11C27	1.03	1.17	1.18	1.16			0.51	0.51	0.51	0.51			-0.52	-0.66	-0.67	-0.65			25	0	-0.625	0	-15.625
292	H11C28	1.16	1.18	1.23	1.2			0.51	0.51	0.5	0.5			-0.65	-0.67	-0.73	-0.7			25	0	-0.6875	0	-17.1875
293	H11C29	1.2	1.23	1.25	1.21			0.5	0.5	0.5	0.5			-0.7	-0.73	-0.75	-0.71			25	0	-0.7225	0	-18.0625
294	H11C30	1.21	1.25	1.24	1.21			0.5	0.5	0.49	0.49			-0.71	-0.75	-0.75	-0.72			25	0	-0.7325	0	-18.3125
295	H11C31	1.21	1.24	1.58	1.2			0.49	0.49	0.49	0.49			-0.72	-0.75	-1.09	-0.71			25	0	-0.8175	0	-20.4375
296	H11C32	1.2	1.58	1.61	1.61			0.49	0.49	0.48	0.48			-0.71	-1.09	-1.13	-1.13			25	0	-1.015	0	-25.375
297	H11C33	1.61	1.61	1.25	1.12			0.48	0.48	0.48	0.47			-1.13	-1.13	-0.77	-0.65			25	0	-0.92	0	-23
298	H11C34	1.12	1.25	0.93	0.68			0.47	0.48	0.47	0.47			-0.65	-0.77	-0.46	-0.21			25	0	-0.5225	0	-13.0625

299	H11C35	0,45	0,68	0,93	0,72			0,46	0,47	0,47	0,47			0,01	-0,21	-0,46	-0,25			14,01044	0,01129	-0,184	0,0033	-2,57792
300	H12C17	2,12	0,98	0,91	2,13			0,54	0,53	0,55	0,56			-1,58	-0,45	-0,36	-1,57			17,74773	0	-0,99	0	-17,57026
301	H12C18	2,12	2,13	2,11	1,59			0,54	0,56	0,56	0,56			-1,58	-1,57	-1,55	-1,03			25	0	-1,4325	0	-35,8125
302	H12C19	1,59	2,11	1,87	1,07			0,56	0,56	0,55	0,55			-1,03	-1,55	-1,32	-0,52			25	0	-1,105	0	-27,625
303	H12C20	1,07	1,87	1,42	0,95			0,55	0,55	0,55	0,55			-0,52	-1,32	-0,87	-0,4			25	0	-0,7775	0	-19,4375
304	H12C21	0,95	1,42	1,18	1,02			0,55	0,55	0,54	0,54			-0,4	-0,87	-0,64	-0,48			25	0	-0,5975	0	-14,9375
305	H12C22	1,02	1,18	1,27	1,11			0,54	0,54	0,54	0,53			-0,48	-0,64	-0,73	-0,58			25	0	-0,6075	0	-15,1875
306	H12C23	1,11	1,27	1,31	1,16			0,53	0,54	0,53	0,53			-0,58	-0,73	-0,78	-0,63			25	0	-0,68	0	-17
307	H12C24	1,16	1,31	1,33	1,16			0,53	0,53	0,53	0,52			-0,63	-0,78	-0,8	-0,64			25	0	-0,7125	0	-17,8125
308	H12C25	1,16	1,33	1,32	1,17			0,52	0,53	0,52	0,52			-0,64	-0,8	-0,8	-0,65			25	0	-0,7225	0	-18,0625
309	H12C26	1,17	1,32	1,23	1,17			0,52	0,52	0,52	0,51			-0,65	-0,8	-0,71	-0,66			25	0	-0,705	0	-17,625
310	H12C27	1,17	1,23	1,25	1,18			0,51	0,52	0,51	0,51			-0,66	-0,71	-0,74	-0,67			25	0	-0,695	0	-17,375
311	H12C28	1,18	1,25	1,25	1,23			0,51	0,51	0,51	0,5			-0,67	-0,74	-0,74	-0,73			25	0	-0,72	0	-18
312	H12C29	1,23	1,25	1,29	1,25			0,5	0,51	0,5	0,5			-0,73	-0,74	-0,79	-0,75			25	0	-0,7525	0	-18,8125
313	H12C30	1,25	1,29	1,42	1,24			0,5	0,5	0,5	0,49			-0,75	-0,79	-0,92	-0,75			25	0	-0,8025	0	-20,0625
314	H12C31	1,24	1,42	1,4	1,58			0,49	0,5	0,49	0,49			-0,75	-0,92	-0,91	-1,09			25	0	-0,9175	0	-22,9375
315	H12C32	1,58	1,4	1,39	1,61			0,49	0,49	0,48	0,48			-1,09	-0,91	-0,91	-1,13			25	0	-1,01	0	-25,25
316	H12C33	1,61	1,39	1,31	1,25			0,48	0,48	0,48	0,48			-1,13	-0,91	-0,83	-0,77			25	0	-0,91	0	-22,75
317	H12C34	1,25	1,31	1,27	0,93			0,48	0,48	0,47	0,47			-0,77	-0,83	-0,8	-0,46			25	0	-0,715	0	-17,875
318	H12C35	0,72	0,93	1,27	0,8			0,47	0,47	0,47	0,47			-0,25	-0,46	-0,8	-0,33			16,13553	0	-0,46	0	-7,42235
319	H13C17	0,91	1,16	1,49	2,13			0,55	0,57	0,56	0,56			-0,36	-0,59	-0,93	-1,57			13,59834	0	-0,8625	0	-11,72857
320	H13C18	2,13	1,49	1,76	2,11			0,56	0,56	0,56	0,56			-1,57	-0,93	-1,2	-1,55			22,22449	0	-1,3125	0	-29,16965
321	H13C19	2,11	1,76	1,77	1,87			0,56	0,56	0,55	0,55			-1,55	-1,2	-1,22	-1,32			23,36482	0	-1,3225	0	-30,89998
322	H13C20	1,87	1,77	1,45	1,45	1,42		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		-1,32	-1,22	-0,9	-0,9	-0,87		24,50266	0	-1,042	0	-25,53178
323	H13C21	1,38	1,18	1,42	1,45			0,54	0,54	0,55	0,55			-0,84	-0,64	-0,87	-0,9			25	0	-0,8125	0	-20,3125
324	H13C22	1,33	1,27	1,18	1,38			0,54	0,54	0,54	0,54			-0,79	-0,73	-0,64	-0,84			25	0	-0,75	0	-18,75
325	H13C23	1,36	1,31	1,27	1,33			0,53	0,53	0,54	0,54			-0,83	-0,78	-0,73	-0,79			25	0	-0,7825	0	-19,5625
326	H13C24	1,39	1,33	1,31	1,36			0,53	0,53	0,53	0,53			-0,86	-0,8	-0,78	-0,83			25	0	-0,8175	0	-20,4375
327	H13C25	1,37	1,32	1,33	1,39			0,52	0,52	0,53	0,53			-0,85	-0,8	-0,8	-0,86			25	0	-0,8275	0	-20,6875
328	H13C26	1,32	1,23	1,32	1,37			0,52	0,52	0,52	0,52			-0,8	-0,71	-0,8	-0,85			25	0	-0,79	0	-19,75
329	H13C27	1,23	1,25	1,23	1,32			0,51	0,51	0,52	0,52			-0,72	-0,74	-0,71	-0,8			25	0	-0,7425	0	-18,5625
330	H13C28	1,17	1,25	1,25	1,23			0,51	0,51	0,51	0,51			-0,66	-0,74	-0,74	-0,72			25	0	-0,715	0	-17,875
331	H13C29	1,25	1,17	1,23	1,29			0,51	0,51	0,5	0,5			-0,74	-0,66	-0,73	-0,79			25	0	-0,73	0	-18,25
332	H13C30	1,12	1,42	1,29	1,23			0,5	0,5	0,5	0,5			-0,62	-0,92	-0,79	-0,73			25	0	-0,765	0	-19,125
333	H13C31	1,21	1,4	1,42	1,12			0,49	0,49	0,5	0,5			-0,72	-0,91	-0,92	-0,62			25	0	-0,7925	0	-19,8125
334	H13C32	1,4	1,21	1,19	1,39			0,49	0,49	0,49	0,48			-0,91	-0,72	-0,7	-0,91			25	0	-0,81	0	-20,25
335	H13C33	1,39	1,19	1,08	1,31			0,48	0,49	0,48	0,48			-0,91	-0,7	-0,6	-0,83			25	0	-0,76	0	-19
336	H13C34	1,31	1,08	1,27	1,27			0,48	0,48	0,48	0,47			-0,83	-0,6	-0,79	-0,8			25	0	-0,755	0	-18,875
337	H13C35	1,27	0,87	0,8	1,27			0,48	0,47	0,47	0,47			-0,79	-0,4	-0,33	-0,8			18,24934	0	-0,58	0	-10,58462
																			Tong	**7398,16069**	0,03021	-268,243	0,0099	**-6166,47702**

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK6 (KM 8+310)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M^{3}VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M^2 CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 6 (KM 8+310)

BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-6

KHỐI LƯỢNG SAN LẤP

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao
1	H1C6	0.64	0.67	0.68				0.53	0.53	0.53				-0.11	-0.14	-0.15				0	0	0	0	0
2	H1C66	0.78	0.79	0.73				0.27	0.27	0.27				-0.51	-0.52	-0.46				0.04525	0	-0.49667	0	-0.02247
3	H1C67	0.93	0.89	0.78	0.79			0.27	0.27	0.27	0.27			-0.66	-0.62	-0.51	-0.52			0.32402	0	-0.5775	0	-0.18712
4	H1C68	1.02	0.95	0.89	0.93			0.27	0.27	0.27	0.27			-0.75	-0.68	-0.62	-0.66			0.63601	0	-0.6775	0	-0.4309
5	H1C69	0.86	0.79	0.95	1.02			0.26	0.26	0.27	0.27			-0.6	-0.53	-0.68	-0.75			0.948	0	-0.64	0	-0.60672
6	H1C70	1.31	0.75	0.79	0.86			0.26	0.26	0.26	0.26			-1.05	-0.49	-0.53	-0.6			0.57351	0	-0.6675	0	-0.38282
7	H2C1	1.33	1.52	2.25	2.17			0.87	0.95	0.91	0.82			-0.46	-0.57	-1.34	-1.35			9.81166	0	-0.93	0	-9.12484
8	H2C2	1.72	1.1	1.33	2.17			0.66	0.71	0.87	0.82			-1.06	-0.39	-0.46	-1.35			19.77747	0	-0.815	0	-16.11864
9	H2C3	1.6	1.04	1.1	1.72			0.51	0.55	0.71	0.66			-1.09	-0.49	-0.39	-1.06			21.24006	0	-0.7575	0	-16.08935
10	H2C4	1.68	0.94	1.04	1.6			0.51	0.53	0.55	0.51			-1.17	-0.41	-0.49	-1.09			22.70265	0	-0.79	0	-17.9351
11	H2C5	1.42	0.7	0.94	1.68			0.51	0.53	0.53	0.51			-0.91	-0.17	-0.41	-1.17			24.16525	0	-0.665	0	-16.06989
12	H2C6	0.68	0.7	1.42	1.57	0.55	0.64	0.53	0.53	0.51	0.51	0.53	0.53	-0.15	-0.17	-0.91	-1.06	-0.02	-0.11	24.9393	0	-0.40333	0	-10.05885
13	H2C7	1.34	0.58	0.55	1.57			0.52	0.5	0.53	0.51			-0.82	-0.08	-0.02	-1.06			24.70806	0	-0.495	0	-12.23049
14	H2C8	1.51	0.52	0.58	1.34			0.46	0.42	0.5	0.52			-1.05	-0.1	-0.08	-0.82			24.46037	0	-0.5125	0	-12.53594
15	H2C9	1.54	0.93	0.52	0.52	1.51		0.38	0.34	0.42	0.42	0.46		-1.16	-0.59	-0.1	-0.1	-1.05		24.26912	0	-0.6	0	-14.56147
16	H2C10	1.49	0.68	0.93	1.54			0.29	0.27	0.34	0.38			-1.2	-0.41	-0.59	-1.16			24.1498	0	-0.84	0	-20.28583
17	H2C11	1.5	0.62	0.68	1.49			0.28	0.28	0.27	0.29			-1.22	-0.34	-0.41	-1.2			24.03074	0	-0.7925	0	-19.04436
18	H2C12	1.47	0.73	0.62	1.5			0.3	0.29	0.28	0.28			-1.17	-0.44	-0.34	-1.22			23.91167	0	-0.7925	0	-18.95
19	H2C13	1.49	0.84	0.73	1.47			0.31	0.31	0.29	0.3			-1.18	-0.53	-0.44	-1.17			23.79261	0	-0.83	0	-19.74786
20	H2C14	1.62	0.65	0.67	0.84	1.49		0.32	0.32	0.32	0.31	0.31		-1.3	-0.33	-0.35	-0.53	-1.18		23.66906	0	-0.738	0	-17.46777
21	H2C15	1.22	0.7	0.67	1.62			0.34	0.33	0.32	0.32			-0.88	-0.37	-0.35	-1.3			22.75604	0	-0.725	0	-16.49813
22	H2C16	0.91	0.72	0.7	1.22			0.35	0.35	0.33	0.34			-0.56	-0.37	-0.37	-0.88			21.26211	0	-0.545	0	-11.58785
23	H2C17	0.96	0.74	0.72	0.91			0.36	0.36	0.35	0.35			-0.6	-0.38	-0.37	-0.56			19.76817	0	-0.4775	0	-9.4393
24	H2C18	1.27	0.76	0.74	0.96			0.36	0.36	0.36	0.36			-0.91	-0.4	-0.38	-0.6			18.27424	0	-0.5725	0	-10.462
25	H2C19	1.26	0.76	0.73	0.76	1.27		0.35	0.35	0.36	0.36	0.36		-0.91	-0.41	-0.37	-0.4	-0.91		16.93572	0	-0.6	0	-10.16143
26	H2C20	1.02	0.79	0.76	1.26			0.34	0.34	0.35	0.35			-0.68	-0.45	-0.41	-0.91			15.88055	0	-0.6125	0	-9.72684
27	H2C21	1.11	0.84	0.79	1.02			0.33	0.33	0.34	0.34			-0.78	-0.51	-0.45	-0.68			14.83137	0	-0.605	0	-8.97298
28	H2C22	1.37	0.87	0.84	1.11			0.32	0.32	0.33	0.33			-1.05	-0.55	-0.51	-0.78			13.78219	0	-0.7225	0	-9.95763
29	H2C23	2.28	1.17	0.84	0.87	1.37		0.31	0.32	0.32	0.32	0.32		-1.97	-0.85	-0.52	-0.55	-1.05		12.91466	0	-0.988	0	-12.75969
30	H2C24	0.99	0.91	1.17	2.28			0.31	0.32	0.32	0.31			-0.68	-0.59	-0.85	-1.97			13.10874	0	-1.0225	0	-13.40368
31	H2C25	0.84	0.77	0.91	0.99			0.31	0.31	0.32	0.31			-0.53	-0.46	-0.59	-0.68			13.4751	0	-0.565	0	-7.61343
32	H2C26	0.85	0.78	0.77	0.84			0.31	0.31	0.31	0.31			-0.54	-0.47	-0.46	-0.53			13.84147	0	-0.5	0	-6.92073
33	H2C27	1.24	0.8	0.78	0.85			0.3	0.31	0.31	0.31			-0.94	-0.49	-0.47	-0.54			14.20783	0	-0.61	0	-8.66678
34	H2C28	2.12	0.81	0.8	1.24			0.3	0.31	0.31	0.3			-1.82	-0.5	-0.49	-0.94			14.57419	0	-0.9375	0	-13.66331
35	H2C29	1.41	0.84	0.81	2.12			0.3	0.31	0.31	0.3			-1.11	-0.53	-0.5	-1.82			14.94056	0	-0.99	0	-14.79115
36	H2C30	1.28	0.86	0.84	1.41			0.3	0.31	0.31	0.3			-0.98	-0.55	-0.53	-1.11			15.30692	0	-0.7925	0	-12.13074
37	H2C31	1.13	0.89	0.86	1.28			0.3	0.31	0.31	0.3			-0.83	-0.58	-0.55	-0.98			15.67329	0	-0.735	0	-11.51987
38	H2C32	1.91	0.87	0.89	1.13			0.3	0.31	0.31	0.3			-1.61	-0.56	-0.58	-0.83			16.03965	0	-0.895	0	-14.35549
39	H2C33	1.39	0.84	0.87	1.91			0.3	0.3	0.31	0.3			-1.09	-0.54	-0.56	-1.61			16.40601	0	-0.95	0	-15.58571
40	H2C34	1.02	0.82	0.84	1.39			0.29	0.3	0.3	0.3			-0.73	-0.52	-0.54	-1.09			16.77238	0	-0.72	0	-12.07611
41	H2C35	0.95	0.84	0.84	0.82	1.02		0.29	0.3	0.3	0.3	0.29		-0.66	-0.54	-0.54	-0.52	-0.73		17.1408	0	-0.598	0	-10.2502
42	H2C36	0.97	0.86	0.84	0.95			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.68	-0.56	-0.54	-0.66			17.79692	0	-0.61	0	-10.85612
43	H2C37	0.99	0.87	0.86	0.97			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.7	-0.57	-0.56	-0.68			18.65681	0	-0.6275	0	-11.70715
44	H2C38	1.65	0.84	0.87	0.99			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.36	-0.54	-0.57	-0.7			19.51671	0	-0.7925	0	-15.46699
45	H2C39	2.27	0.87	0.84	1.65			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.98	-0.57	-0.54	-1.36			20.37661	0	-1.1125	0	-22.66898
46	H2C40	2.39	0.91	0.96	0.87	2.27		0.28	0.3	0.3	0.3	0.29		-2.11	-0.61	-0.66	-0.57	-1.98		21.09518	0	-1.186	0	-25.01888
47	H2C41	2.42	0.83	0.91	2.39			0.28	0.3	0.3	0.28			-2.14	-0.53	-0.61	-2.11			21.37569	0	-1.3475	0	-28.80374
48	H2C42	2.47	0.93	0.83	2.42			0.29	0.3	0.3	0.28			-2.18	-0.63	-0.53	-2.14			21.62501	0	-1.37	0	-29.62626

49	H2C43	2.52	1.09	0.93	2.47			0.3	0.3	0.3	0.29			-2.22	-0.79	-0.63	-2.18			21.87433	0	-1.455	0	-31.82715
50	H2C44	2.47	0.78	1.09	2.52			0.3	0.31	0.3	0.3			-2.17	-0.47	-0.79	-2.22			22.12365	0	-1.4125	0	-31.24966
51	H2C45	2.29	0.81	0.78	2.47			0.31	0.32	0.31	0.3			-1.98	-0.49	-0.47	-2.17			22.37297	0	-1.2775	0	-28.58147
52	H2C46	2.47	0.77	0.82	0.81	2.29		0.32	0.32	0.32	0.32	0.31		-2.15	-0.45	-0.5	-0.49	-1.98		22.51317	0	-1.114	0	-25.07967
53	H2C47	2.27	0.68	0.77	2.47			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.95	-0.35	-0.45	-2.15			22.15727	0	-1.225	0	-27.14266
54	H2C48	2.55	0.61	0.66	0.68	2.27		0.33	0.33	0.33	0.33	0.32		-2.22	-0.28	-0.33	-0.35	-1.95		22.10249	0	-1.026	0	-22.67715
55	H2C49	2.58	0.53	0.61	2.55			0.33	0.33	0.33	0.33			-2.25	-0.2	-0.28	-2.22			22.95748	0	-1.2375	0	-28.40988
56	H2C50	2.55	0.49	0.53	2.58			0.33	0.32	0.33	0.33			-2.22	-0.17	-0.2	-2.25			23.8563	0	-1.21	0	-28.86613
57	H2C51	2.31	0.47	0.47	0.49	2.55		0.32	0.32	0.32	0.32	0.33		-1.99	-0.15	-0.15	-0.17	-2.22		24.73186	0	-0.936	0	-23.14902
58	H2C52	2.56	0.49	0.47	2.31			0.32	0.32	0.32	0.32			-2.24	-0.17	-0.15	-1.99			25	0	-1.1375	0	-28.4375
59	H2C53	2.58	0.57	0.49	2.56			0.32	0.31	0.32	0.32			-2.26	-0.26	-0.17	-2.24			25	0	-1.2325	0	-30.8125
60	H2C54	2.54	0.63	0.57	2.58			0.31	0.31	0.31	0.32			-2.23	-0.32	-0.26	-2.26			25	0	-1.2675	0	-31.6875
61	H2C55	2.45	0.63	0.63	2.54			0.31	0.31	0.31	0.31			-2.14	-0.32	-0.32	-2.23			25	0	-1.2525	0	-31.3125
62	H2C56	1.82	0.65	0.63	2.45			0.31	0.3	0.31	0.31			-1.51	-0.35	-0.32	-2.14			25	0	-1.08	0	-27
63	H2C57	1.8	0.63	0.65	1.82			0.31	0.3	0.3	0.31			-1.49	-0.33	-0.35	-1.51			25	0	-0.92	0	-23
64	H2C58	1.88	0.69	0.63	1.8			0.3	0.3	0.3	0.31			-1.58	-0.39	-0.33	-1.49			25	0	-0.9475	0	-23.6875
65	H2C59	1.75	0.7	0.69	1.88			0.3	0.29	0.3	0.3			-1.45	-0.41	-0.39	-1.58			25	0	-0.9575	0	-23.9375
66	H2C60	1.63	0.75	0.7	1.75			0.3	0.29	0.29	0.3			-1.33	-0.46	-0.41	-1.45			25	0	-0.9125	0	-22.8125
67	H2C61	1.51	0.78	0.75	1.63			0.29	0.29	0.29	0.3			-1.22	-0.49	-0.46	-1.33			25	0	-0.875	0	-21.875
68	H2C62	1.75	0.8	0.78	1.51			0.29	0.29	0.29	0.29			-1.46	-0.51	-0.49	-1.22			25	0	-0.92	0	-23
69	H2C63	1.94	0.84	0.8	1.75			0.29	0.28	0.29	0.29			-1.65	-0.56	-0.51	-1.46			25	0	-1.045	0	-26.125
70	H2C64	1.76	0.89	0.84	1.94			0.28	0.28	0.28	0.29			-1.48	-0.61	-0.56	-1.65			25	0	-1.075	0	-26.875
71	H2C65	1.63	0.86	0.89	1.76			0.28	0.28	0.28	0.28			-1.35	-0.58	-0.61	-1.48			25	0	-1.005	0	-25.125
72	H2C66	1.67	0.79	0.86	1.63			0.28	0.27	0.28	0.28			-1.39	-0.52	-0.58	-1.35			25	0	-0.96	0	-24
73	H2C67	0.79	1.67	1.82	0.93			0.27	0.28	0.27	0.27			-0.52	-1.39	-1.55	-0.66			25	0	-1.03	0	-25.75
74	H2C68	0.93	1.82	1.96	1.02			0.27	0.27	0.27	0.27			-0.66	-1.55	-1.69	-0.75			25	0	-1.1625	0	-29.0625
75	H2C69	1.02	1.96	1.7	0.86			0.27	0.27	0.27	0.26			-0.75	-1.69	-1.43	-0.6			25	0	-1.1175	0	-27.9375
76	H2C70	1.7	1.76	1.31	1.23	0.86		0.27	0.26	0.26	0.26	0.26		-1.43	-1.5	-1.05	-0.97	-0.6		24.97826	0	-1.11	0	-27.72587
77	H2C71	1.98	0.92	1.23	1.76			0.26	0.26	0.26	0.26			-1.72	-0.66	-0.97	-1.5			23.87866	0	-1.2125	0	-28.95287
78	H2C72	1.98	0.94	0.92	1.98			0.26	0.25	0.26	0.26			-1.72	-0.69	-0.66	-1.72			22.17956	0	-1.1975	0	-26.56003
79	H2C73	1.97	0.83	0.94	1.98			0.25	0.25	0.25	0.26			-1.72	-0.58	-0.69	-1.72			20.48047	0	-1.1775	0	-24.11575
80	H2C74	2.14	1.02	0.83	1.97			0.25	0.25	0.25	0.25			-1.89	-0.77	-0.58	-1.72			18.78137	0	-1.24	0	-23.2889
81	H2C75	1.33	0.75	1.02	2.14			0.25	0.25	0.25	0.25			-1.08	-0.5	-0.77	-1.89			17.08228	0	-1.06	0	-18.10722
82	H2C76	1.6	0.58	0.75	1.33			0.25	0.24	0.25	0.25			-1.35	-0.34	-0.5	-1.08			15.38318	0	-0.8175	0	-12.57575
83	H2C77	2.11	0.7	0.58	1.6			0.25	0.24	0.24	0.25			-1.86	-0.46	-0.34	-1.35			13.68409	0	-1.0025	0	-13.7183
84	H2C78	1.4	0.36	0.7	2.11			0.24	0.24	0.24	0.25			-1.16	-0.12	-0.46	-1.86			11.98499	0	-0.9	0	-10.78649
85	H2C79	0.68	0.62	0.36	1.4			0.24	0.24	0.24	0.24			-0.44	-0.38	-0.12	-1.16			8.86424	0	-0.525	0	-4.65373
86	H3C1	2.17	2.25	2.29	2.24			0.82	0.91	0.84	0.77			-1.35	-1.34	-1.45	-1.47			11.93921	0	-1.4025	0	-16.74474
87	H3C2	2.17	2.24	1.5	1.72			0.82	0.77	0.6	0.66			-1.35	-1.47	-0.9	-1.06			25	0	-1.195	0	-29.875
88	H3C3	1.72	1.5	1.48	1.6			0.66	0.6	0.49	0.51			-1.06	-0.9	-0.99	-1.09			25	0	-1.01	0	-25.25
89	H3C4	1.6	1.48	1.23	1.68			0.51	0.49	0.49	0.51			-1.09	-0.99	-0.74	-1.17			25	0	-0.9975	0	-24.9375
90	H3C5	1.68	1.23	1.25	1.42			0.51	0.49	0.49	0.51			-1.17	-0.74	-0.76	-0.91			25	0	-0.895	0	-22.375
91	H3C6	1.42	1.25	1.26	1.57			0.51	0.49	0.5	0.51			-0.91	-0.76	-0.76	-1.06			25	0	-0.8725	0	-21.8125
92	H3C7	1.57	1.26	1.35	1.34			0.51	0.5	0.5	0.52			-1.06	-0.76	-0.85	-0.82			25	0	-0.8725	0	-21.8125
93	H3C8	1.34	1.35	1.49	1.51			0.52	0.5	0.5	0.46			-0.82	-0.85	-0.99	-1.05			25	0	-0.9275	0	-23.1875
94	H3C9	1.51	1.49	1.4	1.54			0.46	0.5	0.42	0.38			-1.05	-0.99	-0.98	-1.16			25	0	-1.045	0	-26.125
95	H3C10	1.54	1.4	1.31	1.49			0.38	0.42	0.33	0.29			-1.16	-0.98	-0.98	-1.2			25	0	-1.08	0	-27
96	H3C11	1.49	1.31	1.28	1.5			0.29	0.33	0.29	0.28			-1.2	-0.98	-0.99	-1.22			25	0	-1.0975	0	-27.4375
97	H3C12	1.5	1.28	1.3	1.47			0.28	0.29	0.3	0.3			-1.22	-0.99	-1	-1.17			25	0	-1.095	0	-27.375
98	H3C13	1.47	1.3	1.33	1.49			0.3	0.3	0.32	0.31			-1.17	-1	-1.01	-1.18			25	0	-1.09	0	-27.25

99	H3C14	1.49	1.33	1.38	1.62			0.31	0.32	0.33	0.32			-1.18	-1.01	-1.05	-1.3			25	0	-1.135	0	-28.375
100	H3C15	1.62	1.38	1.13	1.22			0.32	0.33	0.34	0.34			-1.3	-1.05	-0.79	-0.88			25	0	-1.005	0	-25.125
101	H3C16	1.22	1.13	1.17	0.91			0.34	0.34	0.36	0.35			-0.88	-0.79	-0.81	-0.56			25	0	-0.76	0	-19
102	H3C17	0.91	1.17	1.21	0.96			0.35	0.36	0.36	0.36			-0.56	-0.81	-0.85	-0.6			25	0	-0.705	0	-17.625
103	H3C18	0.96	1.21	1.25	1.27			0.36	0.36	0.35	0.36			-0.6	-0.85	-0.9	-0.91			25	0	-0.815	0	-20.375
104	H3C19	1.27	1.25	1.31	1.26			0.36	0.35	0.34	0.35			-0.91	-0.9	-0.97	-0.91			25	0	-0.9225	0	-23.0625
105	H3C20	1.26	1.31	1.4	1.02			0.35	0.34	0.33	0.34			-0.91	-0.97	-1.07	-0.68			25	0	-0.9075	0	-22.6875
106	H3C21	1.02	1.4	1.51	1.11			0.34	0.33	0.33	0.33			-0.68	-1.07	-1.18	-0.78			25	0	-0.9275	0	-23.1875
107	H3C22	1.11	1.51	1.71	1.37			0.33	0.33	0.32	0.32			-0.78	-1.18	-1.39	-1.05			25	0	-1.1	0	-27.5
108	H3C23	1.37	1.71	1.32	2.28			0.32	0.32	0.31	0.31			-1.05	-1.39	-1.01	-1.97			25	0	-1.355	0	-33.875
109	H3C24	2.28	1.32	1.11	0.99			0.31	0.31	0.3	0.31			-1.97	-1.01	-0.81	-0.68			25	0	-1.1175	0	-27.9375
110	H3C25	0.99	1.11	0.96	0.84			0.31	0.3	0.29	0.31			-0.68	-0.81	-0.67	-0.53			25	0	-0.6725	0	-16.8125
111	H3C26	0.84	0.96	1.09	0.85			0.31	0.29	0.29	0.31			-0.53	-0.67	-0.8	-0.54			25	0	-0.635	0	-15.875
112	H3C27	0.85	1.09	1.58	1.24			0.31	0.29	0.29	0.3			-0.54	-0.8	-1.29	-0.94			25	0	-0.8925	0	-22.3125
113	H3C28	1.24	1.58	1.71	2.12			0.3	0.29	0.29	0.3			-0.94	-1.29	-1.42	-1.82			25	0	-1.3675	0	-34.1875
114	H3C29	2.12	1.71	1.62	1.41			0.3	0.29	0.29	0.3			-1.82	-1.42	-1.33	-1.11			25	0	-1.42	0	-35.5
115	H3C30	1.41	1.62	1.53	1.28			0.3	0.29	0.29	0.3			-1.11	-1.33	-1.24	-0.98			25	0	-1.165	0	-29.125
116	H3C31	1.28	1.53	1.45	1.13			0.3	0.29	0.28	0.3			-0.98	-1.24	-1.17	-0.83			25	0	-1.055	0	-26.375
117	H3C32	1.13	1.45	1.36	1.91			0.3	0.28	0.28	0.3			-0.83	-1.17	-1.08	-1.61			25	0	-1.1725	0	-29.3125
118	H3C33	1.91	1.36	1.26	1.39			0.3	0.28	0.28	0.3			-1.61	-1.08	-0.98	-1.09			25	0	-1.19	0	-29.75
119	H3C34	1.39	1.26	1.19	1.02			0.3	0.28	0.28	0.29			-1.09	-0.98	-0.91	-0.73			25	0	-0.9275	0	-23.1875
120	H3C35	1.02	1.19	1.11	0.95			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.73	-0.91	-0.83	-0.66			25	0	-0.7825	0	-19.5625
121	H3C36	0.95	1.11	1.13	0.97			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.66	-0.83	-0.85	-0.68			25	0	-0.755	0	-18.875
122	H3C37	0.97	1.13	1.15	0.99			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.68	-0.85	-0.87	-0.7			25	0	-0.775	0	-19.375
123	H3C38	0.99	1.15	1.71	1.65			0.29	0.28	0.27	0.29			-0.7	-0.87	-1.44	-1.36			25	0	-1.0925	0	-27.3125
124	H3C39	1.65	1.71	2.37	2.27			0.29	0.27	0.27	0.29			-1.36	-1.44	-2.1	-1.98			25	0	-1.72	0	-43
125	H3C40	2.27	2.37	2.29	2.39			0.29	0.27	0.27	0.28			-1.98	-2.1	-2.02	-2.11			25	0	-2.0525	0	-51.3125
126	H3C41	2.39	2.29	2.29	2.42			0.28	0.27	0.28	0.28			-2.11	-2.02	-2.01	-2.14			25	0	-2.07	0	-51.75
127	H3C42	2.42	2.29	2.33	2.47			0.28	0.28	0.28	0.29			-2.14	-2.01	-2.05	-2.18			25	0	-2.095	0	-52.375
128	H3C43	2.47	2.33	1.95	2.52			0.29	0.28	0.29	0.3			-2.18	-2.05	-1.66	-2.22			25	0	-2.0275	0	-50.6875
129	H3C44	2.52	1.95	2.28	2.47			0.3	0.29	0.3	0.3			-2.22	-1.66	-1.98	-2.17			25	0	-2.0075	0	-50.1875
130	H3C45	2.47	2.28	2.06	2.29			0.3	0.3	0.3	0.31			-2.17	-1.98	-1.76	-1.98			25	0	-1.9725	0	-49.3125
131	H3C46	2.29	2.06	1.89	2.47			0.31	0.3	0.31	0.32			-1.98	-1.76	-1.58	-2.15			25	0	-1.8675	0	-46.6875
132	H3C47	2.47	1.89	2.12	2.27			0.32	0.31	0.32	0.32			-2.15	-1.58	-1.8	-1.95			25	0	-1.87	0	-46.75
133	H3C48	2.27	2.12	2.29	2.55			0.32	0.32	0.32	0.33			-1.95	-1.8	-1.97	-2.22			25	0	-1.985	0	-49.625
134	H3C49	2.55	2.29	2.28	2.58			0.33	0.32	0.33	0.33			-2.22	-1.97	-1.95	-2.25			25	0	-2.0975	0	-52.4375
135	H3C50	2.58	2.28	2.05	2.55			0.33	0.33	0.33	0.33			-2.25	-1.95	-1.72	-2.22			25	0	-2.035	0	-50.875
136	H3C51	2.55	2.05	2.01	2.31			0.33	0.33	0.33	0.32			-2.22	-1.72	-1.68	-1.99			25	0	-1.9025	0	-47.5625
137	H3C52	2.31	2.01	2.16	2.56			0.32	0.33	0.33	0.32			-1.99	-1.68	-1.83	-2.24			25	0	-1.935	0	-48.375
138	H3C53	2.56	2.16	2.1	2.58			0.32	0.33	0.32	0.32			-2.24	-1.83	-1.78	-2.26			25	0	-2.0275	0	-50.6875
139	H3C54	2.58	2.1	1.9	2.54			0.32	0.32	0.32	0.31			-2.26	-1.78	-1.58	-2.23			25	0	-1.9625	0	-49.0625
140	H3C55	2.54	1.9	1.85	2.45			0.31	0.32	0.32	0.31			-2.23	-1.58	-1.53	-2.14			25	0	-1.87	0	-46.75
141	H3C56	2.45	1.85	1.38	1.82			0.31	0.32	0.31	0.31			-2.14	-1.53	-1.07	-1.51			25	0	-1.5625	0	-39.0625
142	H3C57	1.82	1.38	1.52	1.8			0.31	0.31	0.31	0.31			-1.51	-1.07	-1.21	-1.49			25	0	-1.32	0	-33
143	H3C58	1.8	1.52	1.67	1.88			0.31	0.31	0.31	0.3			-1.49	-1.21	-1.36	-1.58			25	0	-1.41	0	-35.25
144	H3C59	1.88	1.67	1.49	1.75			0.3	0.31	0.3	0.3			-1.58	-1.36	-1.19	-1.45			25	0	-1.395	0	-34.875
145	H3C60	1.75	1.49	1.32	1.63			0.3	0.3	0.3	0.3			-1.45	-1.19	-1.02	-1.33			25	0	-1.2475	0	-31.1875
146	H3C61	1.63	1.32	1.25	1.51			0.3	0.3	0.3	0.29			-1.33	-1.02	-0.95	-1.22			25	0	-1.13	0	-28.25
147	H3C62	1.51	1.25	1.6	1.75			0.29	0.3	0.29	0.29			-1.22	-0.95	-1.31	-1.46			25	0	-1.235	0	-30.875
148	H3C63	1.75	1.6	1.8	1.94			0.29	0.29	0.29	0.29			-1.46	-1.31	-1.51	-1.65			25	0	-1.4825	0	-37.0625

149	H3C64	1.94	1.8	1.73	1.76			0.29	0.29	0.29	0.28			-1.65	-1.51	-1.44	-1.48			25	0	-1.52	0	-38
150	H3C65	1.76	1.73	1.37	1.63			0.28	0.29	0.28	0.28			-1.48	-1.44	-1.09	-1.35			25	0	-1.34	0	-33.5
151	H3C66	1.63	1.37	1.24	1.67			0.28	0.28	0.28	0.28			-1.35	-1.09	-0.96	-1.39			25	0	-1.1975	0	-29.9375
152	H3C67	1.67	1.24	1.54	1.82			0.28	0.28	0.28	0.27			-1.39	-0.96	-1.26	-1.55			25	0	-1.29	0	-32.25
153	H3C68	1.82	1.54	1.62	1.96			0.27	0.28	0.27	0.27			-1.55	-1.26	-1.35	-1.69			25	0	-1.4625	0	-36.5625
154	H3C69	1.96	1.62	1.34	1.7			0.27	0.27	0.27	0.27			-1.69	-1.35	-1.07	-1.43			25	0	-1.385	0	-34.625
155	H3C70	1.7	1.34	1.35	1.76			0.27	0.27	0.27	0.26			-1.43	-1.07	-1.08	-1.5			25	0	-1.27	0	-31.75
156	H3C71	1.76	1.35	1.68	1.98			0.26	0.27	0.26	0.26			-1.5	-1.08	-1.42	-1.72			25	0	-1.43	0	-35.75
157	H3C72	1.98	1.68	1.52	1.98			0.26	0.26	0.26	0.26			-1.72	-1.42	-1.26	-1.72			25	0	-1.53	0	-38.25
158	H3C73	1.98	1.52	1.19	1.97			0.26	0.26	0.26	0.25			-1.72	-1.26	-0.93	-1.72			25	0	-1.4075	0	-35.1875
159	H3C74	1.97	1.19	1.14	2.14			0.25	0.26	0.26	0.25			-1.72	-0.93	-0.88	-1.89			25	0	-1.355	0	-33.875
160	H3C75	2.14	1.14	1.3	1.33			0.25	0.26	0.25	0.25			-1.89	-0.88	-1.05	-1.08			25	0	-1.225	0	-30.625
161	H3C76	1.33	1.3	1.75	1.6			0.25	0.25	0.25	0.25			-1.08	-1.05	-1.5	-1.35			25	0	-1.245	0	-31.125
162	H3C77	1.6	1.75	1.49	2.11			0.25	0.25	0.25	0.25			-1.35	-1.5	-1.24	-1.86			25	0	-1.4875	0	-37.1875
163	H3C78	2.11	1.49	2.21	1.4			0.25	0.25	0.25	0.24			-1.86	-1.24	-1.96	-1.16			25	0	-1.555	0	-38.875
164	H3C79	0.82	0.68	1.4	2.21			0.25	0.24	0.24	0.25			-0.57	-0.44	-1.16	-1.96			21.67036	0	-1.0325	0	-22.37464
165	H4C1	2.24	2.29	2.27	2.22			0.77	0.84	0.77	0.71			-1.47	-1.45	-1.5	-1.51			10.54664	0	-1.4825	0	-15.6354
166	H4C2	2.24	2.22	1.25	1.5			0.77	0.71	0.55	0.6			-1.47	-1.51	-0.7	-0.9			25	0	-1.145	0	-28.625
167	H4C3	1.5	1.25	1.2	1.48			0.6	0.55	0.47	0.49			-0.9	-0.7	-0.73	-0.99			25	0	-0.83	0	-20.75
168	H4C4	1.48	1.2	1.16	1.23			0.49	0.47	0.47	0.49			-0.99	-0.73	-0.69	-0.74			25	0	-0.7875	0	-19.6875
169	H4C5	1.23	1.16	1.18	1.25			0.49	0.47	0.47	0.49			-0.74	-0.69	-0.71	-0.76			25	0	-0.725	0	-18.125
170	H4C6	1.25	1.18	1.29	1.26			0.49	0.47	0.48	0.5			-0.76	-0.71	-0.81	-0.76			25	0	-0.76	0	-19
171	H4C7	1.26	1.29	1.27	1.35			0.5	0.48	0.48	0.5			-0.76	-0.81	-0.79	-0.85			25	0	-0.8025	0	-20.0625
172	H4C8	1.35	1.27	1.41	1.49			0.5	0.48	0.48	0.5			-0.85	-0.79	-0.93	-0.99			25	0	-0.89	0	-22.25
173	H4C9	1.49	1.41	1.32	1.4			0.5	0.48	0.46	0.42			-0.99	-0.93	-0.86	-0.98			25	0	-0.94	0	-23.5
174	H4C10	1.4	1.32	1.22	1.31			0.42	0.46	0.37	0.33			-0.98	-0.86	-0.85	-0.98			25	0	-0.9175	0	-22.9375
175	H4C11	1.31	1.22	1.22	1.28			0.33	0.37	0.29	0.29			-0.98	-0.85	-0.93	-0.99			25	0	-0.9375	0	-23.4375
176	H4C12	1.28	1.22	1.2	1.3			0.29	0.29	0.31	0.3			-0.99	-0.93	-0.89	-1			25	0	-0.9525	0	-23.8125
177	H4C13	1.3	1.2	1.2	1.33			0.3	0.31	0.32	0.32			-1	-0.89	-0.88	-1.01			25	0	-0.945	0	-23.625
178	H4C14	1.33	1.2	1.22	1.38			0.32	0.32	0.33	0.33			-1.01	-0.88	-0.89	-1.05			25	0	-0.9575	0	-23.9375
179	H4C15	1.38	1.22	1.22	1.13			0.33	0.33	0.35	0.34			-1.05	-0.89	-0.87	-0.79			25	0	-0.9	0	-22.5
180	H4C16	1.13	1.22	1.24	1.17			0.34	0.35	0.36	0.36			-0.79	-0.87	-0.88	-0.81			25	0	-0.8375	0	-20.9375
181	H4C17	1.17	1.24	1.27	1.21			0.36	0.36	0.36	0.36			-0.81	-0.88	-0.91	-0.85			25	0	-0.8625	0	-21.5625
182	H4C18	1.21	1.27	1.32	1.25			0.36	0.36	0.35	0.35			-0.85	-0.91	-0.97	-0.9			25	0	-0.9075	0	-22.6875
183	H4C19	1.25	1.32	1.33	1.31			0.35	0.35	0.34	0.34			-0.9	-0.97	-0.99	-0.97			25	0	-0.9575	0	-23.9375
184	H4C20	1.31	1.33	1.25	1.4			0.34	0.34	0.33	0.33			-0.97	-0.99	-0.92	-1.07			25	0	-0.9875	0	-24.6875
185	H4C21	1.4	1.25	1.36	1.51			0.33	0.33	0.32	0.33			-1.07	-0.92	-1.04	-1.18			25	0	-1.0525	0	-26.3125
186	H4C22	1.51	1.36	1.25	1.71			0.33	0.32	0.31	0.32			-1.18	-1.04	-0.94	-1.39			25	0	-1.1375	0	-28.4375
187	H4C23	1.71	1.25	1.27	1.32			0.32	0.31	0.3	0.31			-1.39	-0.94	-0.97	-1.01			25	0	-1.0775	0	-26.9375
188	H4C24	1.32	1.27	1.24	1.11			0.31	0.3	0.29	0.3			-1.01	-0.97	-0.95	-0.81			25	0	-0.935	0	-23.375
189	H4C25	1.11	1.24	1.08	0.96			0.3	0.29	0.28	0.29			-0.81	-0.95	-0.8	-0.67			25	0	-0.8075	0	-20.1875
190	H4C26	0.96	1.08	1.44	1.09			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.67	-0.8	-1.16	-0.8			25	0	-0.8575	0	-21.4375
191	H4C27	1.09	1.44	1.54	1.58			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.8	-1.16	-1.26	-1.29			25	0	-1.1275	0	-28.1875
192	H4C28	1.58	1.54	1.56	1.71			0.29	0.28	0.28	0.29			-1.29	-1.26	-1.28	-1.42			25	0	-1.3125	0	-32.8125
193	H4C29	1.71	1.56	1.47	1.62			0.29	0.28	0.27	0.29			-1.42	-1.28	-1.2	-1.33			25	0	-1.3075	0	-32.6875
194	H4C30	1.62	1.47	1.39	1.53			0.29	0.27	0.27	0.29			-1.33	-1.2	-1.12	-1.24			25	0	-1.2225	0	-30.5625
195	H4C31	1.53	1.39	1.32	1.45			0.29	0.27	0.27	0.28			-1.24	-1.12	-1.05	-1.17			25	0	-1.145	0	-28.625
196	H4C32	1.45	1.32	1.35	1.36			0.28	0.27	0.27	0.28			-1.17	-1.05	-1.08	-1.08			25	0	-1.095	0	-27.375
197	H4C33	1.36	1.35	1.37	1.26			0.28	0.27	0.27	0.28			-1.08	-1.08	-1.1	-0.98			25	0	-1.06	0	-26.5
198	H4C34	1.26	1.37	1.35	1.19			0.28	0.27	0.27	0.28			-0.98	-1.1	-1.08	-0.91			25	0	-1.0175	0	-25.4375

199	H4C35	1.19	1.35	1.27	1.11			0.28	0.27	0.27	0.28			-0.91	-1.08	-1	-0.83			25	0	-0.955	0	-23.875
200	H4C36	1.11	1.27	1.29	1.13			0.28	0.27	0.26	0.28			-0.83	-1	-1.03	-0.85			25	0	-0.9275	0	-23.1875
201	H4C37	1.13	1.29	1.31	1.15			0.28	0.26	0.26	0.28			-0.85	-1.03	-1.05	-0.87			25	0	-0.95	0	-23.75
202	H4C38	1.15	1.31	1.78	1.71			0.28	0.26	0.26	0.27			-0.87	-1.05	-1.52	-1.44			25	0	-1.22	0	-30.5
203	H4C39	1.71	1.78	2.11	2.37			0.27	0.26	0.26	0.27			-1.44	-1.52	-1.85	-2.1			25	0	-1.7275	0	-43.1875
204	H4C40	2.37	2.11	1.88	2.29			0.27	0.26	0.26	0.27			-2.1	-1.85	-1.62	-2.02			25	0	-1.8975	0	-47.4375
205	H4C41	2.29	1.88	1.91	2.29			0.27	0.26	0.27	0.28			-2.02	-1.62	-1.64	-2.01			25	0	-1.8225	0	-45.5625
206	H4C42	2.29	1.91	1.98	2.33			0.28	0.27	0.28	0.28			-2.01	-1.64	-1.7	-2.05			25	0	-1.85	0	-46.25
207	H4C43	2.33	1.98	1.9	1.95			0.28	0.28	0.28	0.29			-2.05	-1.7	-1.62	-1.66			25	0	-1.7575	0	-43.9375
208	H4C44	1.95	1.9	1.86	2.28			0.29	0.28	0.29	0.3			-1.66	-1.62	-1.57	-1.98			25	0	-1.7075	0	-42.6875
209	H4C45	2.28	1.86	1.8	2.06			0.3	0.29	0.3	0.3			-1.98	-1.57	-1.5	-1.76			25	0	-1.7025	0	-42.5625
210	H4C46	2.06	1.8	1.8	1.89			0.3	0.3	0.3	0.31			-1.76	-1.5	-1.5	-1.58			25	0	-1.585	0	-39.625
211	H4C47	1.89	1.8	1.74	2.12			0.31	0.3	0.31	0.32			-1.58	-1.5	-1.43	-1.8			25	0	-1.5775	0	-39.4375
212	H4C48	2.12	1.74	1.93	2.29			0.32	0.31	0.32	0.32			-1.8	-1.43	-1.61	-1.97			25	0	-1.7025	0	-42.5625
213	H4C49	2.29	1.93	1.83	2.28			0.32	0.32	0.32	0.33			-1.97	-1.61	-1.51	-1.95			25	0	-1.76	0	-44
214	H4C50	2.28	1.83	1.53	2.05			0.33	0.32	0.33	0.33			-1.95	-1.51	-1.2	-1.72			25	0	-1.595	0	-39.875
215	H4C51	2.05	1.53	1.62	2.01			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.72	-1.2	-1.29	-1.68			25	0	-1.4725	0	-36.8125
216	H4C52	2.01	1.62	1.83	2.16			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.68	-1.29	-1.5	-1.83			25	0	-1.575	0	-39.375
217	H4C53	2.16	1.83	1.63	2.1			0.33	0.33	0.33	0.32			-1.83	-1.5	-1.3	-1.78			25	0	-1.6025	0	-40.0625
218	H4C54	2.1	1.63	1.43	1.9			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.78	-1.3	-1.11	-1.58			25	0	-1.4425	0	-36.0625
219	H4C55	1.9	1.43	1.23	1.85			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.58	-1.11	-0.91	-1.53			25	0	-1.2825	0	-32.0625
220	H4C56	1.85	1.23	1.22	1.38			0.32	0.32	0.32	0.31			-1.53	-0.91	-0.9	-1.07			25	0	-1.1025	0	-27.5625
221	H4C57	1.38	1.22	1.3	1.52			0.31	0.32	0.31	0.31			-1.07	-0.9	-0.99	-1.21			25	0	-1.0425	0	-26.0625
222	H4C58	1.52	1.3	1.44	1.67			0.31	0.31	0.31	0.31			-1.21	-0.99	-1.13	-1.36			25	0	-1.1725	0	-29.3125
223	H4C59	1.67	1.44	1.27	1.49			0.31	0.31	0.31	0.3			-1.36	-1.13	-0.96	-1.19			25	0	-1.16	0	-29
224	H4C60	1.49	1.27	1.25	1.32			0.3	0.31	0.3	0.3			-1.19	-0.96	-0.95	-1.02			25	0	-1.03	0	-25.75
225	H4C61	1.32	1.25	1.3	1.25			0.3	0.3	0.3	0.3			-1.02	-0.95	-1	-0.95			25	0	-0.98	0	-24.5
226	H4C62	1.25	1.3	1.61	1.6			0.3	0.3	0.3	0.29			-0.95	-1	-1.31	-1.31			25	0	-1.1425	0	-28.5625
227	H4C63	1.6	1.61	1.61	1.8			0.29	0.3	0.29	0.29			-1.31	-1.31	-1.32	-1.51			25	0	-1.3625	0	-34.0625
228	H4C64	1.8	1.61	1.55	1.73			0.29	0.29	0.29	0.29			-1.51	-1.32	-1.26	-1.44			25	0	-1.3825	0	-34.5625
229	H4C65	1.73	1.55	1.37	1.37			0.29	0.29	0.29	0.28			-1.44	-1.26	-1.08	-1.09			25	0	-1.2175	0	-30.4375
230	H4C66	1.37	1.37	1.16	1.24			0.28	0.29	0.28	0.28			-1.09	-1.08	-0.88	-0.96			25	0	-1.0025	0	-25.0625
231	H4C67	1.24	1.16	1.26	1.54			0.28	0.28	0.28	0.28			-0.96	-0.88	-0.98	-1.26			25	0	-1.02	0	-25.5
232	H4C68	1.54	1.26	1.24	1.62			0.28	0.28	0.28	0.27			-1.26	-0.98	-0.96	-1.35			25	0	-1.1375	0	-28.4375
233	H4C69	1.62	1.24	1.14	1.34			0.27	0.28	0.28	0.27			-1.35	-0.96	-0.86	-1.07			25	0	-1.06	0	-26.5
234	H4C70	1.34	1.14	1.2	1.35			0.27	0.28	0.27	0.27			-1.07	-0.86	-0.93	-1.08			25	0	-0.985	0	-24.625
235	H4C71	1.35	1.2	1.38	1.68			0.27	0.27	0.27	0.26			-1.08	-0.93	-1.11	-1.42			25	0	-1.135	0	-28.375
236	H4C72	1.68	1.38	1.09	1.52			0.26	0.27	0.27	0.26			-1.42	-1.11	-0.82	-1.26			25	0	-1.1525	0	-28.8125
237	H4C73	1.52	1.09	1.11	1.19			0.26	0.27	0.26	0.26			-1.26	-0.82	-0.85	-0.93			25	0	-0.965	0	-24.125
238	H4C74	1.19	1.11	1.09	1.14			0.26	0.26	0.26	0.26			-0.93	-0.85	-0.83	-0.88			25	0	-0.8725	0	-21.8125
239	H4C75	1.14	1.09	1.15	1.3			0.26	0.26	0.26	0.25			-0.88	-0.83	-0.89	-1.05			25	0	-0.9125	0	-22.8125
240	H4C76	1.3	1.15	1.31	1.75			0.25	0.26	0.26	0.25			-1.05	-0.89	-1.05	-1.5			25	0	-1.1225	0	-28.0625
241	H4C77	1.75	1.31	1.27	1.49			0.25	0.26	0.26	0.25			-1.5	-1.05	-1.01	-1.24			25	0	-1.2	0	-30
242	H4C78	1.49	1.27	2.12	2.21			0.25	0.26	0.26	0.25			-1.24	-1.01	-1.86	-1.96			25	0	-1.5175	0	-37.9375
243	H4C79	0.96	0.82	2.21	2.12			0.26	0.25	0.25	0.26			-0.7	-0.57	-1.96	-1.86			22.22818	0	-1.2725	0	-28.28536
244	H5C1	2.22	2.27	2.26	2.23			0.71	0.77	0.71	0.65			-1.51	-1.5	-1.55	-1.58			9.15408	0	-1.535	0	-14.05151
245	H5C2	2.22	2.23	1.34	1.25			0.71	0.65	0.49	0.55			-1.51	-1.58	-0.85	-0.7			25	0	-1.16	0	-29
246	H5C3	1.25	1.34	1.2	1.2			0.55	0.49	0.45	0.47			-0.7	-0.85	-0.75	-0.73			25	0	-0.7575	0	-18.9375
247	H5C4	1.2	1.2	1.13	1.16			0.47	0.45	0.45	0.47			-0.73	-0.75	-0.68	-0.69			25	0	-0.7125	0	-17.8125
248	H5C5	1.16	1.13	1.25	1.18			0.47	0.45	0.46	0.47			-0.69	-0.68	-0.79	-0.71			25	0	-0.7175	0	-17.9375

249	H5C6	1.18	1.25	1.33	1.29			0.47	0.46	0.46	0.48			-0.71	-0.79	-0.87	-0.81			25	0	-0.795	0	-19.875
250	H5C7	1.29	1.33	1.24	1.27			0.48	0.46	0.46	0.48			-0.81	-0.87	-0.78	-0.79			25	0	-0.8125	0	-20.3125
251	H5C8	1.27	1.24	1.33	1.41			0.48	0.46	0.46	0.48			-0.79	-0.78	-0.87	-0.93			25	0	-0.8425	0	-21.0625
252	H5C9	1.41	1.33	1.23	1.32			0.48	0.46	0.47	0.46			-0.93	-0.87	-0.76	-0.86			25	0	-0.855	0	-21.375
253	H5C10	1.32	1.23	1.29	1.22			0.46	0.47	0.41	0.37			-0.86	-0.76	-0.88	-0.85			25	0	-0.8375	0	-20.9375
254	H5C11	1.22	1.29	1.27	1.22			0.37	0.41	0.33	0.29			-0.85	-0.88	-0.94	-0.93			25	0	-0.9	0	-22.5
255	H5C12	1.22	1.27	1.22	1.2			0.29	0.33	0.31	0.31			-0.93	-0.94	-0.91	-0.89			25	0	-0.9175	0	-22.9375
256	H5C13	1.2	1.22	1.2	1.2			0.31	0.31	0.32	0.32			-0.89	-0.91	-0.88	-0.88			25	0	-0.89	0	-22.25
257	H5C14	1.2	1.2	1.19	1.22			0.32	0.32	0.34	0.33			-0.88	-0.88	-0.85	-0.89			25	0	-0.875	0	-21.875
258	H5C15	1.22	1.19	1.23	1.22			0.33	0.34	0.35	0.35			-0.89	-0.85	-0.88	-0.87			25	0	-0.8725	0	-21.8125
259	H5C16	1.22	1.23	1.28	1.24			0.35	0.35	0.36	0.36			-0.87	-0.88	-0.92	-0.88			25	0	-0.8875	0	-22.1875
260	H5C17	1.24	1.28	1.33	1.27			0.36	0.36	0.36	0.36			-0.88	-0.92	-0.97	-0.91			25	0	-0.92	0	-23
261	H5C18	1.27	1.33	1.38	1.32			0.36	0.36	0.35	0.35			-0.91	-0.97	-1.03	-0.97			25	0	-0.97	0	-24.25
262	H5C19	1.32	1.38	1.35	1.33			0.35	0.35	0.34	0.34			-0.97	-1.03	-1.01	-0.99			25	0	-1	0	-25
263	H5C20	1.33	1.35	1.29	1.25			0.34	0.34	0.33	0.33			-0.99	-1.01	-0.96	-0.92			25	0	-0.97	0	-24.25
264	H5C21	1.25	1.29	1.22	1.36			0.33	0.33	0.32	0.32			-0.92	-0.96	-0.9	-1.04			25	0	-0.955	0	-23.875
265	H5C22	1.36	1.22	1.2	1.25			0.32	0.32	0.31	0.31			-1.04	-0.9	-0.89	-0.94			25	0	-0.9425	0	-23.5625
266	H5C23	1.25	1.2	1.22	1.27			0.31	0.31	0.3	0.3			-0.94	-0.89	-0.92	-0.97			25	0	-0.93	0	-23.25
267	H5C24	1.27	1.22	1.24	1.24			0.3	0.3	0.29	0.29			-0.97	-0.92	-0.95	-0.95			25	0	-0.9475	0	-23.6875
268	H5C25	1.24	1.24	1.29	1.08			0.29	0.29	0.28	0.28			-0.95	-0.95	-1.01	-0.8			25	0	-0.9275	0	-23.1875
269	H5C26	1.08	1.29	1.35	1.44			0.28	0.28	0.27	0.28			-0.8	-1.01	-1.08	-1.16			25	0	-1.0125	0	-25.3125
270	H5C27	1.44	1.35	1.4	1.54			0.28	0.27	0.26	0.28			-1.16	-1.08	-1.14	-1.26			25	0	-1.16	0	-29
271	H5C28	1.54	1.4	1.41	1.56			0.28	0.26	0.26	0.28			-1.26	-1.14	-1.15	-1.28			25	0	-1.2075	0	-30.1875
272	H5C29	1.56	1.41	1.33	1.47			0.28	0.26	0.26	0.27			-1.28	-1.15	-1.07	-1.2			25	0	-1.175	0	-29.375
273	H5C30	1.47	1.33	1.34	1.39			0.27	0.26	0.26	0.27			-1.2	-1.07	-1.08	-1.12			25	0	-1.1175	0	-27.9375
274	H5C31	1.39	1.34	1.37	1.32			0.27	0.26	0.26	0.27			-1.12	-1.08	-1.11	-1.05			25	0	-1.09	0	-27.25
275	H5C32	1.32	1.37	1.4	1.35			0.27	0.26	0.26	0.27			-1.05	-1.11	-1.14	-1.08			25	0	-1.095	0	-27.375
276	H5C33	1.35	1.4	1.42	1.37			0.27	0.26	0.25	0.27			-1.08	-1.14	-1.17	-1.1			25	0	-1.1225	0	-28.0625
277	H5C34	1.37	1.42	1.43	1.35			0.27	0.25	0.25	0.27			-1.1	-1.17	-1.18	-1.08			25	0	-1.1325	0	-28.3125
278	H5C35	1.35	1.43	1.44	1.27			0.27	0.25	0.25	0.27			-1.08	-1.18	-1.19	-1			25	0	-1.1125	0	-27.8125
279	H5C36	1.27	1.44	1.45	1.29			0.27	0.25	0.25	0.26			-1	-1.19	-1.2	-1.03			25	0	-1.105	0	-27.625
280	H5C37	1.29	1.45	1.47	1.31			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.03	-1.2	-1.22	-1.05			25	0	-1.125	0	-28.125
281	H5C38	1.31	1.47	1.85	1.78			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.05	-1.22	-1.6	-1.52			25	0	-1.3475	0	-33.6875
282	H5C39	1.78	1.85	1.76	2.11			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.52	-1.6	-1.51	-1.85			25	0	-1.62	0	-40.5
283	H5C40	2.11	1.76	1.63	1.88			0.26	0.25	0.26	0.26			-1.85	-1.51	-1.37	-1.62			25	0	-1.5875	0	-39.6875
284	H5C41	1.88	1.63	1.68	1.91			0.26	0.26	0.26	0.27			-1.62	-1.37	-1.42	-1.64			25	0	-1.5125	0	-37.8125
285	H5C42	1.91	1.68	1.75	1.98			0.27	0.26	0.27	0.28			-1.64	-1.42	-1.48	-1.7			25	0	-1.56	0	-39
286	H5C43	1.98	1.75	1.76	1.9			0.28	0.27	0.28	0.28			-1.7	-1.48	-1.48	-1.62			25	0	-1.57	0	-39.25
287	H5C44	1.9	1.76	1.73	1.86			0.28	0.28	0.28	0.29			-1.62	-1.48	-1.45	-1.57			25	0	-1.53	0	-38.25
288	H5C45	1.86	1.73	1.73	1.8			0.29	0.28	0.29	0.3			-1.57	-1.45	-1.44	-1.5			25	0	-1.49	0	-37.25
289	H5C46	1.8	1.73	1.73	1.8			0.3	0.29	0.3	0.3			-1.5	-1.44	-1.43	-1.5			25	0	-1.4675	0	-36.6875
290	H5C47	1.8	1.73	1.73	1.74			0.3	0.3	0.3	0.31			-1.5	-1.43	-1.43	-1.43			25	0	-1.4475	0	-36.1875
291	H5C48	1.74	1.73	1.62	1.93			0.31	0.3	0.31	0.32			-1.43	-1.43	-1.31	-1.61			25	0	-1.445	0	-36.125
292	H5C49	1.93	1.62	1.52	1.83			0.32	0.31	0.32	0.32			-1.61	-1.31	-1.2	-1.51			25	0	-1.4075	0	-35.1875
293	H5C50	1.83	1.52	1.42	1.53			0.32	0.32	0.32	0.33			-1.51	-1.2	-1.1	-1.2			25	0	-1.2525	0	-31.3125
294	H5C51	1.53	1.42	1.55	1.62			0.33	0.32	0.33	0.33			-1.2	-1.1	-1.22	-1.29			25	0	-1.2025	0	-30.0625
295	H5C52	1.62	1.55	1.35	1.83			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.29	-1.22	-1.02	-1.5			25	0	-1.2575	0	-31.4375
296	H5C53	1.83	1.35	1.39	1.63			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.5	-1.02	-1.06	-1.3			25	0	-1.22	0	-30.5
297	H5C54	1.63	1.39	1.19	1.43			0.33	0.33	0.33	0.32			-1.3	-1.06	-0.86	-1.11			25	0	-1.0825	0	-27.0625
298	H5C55	1.43	1.19	1.01	1.23			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.11	-0.86	-0.69	-0.91			25	0	-0.8925	0	-22.3125

299	H5C56	1.23	1.01	1.25	1.22			0.32	0.32	0.32	0.32			-0.91	-0.69	-0.93	-0.9			25	0	-0.8575	0	-21.4375
300	H5C57	1.22	1.25	1.33	1.3			0.32	0.32	0.32	0.31			-0.9	-0.93	-1.01	-0.99			25	0	-0.9575	0	-23.9375
301	H5C58	1.3	1.33	1.24	1.44			0.31	0.32	0.31	0.31			-0.99	-1.01	-0.93	-1.13			25	0	-1.015	0	-25.375
302	H5C59	1.44	1.24	1.28	1.27			0.31	0.31	0.31	0.31			-1.13	-0.93	-0.97	-0.96			25	0	-0.9975	0	-24.9375
303	H5C60	1.27	1.28	1.32	1.25			0.31	0.31	0.31	0.3			-0.96	-0.97	-1.01	-0.95			25	0	-0.9725	0	-24.3125
304	H5C61	1.25	1.32	1.37	1.3			0.3	0.31	0.3	0.3			-0.95	-1.01	-1.07	-1			25	0	-1.0075	0	-25.1875
305	H5C62	1.3	1.37	1.5	1.61			0.3	0.3	0.3	0.3			-1	-1.07	-1.2	-1.31			25	0	-1.145	0	-28.625
306	H5C63	1.61	1.5	1.43	1.61			0.3	0.3	0.3	0.29			-1.31	-1.2	-1.13	-1.32			25	0	-1.24	0	-31
307	H5C64	1.61	1.43	1.36	1.55			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.32	-1.13	-1.06	-1.26			25	0	-1.1925	0	-29.8125
308	H5C65	1.55	1.36	1.29	1.37			0.29	0.3	0.29	0.29			-1.26	-1.06	-1	-1.08			25	0	-1.1	0	-27.5
309	H5C66	1.37	1.29	1.16	1.16			0.29	0.29	0.29	0.28			-1.08	-1	-0.87	-0.88			25	0	-0.9575	0	-23.9375
310	H5C67	1.16	1.16	1.04	1.26			0.28	0.29	0.29	0.28			-0.88	-0.87	-0.75	-0.98			25	0	-0.87	0	-21.75
311	H5C68	1.26	1.04	0.98	1.24			0.28	0.29	0.28	0.28			-0.98	-0.75	-0.7	-0.96			25	0	-0.8475	0	-21.1875
312	H5C69	1.24	0.98	0.99	1.14			0.28	0.28	0.28	0.28			-0.96	-0.7	-0.71	-0.86			25	0	-0.8075	0	-20.1875
313	H5C70	1.14	0.99	1.11	1.2			0.28	0.28	0.28	0.27			-0.86	-0.71	-0.83	-0.93			25	0	-0.8325	0	-20.8125
314	H5C71	1.2	1.11	1.18	1.38			0.27	0.28	0.27	0.27			-0.93	-0.83	-0.91	-1.11			25	0	-0.945	0	-23.625
315	H5C72	1.38	1.18	1.27	1.09			0.27	0.27	0.27	0.27			-1.11	-0.91	-1	-0.82			25	0	-0.96	0	-24
316	H5C73	1.09	1.27	1.23	1.11			0.27	0.27	0.27	0.26			-0.82	-1	-0.96	-0.85			25	0	-0.9075	0	-22.6875
317	H5C74	1.11	1.23	1.2	1.09			0.26	0.27	0.27	0.26			-0.85	-0.96	-0.93	-0.83			25	0	-0.8925	0	-22.3125
318	H5C75	1.09	1.2	1.17	1.15			0.26	0.27	0.27	0.26			-0.83	-0.93	-0.9	-0.89			25	0	-0.8875	0	-22.1875
319	H5C76	1.15	1.17	1.22	1.31			0.26	0.27	0.27	0.26			-0.89	-0.9	-0.95	-1.05			25	0	-0.9475	0	-23.6875
320	H5C77	1.31	1.22	1.19	1.27			0.26	0.27	0.27	0.26			-1.05	-0.95	-0.92	-1.01			25	0	-0.9825	0	-24.5625
321	H5C78	1.27	1.19	1.59	2.12			0.26	0.27	0.27	0.26			-1.01	-0.92	-1.32	-1.86			25	0	-1.2775	0	-31.9375
322	H5C79	0.93	0.96	2.12	1.59			0.27	0.26	0.26	0.27			-0.66	-0.7	-1.86	-1.32			22.78601	0	-1.135	0	-25.86212
323	H6C1	2.23	2.26	2.25	2.25			0.65	0.71	0.64	0.59			-1.58	-1.55	-1.61	-1.66			7.76151	0	-1.6	0	-12.41842
324	H6C2	2.23	2.25	1.75	1.34			0.65	0.59	0.43	0.49			-1.58	-1.66	-1.32	-0.85			25	0	-1.3525	0	-33.8125
325	H6C3	1.34	1.75	1.16	1.2			0.49	0.43	0.43	0.45			-0.85	-1.32	-0.73	-0.75			25	0	-0.9125	0	-22.8125
326	H6C4	1.2	1.16	1.21	1.13			0.45	0.43	0.43	0.45			-0.75	-0.73	-0.78	-0.68			25	0	-0.735	0	-18.375
327	H6C5	1.13	1.21	1.38	1.25			0.45	0.43	0.44	0.46			-0.68	-0.78	-0.94	-0.79			25	0	-0.7975	0	-19.9375
328	H6C6	1.25	1.38	1.37	1.33			0.46	0.44	0.44	0.46			-0.79	-0.94	-0.93	-0.87			25	0	-0.8825	0	-22.0625
329	H6C7	1.33	1.37	1.28	1.24			0.46	0.44	0.44	0.46			-0.87	-0.93	-0.84	-0.78			25	0	-0.855	0	-21.375
330	H6C8	1.24	1.28	1.25	1.33			0.46	0.44	0.44	0.46			-0.78	-0.84	-0.81	-0.87			25	0	-0.825	0	-20.625
331	H6C9	1.33	1.25	1.26	1.23			0.46	0.44	0.45	0.47			-0.87	-0.81	-0.81	-0.76			25	0	-0.8125	0	-20.3125
332	H6C10	1.23	1.26	1.37	1.29			0.47	0.45	0.45	0.41			-0.76	-0.81	-0.92	-0.88			25	0	-0.8425	0	-21.0625
333	H6C11	1.29	1.37	1.32	1.27			0.41	0.45	0.37	0.33			-0.88	-0.92	-0.95	-0.94			25	0	-0.9225	0	-23.0625
334	H6C12	1.27	1.32	1.27	1.22			0.33	0.37	0.32	0.31			-0.94	-0.95	-0.95	-0.91			25	0	-0.9375	0	-23.4375
335	H6C13	1.22	1.27	1.23	1.2			0.31	0.32	0.33	0.32			-0.91	-0.95	-0.9	-0.88			25	0	-0.91	0	-22.75
336	H6C14	1.2	1.23	1.24	1.19			0.32	0.33	0.34	0.34			-0.88	-0.9	-0.9	-0.85			25	0	-0.8825	0	-22.0625
337	H6C15	1.19	1.24	1.29	1.23			0.34	0.34	0.36	0.35			-0.85	-0.9	-0.93	-0.88			25	0	-0.89	0	-22.25
338	H6C16	1.23	1.29	1.34	1.28			0.35	0.36	0.36	0.36			-0.88	-0.93	-0.98	-0.92			25	0	-0.9275	0	-23.1875
339	H6C17	1.28	1.34	1.39	1.33			0.36	0.36	0.35	0.36			-0.92	-0.98	-1.04	-0.97			25	0	-0.9775	0	-24.4375
340	H6C18	1.33	1.39	1.43	1.38			0.36	0.35	0.34	0.35			-0.97	-1.04	-1.09	-1.03			25	0	-1.0325	0	-25.8125
341	H6C19	1.38	1.43	1.38	1.35			0.35	0.34	0.33	0.34			-1.03	-1.09	-1.05	-1.01			25	0	-1.045	0	-26.125
342	H6C20	1.35	1.38	1.39	1.29			0.34	0.33	0.32	0.33			-1.01	-1.05	-1.07	-0.96			25	0	-1.0225	0	-25.5625
343	H6C21	1.29	1.39	1.25	1.22			0.33	0.32	0.31	0.32			-0.96	-1.07	-0.94	-0.9			25	0	-0.9675	0	-24.1875
344	H6C22	1.22	1.25	1.22	1.2			0.32	0.31	0.3	0.31			-0.9	-0.94	-0.92	-0.89			25	0	-0.9125	0	-22.8125
345	H6C23	1.2	1.22	1.24	1.22			0.31	0.3	0.29	0.3			-0.89	-0.92	-0.95	-0.92			25	0	-0.92	0	-23
346	H6C24	1.22	1.24	1.27	1.24			0.3	0.29	0.28	0.29			-0.92	-0.95	-0.99	-0.95			25	0	-0.9525	0	-23.8125
347	H6C25	1.24	1.27	1.32	1.29			0.29	0.28	0.27	0.28			-0.95	-0.99	-1.05	-1.01			25	0	-1	0	-25
348	H6C26	1.29	1.32	1.32	1.35			0.28	0.27	0.26	0.27			-1.01	-1.05	-1.06	-1.08			25	0	-1.05	0	-26.25

349	H6C27	1.35	1.32	1.33	1.4			0.27	0.26	0.25	0.26			-1.08	-1.06	-1.08	-1.14			25	0	-1.09	0	-27.25
350	H6C28	1.4	1.33	1.34	1.41			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.14	-1.08	-1.09	-1.15			25	0	-1.115	0	-27.875
351	H6C29	1.41	1.34	1.36	1.33			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.15	-1.09	-1.11	-1.07			25	0	-1.105	0	-27.625
352	H6C30	1.33	1.36	1.39	1.34			0.26	0.25	0.25	0.26			-1.07	-1.11	-1.14	-1.08			25	0	-1.1	0	-27.5
353	H6C31	1.34	1.39	1.42	1.37			0.26	0.25	0.24	0.26			-1.08	-1.14	-1.18	-1.11			25	0	-1.1275	0	-28.1875
354	H6C32	1.37	1.42	1.45	1.4			0.26	0.24	0.24	0.26			-1.11	-1.18	-1.21	-1.14			25	0	-1.16	0	-29
355	H6C33	1.4	1.45	1.47	1.42			0.26	0.24	0.24	0.25			-1.14	-1.21	-1.23	-1.17			25	0	-1.1875	0	-29.6875
356	H6C34	1.42	1.47	1.48	1.43			0.25	0.24	0.24	0.25			-1.17	-1.23	-1.24	-1.18			25	0	-1.205	0	-30.125
357	H6C35	1.43	1.48	1.59	1.44			0.25	0.24	0.24	0.25			-1.18	-1.24	-1.35	-1.19			25	0	-1.24	0	-31
358	H6C36	1.44	1.59	1.61	1.45			0.25	0.24	0.24	0.25			-1.19	-1.35	-1.37	-1.2			25	0	-1.2775	0	-31.9375
359	H6C37	1.45	1.61	1.63	1.47			0.25	0.24	0.23	0.25			-1.2	-1.37	-1.4	-1.22			25	0	-1.2975	0	-32.4375
360	H6C38	1.47	1.63	1.66	1.85			0.25	0.23	0.24	0.25			-1.22	-1.4	-1.42	-1.6			25	0	-1.41	0	-35.25
361	H6C39	1.85	1.66	1.78	1.76			0.25	0.24	0.24	0.25			-1.6	-1.42	-1.54	-1.51			25	0	-1.5175	0	-37.9375
362	H6C40	1.76	1.78	2.19	1.63			0.25	0.24	0.25	0.26			-1.51	-1.54	-1.94	-1.37			25	0	-1.59	0	-39.75
363	H6C41	1.63	2.19	2.31	1.68			0.26	0.25	0.26	0.26			-1.37	-1.94	-2.05	-1.42			25	0	-1.695	0	-42.375
364	H6C42	1.68	2.31	2.33	1.75			0.26	0.26	0.26	0.27			-1.42	-2.05	-2.07	-1.48			25	0	-1.755	0	-43.875
365	H6C43	1.75	2.33	2.28	1.76			0.27	0.26	0.27	0.28			-1.48	-2.07	-2.01	-1.48			25	0	-1.76	0	-44
366	H6C44	1.76	2.28	2.12	1.73			0.28	0.27	0.28	0.28			-1.48	-2.01	-1.84	-1.45			25	0	-1.695	0	-42.375
367	H6C45	1.73	2.12	2.02	1.73			0.28	0.28	0.28	0.29			-1.45	-1.84	-1.74	-1.44			25	0	-1.6175	0	-40.4375
368	H6C46	1.73	2.02	1.92	1.73			0.29	0.28	0.29	0.3			-1.44	-1.74	-1.63	-1.43			25	0	-1.56	0	-39
369	H6C47	1.73	1.92	1.82	1.73			0.3	0.29	0.3	0.3			-1.43	-1.63	-1.52	-1.43			25	0	-1.5025	0	-37.5625
370	H6C48	1.73	1.82	2.02	1.62			0.3	0.3	0.3	0.31			-1.43	-1.52	-1.72	-1.31			25	0	-1.495	0	-37.375
371	H6C49	1.62	2.02	1.89	1.52			0.31	0.3	0.31	0.32			-1.31	-1.72	-1.58	-1.2			25	0	-1.4525	0	-36.3125
372	H6C50	1.52	1.89	1.75	1.42			0.32	0.31	0.32	0.32			-1.2	-1.58	-1.43	-1.1			25	0	-1.3275	0	-33.1875
373	H6C51	1.42	1.75	1.62	1.55			0.32	0.32	0.33	0.33			-1.1	-1.43	-1.29	-1.22			25	0	-1.26	0	-31.5
374	H6C52	1.55	1.62	1.4	1.35			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.22	-1.29	-1.07	-1.02			25	0	-1.15	0	-28.75
375	H6C53	1.35	1.4	1.15	1.39			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.02	-1.07	-0.82	-1.06			25	0	-0.9925	0	-24.8125
376	H6C54	1.39	1.15	0.91	1.19			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.06	-0.82	-0.58	-0.86			25	0	-0.83	0	-20.75
377	H6C55	1.19	0.91	0.83	1.01			0.33	0.33	0.33	0.32			-0.86	-0.58	-0.5	-0.69			25	0	-0.6575	0	-16.4375
378	H6C56	1.01	0.83	1.09	1.25			0.32	0.33	0.32	0.32			-0.69	-0.5	-0.77	-0.93			25	0	-0.7225	0	-18.0625
379	H6C57	1.25	1.09	1.37	1.33			0.32	0.32	0.32	0.32			-0.93	-0.77	-1.05	-1.01			25	0	-0.94	0	-23.5
380	H6C58	1.33	1.37	1.57	1.24			0.32	0.32	0.32	0.31			-1.01	-1.05	-1.25	-0.93			25	0	-1.06	0	-26.5
381	H6C59	1.24	1.57	1.56	1.28			0.31	0.32	0.32	0.31			-0.93	-1.25	-1.24	-0.97			25	0	-1.0975	0	-27.4375
382	H6C60	1.28	1.56	1.64	1.32			0.31	0.32	0.31	0.31			-0.97	-1.24	-1.33	-1.01			25	0	-1.1375	0	-28.4375
383	H6C61	1.32	1.64	1.77	1.37			0.31	0.31	0.31	0.3			-1.01	-1.33	-1.46	-1.07			25	0	-1.2175	0	-30.4375
384	H6C62	1.37	1.77	1.69	1.5			0.3	0.31	0.31	0.3			-1.07	-1.46	-1.38	-1.2			25	0	-1.2775	0	-31.9375
385	H6C63	1.5	1.69	1.52	1.43			0.3	0.31	0.3	0.3			-1.2	-1.38	-1.22	-1.13			25	0	-1.2325	0	-30.8125
386	H6C64	1.43	1.52	1.47	1.36			0.3	0.3	0.3	0.3			-1.13	-1.22	-1.17	-1.06			25	0	-1.145	0	-28.625
387	H6C65	1.36	1.47	1.42	1.29			0.3	0.3	0.3	0.29			-1.06	-1.17	-1.12	-1			25	0	-1.0875	0	-27.1875
388	H6C66	1.29	1.42	1.24	1.16			0.29	0.3	0.29	0.29			-1	-1.12	-0.95	-0.87			25	0	-0.985	0	-24.625
389	H6C67	1.16	1.24	0.92	1.04			0.29	0.29	0.29	0.29			-0.87	-0.95	-0.63	-0.75			25	0	-0.8	0	-20
390	H6C68	1.04	0.92	0.82	0.98			0.29	0.29	0.29	0.28			-0.75	-0.63	-0.53	-0.7			25	0	-0.6525	0	-16.3125
391	H6C69	0.98	0.82	0.84	0.99			0.28	0.29	0.28	0.28			-0.7	-0.53	-0.56	-0.71			25	0	-0.625	0	-15.625
392	H6C70	0.99	0.84	0.96	1.11			0.28	0.28	0.28	0.28			-0.71	-0.56	-0.68	-0.83			25	0	-0.695	0	-17.375
393	H6C71	1.11	0.96	1.29	1.18			0.28	0.28	0.28	0.27			-0.83	-0.68	-1.01	-0.91			25	0	-0.8575	0	-21.4375
394	H6C72	1.18	1.29	1.39	1.27			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.91	-1.01	-1.11	-1			25	0	-1.0075	0	-25.1875
395	H6C73	1.27	1.39	1.36	1.23			0.27	0.28	0.28	0.27			-1	-1.11	-1.08	-0.96			25	0	-1.0375	0	-25.9375
396	H6C74	1.23	1.36	1.27	1.2			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.96	-1.08	-0.99	-0.93			25	0	-0.99	0	-24.75
397	H6C75	1.2	1.27	1.17	1.17			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.93	-0.99	-0.89	-0.9			25	0	-0.9275	0	-23.1875
398	H6C76	1.17	1.17	1.31	1.22			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.9	-0.89	-1.03	-0.95			25	0	-0.9425	0	-23.5625

399	H6C77	1.22	1.31	1.3	1.19			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.95	-1.03	-1.02	-0.92			25	0	-0.98	0	-24.5
400	H6C78	1.19	1.3	1.23	1.59			0.27	0.28	0.28	0.27			-0.92	-1.02	-0.95	-1.32			25	0	-1.0525	0	-26.3125
401	H6C79	0.5	0.93	1.59	1.23			0.28	0.27	0.27	0.28			-0.22	-0.66	-1.32	-0.95			23.34384	0	-0.7875	0	-18.38327
402	H7C1	2.25	2.25	2.28	2.32			0.59	0.64	0.57	0.54			-1.66	-1.61	-1.71	-1.78			6.36894	0	-1.69	0	-10.76351
403	H7C2	2.25	2.32	1.91	1.75			0.59	0.54	0.41	0.43			-1.66	-1.78	-1.5	-1.32			25	0	-1.565	0	-39.125
404	H7C3	1.75	1.91	1.39	1.16			0.43	0.41	0.41	0.43			-1.32	-1.5	-0.98	-0.73			25	0	-1.1325	0	-28.3125
405	H7C4	1.16	1.39	1.34	1.21			0.43	0.41	0.42	0.43			-0.73	-0.98	-0.92	-0.78			25	0	-0.8525	0	-21.3125
406	H7C5	1.21	1.34	1.49	1.38			0.43	0.42	0.42	0.44			-0.78	-0.92	-1.07	-0.94			25	0	-0.9275	0	-23.1875
407	H7C6	1.38	1.49	1.4	1.37			0.44	0.42	0.42	0.44			-0.94	-1.07	-0.98	-0.93			25	0	-0.98	0	-24.5
408	H7C7	1.37	1.4	1.32	1.28			0.44	0.42	0.42	0.44			-0.93	-0.98	-0.9	-0.84			25	0	-0.9125	0	-22.8125
409	H7C8	1.28	1.32	1.31	1.25			0.44	0.42	0.43	0.44			-0.84	-0.9	-0.88	-0.81			25	0	-0.8575	0	-21.4375
410	H7C9	1.25	1.31	1.37	1.26			0.44	0.43	0.43	0.45			-0.81	-0.88	-0.94	-0.81			25	0	-0.86	0	-21.5
411	H7C10	1.26	1.37	1.41	1.37			0.45	0.43	0.43	0.45			-0.81	-0.94	-0.98	-0.92			25	0	-0.9125	0	-22.8125
412	H7C11	1.37	1.41	1.38	1.32			0.45	0.43	0.41	0.37			-0.92	-0.98	-0.97	-0.95			25	0	-0.955	0	-23.875
413	H7C12	1.32	1.38	1.37	1.27			0.37	0.41	0.32	0.32			-0.95	-0.97	-1.05	-0.95			25	0	-0.98	0	-24.5
414	H7C13	1.27	1.37	1.34	1.23			0.32	0.32	0.33	0.33			-0.95	-1.05	-1.01	-0.9			25	0	-0.9775	0	-24.4375
415	H7C14	1.23	1.34	1.32	1.24			0.33	0.33	0.35	0.34			-0.9	-1.01	-0.97	-0.9			25	0	-0.945	0	-23.625
416	H7C15	1.24	1.32	1.34	1.29			0.34	0.35	0.36	0.36			-0.9	-0.97	-0.98	-0.93			25	0	-0.945	0	-23.625
417	H7C16	1.29	1.34	1.4	1.34			0.36	0.36	0.36	0.36			-0.93	-0.98	-1.04	-0.98			25	0	-0.9825	0	-24.5625
418	H7C17	1.34	1.4	1.44	1.39			0.36	0.36	0.35	0.35			-0.98	-1.04	-1.09	-1.04			25	0	-1.0375	0	-25.9375
419	H7C18	1.39	1.44	1.49	1.43			0.35	0.35	0.34	0.34			-1.04	-1.09	-1.15	-1.09			25	0	-1.0925	0	-27.3125
420	H7C19	1.43	1.49	1.48	1.38			0.34	0.34	0.33	0.33			-1.09	-1.15	-1.15	-1.05			25	0	-1.11	0	-27.75
421	H7C20	1.38	1.48	1.5	1.39			0.33	0.33	0.32	0.32			-1.05	-1.15	-1.18	-1.07			25	0	-1.1125	0	-27.8125
422	H7C21	1.39	1.5	1.41	1.25			0.32	0.32	0.31	0.31			-1.07	-1.18	-1.1	-0.94			25	0	-1.0725	0	-26.8125
423	H7C22	1.25	1.41	1.42	1.22			0.31	0.31	0.3	0.3			-0.94	-1.1	-1.12	-0.92			25	0	-1.02	0	-25.5
424	H7C23	1.22	1.42	1.32	1.24			0.3	0.3	0.29	0.29			-0.92	-1.12	-1.03	-0.95			25	0	-1.005	0	-25.125
425	H7C24	1.24	1.32	1.37	1.27			0.29	0.29	0.28	0.28			-0.95	-1.03	-1.09	-0.99			25	0	-1.015	0	-25.375
426	H7C25	1.27	1.37	1.43	1.32			0.28	0.28	0.27	0.27			-0.99	-1.09	-1.16	-1.05			25	0	-1.0725	0	-26.8125
427	H7C26	1.32	1.43	1.47	1.32			0.27	0.27	0.26	0.26			-1.05	-1.16	-1.21	-1.06			25	0	-1.12	0	-28
428	H7C27	1.32	1.47	1.24	1.33			0.26	0.26	0.25	0.25			-1.06	-1.21	-0.99	-1.08			25	0	-1.085	0	-27.125
429	H7C28	1.33	1.24	1.43	1.34			0.25	0.25	0.24	0.25			-1.08	-0.99	-1.19	-1.09			25	0	-1.0875	0	-27.1875
430	H7C29	1.34	1.43	1.51	1.36			0.25	0.24	0.23	0.25			-1.09	-1.19	-1.28	-1.11			25	0	-1.1675	0	-29.1875
431	H7C30	1.36	1.51	1.46	1.39			0.25	0.23	0.23	0.25			-1.11	-1.28	-1.23	-1.14			25	0	-1.19	0	-29.75
432	H7C31	1.39	1.46	1.47	1.42			0.25	0.23	0.23	0.24			-1.14	-1.23	-1.24	-1.18			25	0	-1.1975	0	-29.9375
433	H7C32	1.42	1.47	1.5	1.45			0.24	0.23	0.23	0.24			-1.18	-1.24	-1.27	-1.21			25	0	-1.225	0	-30.625
434	H7C33	1.45	1.5	1.53	1.47			0.24	0.23	0.23	0.24			-1.21	-1.27	-1.3	-1.23			25	0	-1.2525	0	-31.3125
435	H7C34	1.47	1.53	1.58	1.48			0.24	0.23	0.23	0.24			-1.23	-1.3	-1.35	-1.24			25	0	-1.28	0	-32
436	H7C35	1.48	1.58	1.34	1.59			0.24	0.23	0.22	0.24			-1.24	-1.35	-1.12	-1.35			25	0	-1.265	0	-31.625
437	H7C36	1.59	1.34	1.31	1.61			0.24	0.22	0.22	0.24			-1.35	-1.12	-1.09	-1.37			25	0	-1.2325	0	-30.8125
438	H7C37	1.61	1.31	1.57	1.63			0.24	0.22	0.22	0.23			-1.37	-1.09	-1.35	-1.4			25	0	-1.3025	0	-32.5625
439	H7C38	1.63	1.57	1.8	1.66			0.23	0.22	0.23	0.24			-1.4	-1.35	-1.57	-1.42			25	0	-1.435	0	-35.875
440	H7C39	1.66	1.8	1.78	1.78			0.24	0.23	0.24	0.24			-1.42	-1.57	-1.54	-1.54			25	0	-1.5175	0	-37.9375
441	H7C40	1.78	1.78	1.76	2.19			0.24	0.24	0.25	0.25			-1.54	-1.54	-1.51	-1.94			25	0	-1.6325	0	-40.8125
442	H7C41	2.19	1.76	1.74	2.31			0.25	0.25	0.25	0.26			-1.94	-1.51	-1.49	-2.05			25	0	-1.7475	0	-43.6875
443	H7C42	2.31	1.74	1.83	2.33			0.26	0.25	0.26	0.26			-2.05	-1.49	-1.57	-2.07			25	0	-1.795	0	-44.875
444	H7C43	2.33	1.83	1.92	2.28			0.26	0.26	0.27	0.27			-2.07	-1.57	-1.65	-2.01			25	0	-1.825	0	-45.625
445	H7C44	2.28	1.92	2.03	2.12			0.27	0.27	0.27	0.28			-2.01	-1.65	-1.76	-1.84			25	0	-1.815	0	-45.375
446	H7C45	2.12	2.03	1.71	2.02			0.28	0.27	0.28	0.28			-1.84	-1.76	-1.43	-1.74			25	0	-1.6925	0	-42.3125
447	H7C46	2.02	1.71	1.39	1.92			0.28	0.28	0.29	0.29			-1.74	-1.43	-1.1	-1.63			25	0	-1.475	0	-36.875
448	H7C47	1.92	1.39	1.52	1.82			0.29	0.29	0.29	0.3			-1.63	-1.1	-1.23	-1.52			25	0	-1.37	0	-34.25

449	H7C48	1.82	1.52	1.85	2.02			0.3	0.29	0.3	0.3			-1.52	-1.23	-1.55	-1.72			25	0	-1.505	0	-37.625
450	H7C49	2.02	1.85	1.82	1.89			0.3	0.3	0.31	0.31			-1.72	-1.55	-1.51	-1.58			25	0	-1.59	0	-39.75
451	H7C50	1.89	1.82	1.77	1.75			0.31	0.31	0.31	0.32			-1.58	-1.51	-1.46	-1.43			25	0	-1.495	0	-37.375
452	H7C51	1.75	1.77	1.68	1.62			0.32	0.31	0.32	0.33			-1.43	-1.46	-1.36	-1.29			25	0	-1.385	0	-34.625
453	H7C52	1.62	1.68	1.12	1.4			0.33	0.32	0.33	0.33			-1.29	-1.36	-0.79	-1.07			25	0	-1.1275	0	-28.1875
454	H7C53	1.4	1.12	0.87	1.15			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.07	-0.79	-0.54	-0.82			25	0	-0.805	0	-20.125
455	H7C54	1.15	0.87	0.67	0.91			0.33	0.33	0.34	0.33			-0.82	-0.54	-0.33	-0.58			25	0	-0.5675	0	-14.1875
456	H7C55	0.91	0.67	0.65	0.83			0.33	0.34	0.33	0.33			-0.58	-0.33	-0.32	-0.5			25	0	-0.4325	0	-10.8125
457	H7C56	0.83	0.65	0.93	1.09			0.33	0.33	0.33	0.32			-0.5	-0.32	-0.6	-0.77			25	0	-0.5475	0	-13.6875
458	H7C57	1.09	0.93	1.19	1.37			0.32	0.33	0.33	0.32			-0.77	-0.6	-0.86	-1.05			25	0	-0.82	0	-20.5
459	H7C58	1.37	1.19	1.35	1.57			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.05	-0.86	-1.03	-1.25			25	0	-1.0475	0	-26.1875
460	H7C59	1.57	1.35	1.24	1.56			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.25	-1.03	-0.92	-1.24			25	0	-1.11	0	-27.75
461	H7C60	1.56	1.24	1.35	1.64			0.32	0.32	0.32	0.31			-1.24	-0.92	-1.03	-1.33			25	0	-1.13	0	-28.25
462	H7C61	1.64	1.35	1.58	1.77			0.31	0.32	0.31	0.31			-1.33	-1.03	-1.27	-1.46			25	0	-1.2725	0	-31.8125
463	H7C62	1.77	1.58	1.23	1.69			0.31	0.31	0.31	0.31			-1.46	-1.27	-0.92	-1.38			25	0	-1.2575	0	-31.4375
464	H7C63	1.69	1.23	1.37	1.52			0.31	0.31	0.31	0.3			-1.38	-0.92	-1.06	-1.22			25	0	-1.145	0	-28.625
465	H7C64	1.52	1.37	1.51	1.47			0.3	0.31	0.3	0.3			-1.22	-1.06	-1.21	-1.17			25	0	-1.165	0	-29.125
466	H7C65	1.47	1.51	1.44	1.42			0.3	0.3	0.3	0.3			-1.17	-1.21	-1.14	-1.12			25	0	-1.16	0	-29
467	H7C66	1.42	1.44	0.99	1.24			0.3	0.3	0.3	0.29			-1.12	-1.14	-0.69	-0.95			25	0	-0.975	0	-24.375
468	H7C67	1.24	0.99	0.8	0.92			0.29	0.3	0.29	0.29			-0.95	-0.69	-0.51	-0.63			25	0	-0.695	0	-17.375
469	H7C68	0.92	0.8	0.67	0.82			0.29	0.29	0.29	0.29			-0.63	-0.51	-0.38	-0.53			25	0	-0.5125	0	-12.8125
470	H7C69	0.82	0.67	0.7	0.84			0.29	0.29	0.29	0.28			-0.53	-0.38	-0.41	-0.56			25	0	-0.47	0	-11.75
471	H7C70	0.84	0.7	0.8	0.96			0.28	0.29	0.29	0.28			-0.56	-0.41	-0.51	-0.68			25	0	-0.54	0	-13.5
472	H7C71	0.96	0.8	1.46	1.29			0.28	0.29	0.29	0.28			-0.68	-0.51	-1.17	-1.01			25	0	-0.8425	0	-21.0625
473	H7C72	1.29	1.46	1.11	1.39			0.28	0.29	0.29	0.28			-1.01	-1.17	-0.82	-1.11			25	0	-1.0275	0	-25.6875
474	H7C73	1.39	1.11	1.01	1.36			0.28	0.29	0.29	0.28			-1.11	-0.82	-0.72	-1.08			25	0	-0.9325	0	-23.3125
475	H7C74	1.36	1.01	0.91	1.27			0.28	0.29	0.29	0.28			-1.08	-0.72	-0.62	-0.99			25	0	-0.8525	0	-21.3125
476	H7C75	1.27	0.91	1.28	1.17			0.28	0.29	0.29	0.28			-0.99	-0.62	-0.99	-0.89			25	0	-0.8725	0	-21.8125
477	H7C76	1.17	1.28	1.57	1.31			0.28	0.29	0.29	0.28			-0.89	-0.99	-1.28	-1.03			25	0	-1.0475	0	-26.1875
478	H7C77	1.31	1.57	1.48	1.3			0.28	0.29	0.29	0.28			-1.03	-1.28	-1.19	-1.02			25	0	-1.13	0	-28.25
479	H7C78	1.3	1.48	1.31	1.23			0.28	0.29	0.29	0.28			-1.02	-1.19	-1.02	-0.95			25	0	-1.045	0	-26.125
480	H7C79	0.49	0.5	1.23	1.31			0.29	0.28	0.28	0.29			-0.2	-0.22	-0.95	-1.02			23.90167	0	-0.5975	0	-14.28125
481	H8C1	2.32	2.28	2.25	2.28			0.54	0.57	0.51	0.48			-1.78	-1.71	-1.74	-1.8			4.97638	0	-1.7575	0	-8.74598
482	H8C2	2.32	2.28	2	1.91			0.54	0.48	0.39	0.41			-1.78	-1.8	-1.61	-1.5			25	0	-1.6725	0	-41.8125
483	H8C3	1.91	2	1.59	1.39			0.41	0.39	0.39	0.41			-1.5	-1.61	-1.2	-0.98			25	0	-1.3225	0	-33.0625
484	H8C4	1.39	1.59	1.54	1.34			0.41	0.39	0.4	0.42			-0.98	-1.2	-1.14	-0.92			25	0	-1.06	0	-26.5
485	H8C5	1.34	1.54	1.39	1.49			0.42	0.4	0.4	0.42			-0.92	-1.14	-0.99	-1.07			25	0	-1.03	0	-25.75
486	H8C6	1.49	1.39	1.23	1.4			0.42	0.4	0.4	0.42			-1.07	-0.99	-0.83	-0.98			25	0	-0.9675	0	-24.1875
487	H8C7	1.4	1.23	1.14	1.32			0.42	0.4	0.4	0.42			-0.98	-0.83	-0.74	-0.9			25	0	-0.8625	0	-21.5625
488	H8C8	1.32	1.14	1.15	1.31			0.42	0.4	0.41	0.43			-0.9	-0.74	-0.74	-0.88			25	0	-0.815	0	-20.375
489	H8C9	1.31	1.15	1.15	1.37			0.43	0.41	0.41	0.43			-0.88	-0.74	-0.74	-0.94			25	0	-0.825	0	-20.625
490	H8C10	1.37	1.15	1.43	1.41			0.43	0.41	0.41	0.43			-0.94	-0.74	-1.02	-0.98			25	0	-0.92	0	-23
491	H8C11	1.41	1.43	1.4	1.38			0.43	0.41	0.41	0.41			-0.98	-1.02	-0.99	-0.97			25	0	-0.99	0	-24.75
492	H8C12	1.38	1.4	1.37	1.37			0.41	0.41	0.36	0.32			-0.97	-0.99	-1.01	-1.05			25	0	-1.005	0	-25.125
493	H8C13	1.37	1.37	1.36	1.34			0.32	0.36	0.34	0.33			-1.05	-1.01	-1.02	-1.01			25	0	-1.0225	0	-25.5625
494	H8C14	1.34	1.36	1.36	1.32			0.33	0.34	0.35	0.35			-1.01	-1.02	-1.01	-0.97			25	0	-1.0025	0	-25.0625
495	H8C15	1.32	1.36	1.34	1.34			0.35	0.35	0.36	0.36			-0.97	-1.01	-0.98	-0.98			25	0	-0.985	0	-24.625
496	H8C16	1.34	1.34	1.38	1.4			0.36	0.36	0.35	0.36			-0.98	-0.98	-1.03	-1.04			25	0	-1.0075	0	-25.1875
497	H8C17	1.4	1.38	1.43	1.44			0.36	0.35	0.34	0.35			-1.04	-1.03	-1.09	-1.09			25	0	-1.0625	0	-26.5625
498	H8C18	1.44	1.43	1.49	1.49			0.35	0.34	0.33	0.34			-1.09	-1.09	-1.16	-1.15			25	0	-1.1225	0	-28.0625

499	H8C19	1.49	1.49	1.57	1.48			0.34	0.33	0.32	0.33			-1.15	-1.16	-1.25	-1.15			25	0	-1.1775	0	-29.4375
500	H8C20	1.48	1.57	1.48	1.5			0.33	0.32	0.31	0.32			-1.15	-1.25	-1.17	-1.18			25	0	-1.1875	0	-29.6875
501	H8C21	1.5	1.48	1.54	1.41			0.32	0.31	0.3	0.31			-1.18	-1.17	-1.24	-1.1			25	0	-1.1725	0	-29.3125
502	H8C22	1.41	1.54	1.83	1.42			0.31	0.3	0.29	0.3			-1.1	-1.24	-1.54	-1.12			25	0	-1.25	0	-31.25
503	H8C23	1.42	1.83	2.03	1.32			0.3	0.29	0.28	0.29			-1.12	-1.54	-1.75	-1.03			25	0	-1.36	0	-34
504	H8C24	1.32	2.03	1.75	1.37			0.29	0.28	0.27	0.28			-1.03	-1.75	-1.48	-1.09			25	0	-1.3375	0	-33.4375
505	H8C25	1.37	1.75	0.97	1.43			0.28	0.27	0.26	0.27			-1.09	-1.48	-0.71	-1.16			25	0	-1.11	0	-27.75
506	H8C26	1.43	0.97	0.89	1.47			0.27	0.26	0.25	0.26			-1.16	-0.71	-0.64	-1.21			25	0	-0.93	0	-23.25
507	H8C27	1.47	0.89	1.01	1.24			0.26	0.25	0.24	0.25			-1.21	-0.64	-0.77	-0.99			25	0	-0.9025	0	-22.5625
508	H8C28	1.24	1.01	1.23	1.43			0.25	0.24	0.23	0.24			-0.99	-0.77	-1	-1.19			25	0	-0.9875	0	-24.6875
509	H8C29	1.43	1.23	1.1	1.51			0.24	0.23	0.22	0.23			-1.19	-1	-0.88	-1.28			25	0	-1.0875	0	-27.1875
510	H8C30	1.51	1.1	1.06	1.46			0.23	0.22	0.22	0.23			-1.28	-0.88	-0.84	-1.23			25	0	-1.0575	0	-26.4375
511	H8C31	1.46	1.06	1.22	1.47			0.23	0.22	0.22	0.23			-1.23	-0.84	-1	-1.24			25	0	-1.0775	0	-26.9375
512	H8C32	1.47	1.22	1.34	1.5			0.23	0.22	0.21	0.23			-1.24	-1	-1.13	-1.27			25	0	-1.16	0	-29
513	H8C33	1.5	1.34	0.87	1.53			0.23	0.21	0.21	0.23			-1.27	-1.13	-0.66	-1.3			25	0	-1.09	0	-27.25
514	H8C34	1.53	0.87	1.04	1.58			0.23	0.21	0.21	0.23			-1.3	-0.66	-0.83	-1.35			25	0	-1.035	0	-25.875
515	H8C35	1.58	1.04	1.54	1.34			0.23	0.21	0.21	0.22			-1.35	-0.83	-1.33	-1.12			25	0	-1.1575	0	-28.9375
516	H8C36	1.34	1.54	0.93	1.31			0.22	0.21	0.21	0.22			-1.12	-1.33	-0.72	-1.09			25	0	-1.065	0	-26.625
517	H8C37	1.31	0.93	1.07	1.57			0.22	0.21	0.22	0.22			-1.09	-0.72	-0.85	-1.35			25	0	-1.0025	0	-25.0625
518	H8C38	1.57	1.07	1.63	1.8			0.22	0.22	0.23	0.23			-1.35	-0.85	-1.4	-1.57			25	0	-1.2925	0	-32.3125
519	H8C39	1.8	1.63	0.92	1.78			0.23	0.23	0.23	0.24			-1.57	-1.4	-0.69	-1.54			25	0	-1.3	0	-32.5
520	H8C40	1.78	0.92	0.98	1.76			0.24	0.23	0.24	0.25			-1.54	-0.69	-0.74	-1.51			25	0	-1.12	0	-28
521	H8C41	1.76	0.98	0.97	1.74			0.25	0.24	0.25	0.25			-1.51	-0.74	-0.72	-1.49			25	0	-1.115	0	-27.875
522	H8C42	1.74	0.97	0.84	1.83			0.25	0.25	0.25	0.26			-1.49	-0.72	-0.59	-1.57			25	0	-1.0925	0	-27.3125
523	H8C43	1.83	0.84	1.12	1.92			0.26	0.25	0.26	0.27			-1.57	-0.59	-0.86	-1.65			25	0	-1.1675	0	-29.1875
524	H8C44	1.92	1.12	1.36	2.03			0.27	0.26	0.27	0.27			-1.65	-0.86	-1.09	-1.76			25	0	-1.34	0	-33.5
525	H8C45	2.03	1.36	0.85	1.71			0.27	0.27	0.27	0.28			-1.76	-1.09	-0.58	-1.43			25	0	-1.215	0	-30.375
526	H8C46	1.71	0.85	0.83	1.39			0.28	0.27	0.28	0.29			-1.43	-0.58	-0.55	-1.1			25	0	-0.915	0	-22.875
527	H8C47	1.39	0.83	1.54	1.52			0.29	0.28	0.29	0.29			-1.1	-0.55	-1.25	-1.23			25	0	-1.0325	0	-25.8125
528	H8C48	1.52	1.54	1.12	1.85			0.29	0.29	0.29	0.3			-1.23	-1.25	-0.83	-1.55			25	0	-1.215	0	-30.375
529	H8C49	1.85	1.12	0.96	1.82			0.3	0.29	0.3	0.31			-1.55	-0.83	-0.66	-1.51			25	0	-1.1375	0	-28.4375
530	H8C50	1.82	0.96	0.73	1.77			0.31	0.3	0.31	0.31			-1.51	-0.66	-0.42	-1.46			25	0	-1.0125	0	-25.3125
531	H8C51	1.77	0.73	1.29	1.68			0.31	0.31	0.31	0.32			-1.46	-0.42	-0.98	-1.36			25	0	-1.055	0	-26.375
532	H8C52	1.68	1.29	1.09	1.12			0.32	0.31	0.32	0.33			-1.36	-0.98	-0.77	-0.79			25	0	-0.975	0	-24.375
533	H8C53	1.12	1.09	0.59	0.87			0.33	0.32	0.33	0.33			-0.79	-0.77	-0.26	-0.54			25	0	-0.59	0	-14.75
534	H8C54	0.87	0.59	0.5	0.67			0.33	0.33	0.33	0.34			-0.54	-0.26	-0.17	-0.33			25	0	-0.325	0	-8.125
535	H8C55	0.67	0.5	0.49	0.65			0.34	0.33	0.34	0.33			-0.33	-0.17	-0.15	-0.32			25	0	-0.2425	0	-6.0625
536	H8C56	0.65	0.49	0.62	0.93			0.33	0.34	0.33	0.33			-0.32	-0.15	-0.29	-0.6			25	0	-0.34	0	-8.5
537	H8C57	0.93	0.62	0.6	1.19			0.33	0.33	0.33	0.33			-0.6	-0.29	-0.27	-0.86			25	0	-0.505	0	-12.625
538	H8C58	1.19	0.6	0.59	1.35			0.33	0.33	0.33	0.32			-0.86	-0.27	-0.26	-1.03			25	0	-0.605	0	-15.125
539	H8C59	1.35	0.59	1.12	1.24			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.03	-0.26	-0.8	-0.92			25	0	-0.7525	0	-18.8125
540	H8C60	1.24	1.12	0.68	1.35			0.32	0.32	0.32	0.32			-0.92	-0.8	-0.36	-1.03			25	0	-0.7775	0	-19.4375
541	H8C61	1.35	0.68	0.73	1.58			0.32	0.32	0.32	0.31			-1.03	-0.36	-0.41	-1.27			25	0	-0.7675	0	-19.1875
542	H8C62	1.58	0.73	0.7	1.23			0.31	0.32	0.31	0.31			-1.27	-0.41	-0.39	-0.92			25	0	-0.7475	0	-18.6875
543	H8C63	1.23	0.7	0.67	1.37			0.31	0.31	0.31	0.31			-0.92	-0.39	-0.36	-1.06			25	0	-0.6825	0	-17.0625
544	H8C64	1.37	0.67	0.67	1.51			0.31	0.31	0.31	0.3			-1.06	-0.36	-0.36	-1.21			25	0	-0.7475	0	-18.6875
545	H8C65	1.51	0.67	0.65	1.44			0.3	0.31	0.3	0.3			-1.21	-0.36	-0.35	-1.14			25	0	-0.765	0	-19.125
546	H8C66	1.44	0.65	0.57	0.99			0.3	0.3	0.3	0.3			-1.14	-0.35	-0.27	-0.69			25	0	-0.6125	0	-15.3125
547	H8C67	0.99	0.57	0.58	0.8			0.3	0.3	0.3	0.29			-0.69	-0.27	-0.28	-0.51			25	0	-0.4375	0	-10.9375
548	H8C68	0.8	0.58	0.53	0.67			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.51	-0.28	-0.23	-0.38			25	0	-0.35	0	-8.75

549	H8C69	0.67	0.53	0.56	0.7			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.38	-0.23	-0.26	-0.41			25	0	-0.32	0	-8
550	H8C70	0.7	0.56	0.72	0.8			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.41	-0.26	-0.42	-0.51			25	0	-0.4	0	-10
551	H8C71	0.8	0.72	0.56	1.46			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.51	-0.42	-0.26	-1.17			25	0	-0.59	0	-14.75
552	H8C72	1.46	0.56	0.5	1.11			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.17	-0.26	-0.2	-0.82			25	0	-0.6125	0	-15.3125
553	H8C73	1.11	0.5	0.65	1.01			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.82	-0.2	-0.35	-0.72			25	0	-0.5225	0	-13.0625
554	H8C74	1.01	0.65	0.7	0.91			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.72	-0.35	-0.4	-0.62			25	0	-0.5225	0	-13.0625
555	H8C75	0.91	0.7	0.81	1.28			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.62	-0.4	-0.51	-0.99			25	0	-0.63	0	-15.75
556	H8C76	1.28	0.81	0.89	1.57			0.29	0.3	0.3	0.29			-0.99	-0.51	-0.59	-1.28			25	0	-0.8425	0	-21.0625
557	H8C77	1.57	0.89	0.88	1.48			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.28	-0.59	-0.58	-1.19			25	0	-0.91	0	-22.75
558	H8C78	1.48	0.88	0.68	1.31			0.29	0.3	0.3	0.29			-1.19	-0.58	-0.38	-1.02			25	0	-0.7925	0	-19.8125
559	H8C79	0.64	0.68	0.49	0.49	1.31		0.3	0.3	0.3	0.29	0.29		-0.34	-0.38	-0.19	-0.2	-1.02		22.01043	0	-0.426	0	-9.37644
560	H9C1	2.25	2.28	0.81	1.46			0.51	0.48	0.42	0.44			-1.74	-1.8	-0.39	-1.02			3.46984	0	-1.2375	0	-4.29392
561	H9C2	2.28	0.81	0.81	1.12	2		0.48	0.42	0.37	0.37	0.39		-1.8	-0.39	-0.44	-0.75	-1.61		24.69144	0	-0.998	0	-24.64205
562	H9C3	1.59	2	1.1	1.12	0.83		0.39	0.39	0.37	0.37	0.38		-1.2	-1.61	-0.73	-0.75	-0.45		24.99698	0	-0.948	0	-23.69714
563	H9C4	1.59	0.83	1	1.54			0.39	0.38	0.38	0.4			-1.2	-0.45	-0.62	-1.14			25	0	-0.8525	0	-21.3125
564	H9C5	1.54	1	1.11	1	1.39		0.4	0.38	0.38	0.38	0.4		-1.14	-0.62	-0.73	-0.62	-0.99		24.9669	0	-0.82	0	-20.47286
565	H9C6	1.39	1	0.76	1.23			0.4	0.38	0.38	0.4			-0.99	-0.62	-0.38	-0.83			24.70512	0	-0.705	0	-17.41711
566	H9C7	1.23	0.76	0.74	1.14			0.4	0.38	0.39	0.4			-0.83	-0.38	-0.35	-0.74			24.39973	0	-0.575	0	-14.02984
567	H9C8	1.14	0.74	0.73	0.74	1.15		0.4	0.39	0.39	0.39	0.41		-0.74	-0.35	-0.34	-0.35	-0.74		24.17973	0	-0.504	0	-12.18658
568	H9C9	1.15	0.74	0.77	1.15			0.41	0.39	0.39	0.41			-0.74	-0.35	-0.38	-0.74			24.46956	0	-0.5525	0	-13.51943
569	H9C10	1.43	1.15	0.77	0.77	0.77		0.41	0.41	0.39	0.39	0.39		-1.02	-0.74	-0.38	-0.38	-0.38		24.84265	0	-0.58	0	-14.40874
570	H9C11	1.43	0.77	1.19	1.4			0.41	0.39	0.39	0.41			-1.02	-0.38	-0.8	-0.99			25	0	-0.7975	0	-19.9375
571	H9C12	1.4	1.19	1.17	1.37			0.41	0.39	0.4	0.36			-0.99	-0.8	-0.77	-1.01			25	0	-0.8925	0	-22.3125
572	H9C13	1.37	1.17	0.71	1.36			0.36	0.4	0.34	0.34			-1.01	-0.77	-0.37	-1.02			25	0	-0.7925	0	-19.8125
573	H9C14	1.36	0.71	0.65	1.36			0.34	0.34	0.36	0.35			-1.02	-0.37	-0.29	-1.01			25	0	-0.6725	0	-16.8125
574	H9C15	1.36	0.65	0.67	0.71	1.34		0.35	0.36	0.36	0.36	0.36		-1.01	-0.29	-0.31	-0.35	-0.98		24.74014	0	-0.588	0	-14.5472
575	H9C16	1.34	0.71	0.78	1.38			0.36	0.36	0.35	0.35			-0.98	-0.35	-0.43	-1.03			23.6303	0	-0.6975	0	-16.48214
576	H9C17	1.38	0.78	0.72	1.43			0.35	0.35	0.34	0.34			-1.03	-0.43	-0.38	-1.09			22.45441	0	-0.7325	0	-16.44785
577	H9C18	1.43	0.72	0.6	1.49			0.34	0.34	0.33	0.33			-1.09	-0.38	-0.27	-1.16			21.27851	0	-0.725	0	-15.42692
578	H9C19	1.49	0.6	0.57	1.57			0.33	0.33	0.32	0.32			-1.16	-0.27	-0.25	-1.25			20.10262	0	-0.7325	0	-14.72517
579	H9C20	1.57	0.57	0.57	0.6	1.48		0.32	0.32	0.32	0.31	0.31		-1.25	-0.25	-0.25	-0.29	-1.17		19.13932	0	-0.642	0	-12.28745
580	H9C21	1.48	0.6	0.62	1.54			0.31	0.31	0.3	0.3			-1.17	-0.29	-0.32	-1.24			18.60523	0	-0.755	0	-14.04695
581	H9C22	1.54	0.62	0.55	1.83			0.3	0.3	0.29	0.29			-1.24	-0.32	-0.26	-1.54			18.08341	0	-0.84	0	-15.19007
582	H9C23	1.83	0.55	0.46	2.03			0.29	0.29	0.28	0.28			-1.54	-0.26	-0.18	-1.75			17.5616	0	-0.9325	0	-16.37619
583	H9C24	2.03	0.46	0.48	1.75			0.28	0.28	0.27	0.27			-1.75	-0.18	-0.21	-1.48			17.03978	0	-0.905	0	-15.421
584	H9C25	1.75	0.48	0.49	0.49	0.97		0.27	0.27	0.27	0.26	0.26		-1.48	-0.21	-0.22	-0.23	-0.71		16.5873	0	-0.57	0	-9.45476
585	H9C26	0.97	0.49	0.48	0.89			0.26	0.26	0.25	0.25			-0.71	-0.23	-0.23	-0.64			16.37563	0	-0.4525	0	-7.40997
586	H9C27	0.89	0.48	0.73	1.01			0.25	0.25	0.24	0.24			-0.64	-0.23	-0.49	-0.77			16.1845	0	-0.5325	0	-8.61825
587	H9C28	1.01	0.73	0.8	1.23			0.24	0.24	0.23	0.23			-0.77	-0.49	-0.57	-1			15.99337	0	-0.7075	0	-11.31531
588	H9C29	1.23	0.8	0.5	1.1			0.23	0.23	0.22	0.22			-1	-0.57	-0.28	-0.88			15.80224	0	-0.6825	0	-10.78503
589	H9C30	1.1	0.5	0.84	1.06			0.22	0.22	0.21	0.22			-0.88	-0.28	-0.63	-0.84			15.61111	0	-0.6575	0	-10.26431
590	H9C31	1.06	0.84	0.74	1.22			0.22	0.21	0.21	0.22			-0.84	-0.63	-0.53	-1			15.41998	0	-0.75	0	-11.56499
591	H9C32	1.22	0.74	0.44	1.34			0.22	0.21	0.21	0.21			-1	-0.53	-0.23	-1.13			15.22885	0	-0.7225	0	-11.00285
592	H9C33	1.34	0.44	0.46	0.87			0.21	0.21	0.21	0.21			-1.13	-0.23	-0.25	-0.66			15.03772	0	-0.5675	0	-8.53391
593	H9C34	0.87	0.46	0.52	1.04			0.21	0.21	0.2	0.21			-0.66	-0.25	-0.32	-0.83			14.84659	0	-0.515	0	-7.646
594	H9C35	1.04	0.52	0.51	0.59	1.54		0.21	0.2	0.2	0.2	0.21		-0.83	-0.32	-0.31	-0.39	-1.33		14.64475	0	-0.636	0	-9.31406
595	H9C36	1.54	0.59	0.75	0.93			0.21	0.2	0.21	0.21			-1.33	-0.39	-0.54	-0.72			14.15746	0	-0.745	0	-10.54731
596	H9C37	0.93	0.75	0.86	1.07			0.21	0.21	0.22	0.22			-0.72	-0.54	-0.64	-0.85			13.54303	0	-0.6875	0	-9.31083
597	H9C38	1.07	0.86	0.58	1.63			0.22	0.22	0.22	0.23			-0.85	-0.64	-0.36	-1.4			12.92861	0	-0.8125	0	-10.50449
598	H9C39	1.63	0.55	0.58	0.51	0.92		0.23	0.22	0.22	0.23	0.23		-1.4	-0.33	-0.36	-0.28	-0.69		12.25655	0	-0.612	0	-7.50101

599	H9C40	0.92	0.51	0.51	0.98			0.23	0.23	0.24	0.24			-0.69	-0.28	-0.27	-0.74			11.50185	0	-0.495	0	-5.69341
600	H9C41	0.98	0.51	0.52	0.5	0.97		0.24	0.24	0.24	0.24	0.25		-0.74	-0.27	-0.28	-0.26	-0.72		10.80059	0	-0.454	0	-4.90347
601	H9C42	0.97	0.5	0.45	0.84			0.25	0.24	0.25	0.25			-0.72	-0.26	-0.2	-0.59			10.36893	0	-0.4425	0	-4.58825
602	H9C43	0.84	0.45	0.54	1.12			0.25	0.25	0.26	0.26			-0.59	-0.2	-0.28	-0.86			9.97414	0	-0.4825	0	-4.81252
603	H9C44	1.12	0.54	0.61	0.6	1.36		0.26	0.26	0.26	0.26	0.27		-0.86	-0.28	-0.35	-0.34	-1.09		9.57254	0	-0.584	0	-5.59036
604	H9C45	1.36	0.6	0.54	0.85			0.27	0.26	0.27	0.27			-1.09	-0.34	-0.27	-0.58			8.98043	0	-0.57	0	-5.11884
605	H9C46	0.85	0.54	0.65	0.83			0.27	0.27	0.28	0.28			-0.58	-0.27	-0.37	-0.55			8.30168	0	-0.4425	0	-3.67349
606	H9C47	0.83	0.65	1.54	0.89			0.28	0.28	0.29	0.28			-0.55	-0.37	-1.25	-0.61			7.62293	0	-0.695	0	-5.29793
607	H9C48	1.54	0.89	0.65	1.12	0.76		0.29	0.28	0.29	0.29	0.29		-1.25	-0.61	-0.36	-0.83	-0.47		7.09663	0	-0.704	0	-4.99603
608	H9C49	1.12	0.76	0.64	0.96			0.29	0.29	0.3	0.3			-0.83	-0.47	-0.34	-0.66			6.90804	0	-0.575	0	-3.97212
609	H9C50	0.96	0.64	0.73	0.89			0.3	0.3	0.31	0.3			-0.66	-0.34	-0.42	-0.59			6.73171	0	-0.5025	0	-3.38268
610	H9C51	0.73	0.89	1.29	0.53			0.31	0.3	0.31	0.31			-0.42	-0.59	-0.98	-0.22			6.55538	0	-0.5525	0	-3.62184
611	H9C52	1.29	0.53	0.49	1.09	0.48		0.31	0.31	0.31	0.32	0.32		-0.98	-0.22	-0.18	-0.77	-0.16		6.45554	0	-0.462	0	-2.98246
612	H9C53	1.09	0.48	0.59	0.47			0.32	0.32	0.33	0.32			-0.77	-0.16	-0.26	-0.15			6.46743	0	-0.335	0	-2.16659
613	H9C54	0.59	0.47	0.5	0.46			0.33	0.32	0.33	0.33			-0.26	-0.15	-0.17	-0.13			6.48028	0	-0.1775	0	-1.15025
614	H9C55	0.5	0.46	0.49	0.44			0.33	0.33	0.34	0.34			-0.17	-0.13	-0.15	-0.1			6.49312	0	-0.1375	0	-0.8928
615	H9C56	0.49	0.44	0.62	0.5			0.34	0.34	0.33	0.33			-0.15	-0.1	-0.29	-0.17			6.50597	0	-0.1775	0	-1.15481
616	H9C57	0.62	0.5	0.6	0.51			0.33	0.33	0.33	0.33			-0.29	-0.17	-0.27	-0.18			6.51882	0	-0.2275	0	-1.48303
617	H9C58	0.6	0.51	0.59	0.37			0.33	0.33	0.33	0.33			-0.27	-0.18	-0.26	-0.04			6.53167	0	-0.1875	0	-1.22469
618	H9C59	0.59	0.37	0.34	1.12	0.46		0.33	0.33	0.33	0.32	0.32		-0.26	-0.04	-0.01	-0.8	-0.14		6.42021	0	-0.25	0	-1.60505
619	H9C60	1.12	0.46	0.68	0.52			0.32	0.32	0.32	0.32			-0.8	-0.14	-0.36	-0.2			6.07961	0	-0.375	0	-2.27986
620	H9C61	0.68	0.52	0.73	0.53			0.32	0.32	0.32	0.32			-0.36	-0.2	-0.41	-0.21			5.73401	0	-0.295	0	-1.69153
621	H9C62	0.73	0.53	0.7	0.51			0.32	0.32	0.31	0.32			-0.41	-0.21	-0.39	-0.19			5.3884	0	-0.3	0	-1.61652
622	H9C63	0.7	0.51	0.67	0.5			0.31	0.32	0.31	0.31			-0.39	-0.19	-0.36	-0.19			5.0428	0	-0.2825	0	-1.42459
623	H9C64	0.67	0.5	0.67	0.5			0.31	0.31	0.31	0.31			-0.36	-0.19	-0.36	-0.19			4.69719	0	-0.275	0	-1.29173
624	H9C65	0.67	0.5	0.65	0.5			0.31	0.31	0.3	0.31			-0.36	-0.19	-0.35	-0.19			4.35159	0	-0.2725	0	-1.18581
625	H9C66	0.65	0.5	0.57	0.51			0.3	0.31	0.3	0.31			-0.35	-0.19	-0.27	-0.2			4.00598	0	-0.2525	0	-1.01151
626	H9C67	0.57	0.51	0.58	0.52			0.3	0.31	0.3	0.3			-0.27	-0.2	-0.28	-0.22			3.66037	0	-0.2425	0	-0.88764
627	H9C68	0.58	0.52	0.53	0.51			0.3	0.3	0.3	0.3			-0.28	-0.22	-0.23	-0.21			3.31477	0	-0.235	0	-0.77897
628	H9C69	0.53	0.51	0.56	0.54			0.3	0.3	0.3	0.3			-0.23	-0.21	-0.26	-0.24			2.96916	0	-0.235	0	-0.69775
629	H9C70	0.56	0.54	0.72	0.68			0.3	0.3	0.3	0.3			-0.26	-0.24	-0.42	-0.38			2.62356	0	-0.325	0	-0.85266
630	H9C71	0.72	0.68	0.56	0.45			0.3	0.3	0.3	0.3			-0.42	-0.38	-0.26	-0.15			2.27795	0	-0.3025	0	-0.68908
631	H9C72	0.56	0.45	0.39	0.5	0.41		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		-0.26	-0.15	-0.09	-0.2	-0.11		1.97504	0	-0.162	0	-0.31996
632	H9C73	0.5	0.41	0.65	0.58			0.3	0.3	0.3	0.3			-0.2	-0.11	-0.35	-0.28			2.80073	0	-0.235	0	-0.65817
633	H9C74	0.65	0.58	0.7	0.6			0.3	0.3	0.3	0.31			-0.35	-0.28	-0.4	-0.29			4.12737	0	-0.33	0	-1.36203
634	H9C75	0.7	0.6	0.81	0.59			0.3	0.31	0.3	0.31			-0.4	-0.29	-0.51	-0.28			5.45401	0	-0.37	0	-2.01798
635	H9C76	0.81	0.59	0.51	0.89			0.3	0.31	0.31	0.3			-0.51	-0.28	-0.2	-0.59			6.78065	0	-0.395	0	-2.67836
636	H9C77	0.89	0.51	0.49	0.52	0.88		0.3	0.31	0.31	0.31	0.3		-0.59	-0.2	-0.18	-0.21	-0.58		7.95144	0	-0.352	0	-2.79891
637	H9C78	0.88	0.52	0.68	0.65			0.3	0.31	0.3	0.3			-0.58	-0.21	-0.38	-0.35			3.98211	0	-0.38	0	-1.5132
638	H9C79	0.65	0.64	0.68				0.3	0.3	0.3				-0.35	-0.34	-0.38				0.04372	0	-0.35667	0	-0.01559
639	H10C3	1.1	0.8	0.83				0.37	0.38	0.38				-0.73	-0.42	-0.45				0.14482	0	-0.53333	0	-0.07724
640	H10C4	0.83	0.8	0.7	1	1		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		-0.45	-0.42	-0.32	-0.62	-0.62		0.30216	0	-0.486	0	-0.14685
641	H10C5	1	1.11	1				0.38	0.38	0.38				-0.62	-0.73	-0.62				0.04361	0	-0.65667	0	-0.02863
642	H10C10	0.77	0.77	0.77				0.39	0.39	0.39				-0.38	-0.38	-0.38				0	0	0	0	0
643	H10C11	0.77	0.77	1.18	1.19			0.39	0.39	0.39	0.39			-0.38	-0.38	-0.79	-0.8			0.21833	0	-0.5875	0	-0.12827
644	H10C12	1.19	1.18	1.15	1.17			0.39	0.39	0.4	0.4			-0.8	-0.79	-0.75	-0.77			0.59271	0	-0.7775	0	-0.46084
645	H10C13	1.17	1.15	0.71	0.68			0.4	0.4	0.34	0.34			-0.77	-0.75	-0.37	-0.34			0.9671	0	-0.5575	0	-0.53916
646	H10C14	0.71	0.68	0.59	0.65	0.65		0.34	0.34	0.35	0.36	0.36		-0.37	-0.34	-0.24	-0.29	-0.29		0.92634	0	-0.306	0	-0.28346
647	H10C15	0.65	0.65	0.67				0.36	0.36	0.36				-0.29	-0.29	-0.31				0.06606	0	-0.29667	0	-0.0196
																			Tong	**14360.94784**	0	-651.61584	0	**-15220.65264**

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK7 (KM 9+090)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100661543 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI - H.CẦU NGANG - T.TRÀ VINH TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	M.S.D.N: 2100400742 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT - TP.TRÀ VINH - T.TRÀ VINH LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M^{3}VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M^2 CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 7 (KM 9+090)			
BẢN VẼ	GHÉP: 01XA3	TỈ LỆ: 1/500	NĂM 2024
		KÝ HIỆU	MT- LK-7

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK7 - KM9+090)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap
1	H1C38	1.66	1.11	1.22	1.5			1.12	1.11	0.97	1.06			-0.54	0	-0.25	-0.44			9.17	0.00	-0.31	0.00	-2.82	0.0
2	H1C39	0.98	1.06	1.11	1.66			1.13	1.12	1.11	1.12			0.15	0.06	0	-0.54			4.04	7.44	-0.14	0.05	-0.55	0.4
3	H2C2	0.77	0.99	2.5	0.95			0.8	0.76	0.77	0.81			0.03	-0.23	-1.73	-0.14			33.02	0.35	-0.42	0.01	-13.87	0.0
4	H2C3	1.24	0.95	2.5	2.34			0.82	0.81	0.77	0.78			-0.42	-0.14	-1.73	-1.56			27.56	0.00	-0.96	0.00	-26.53	0.0
5	H2C4	1.73	1.24	2.34	2.43			0.82	0.82	0.78	0.79			-0.91	-0.42	-1.56	-1.64			26.88	0.00	-1.13	0.00	-30.45	0.0
6	H2C5	1.17	1.73	2.43	1.36			0.83	0.82	0.79	0.79			-0.34	-0.91	-1.64	-0.57			26.21	0.00	-0.87	0.00	-22.67	0.0
7	H2C6	1.22	1.17	1.36	1.6			0.83	0.83	0.79	0.8			-0.39	-0.34	-0.57	-0.8			25.53	0.00	-0.53	0.00	-13.40	0.0
8	H2C7	1.26	1.26	1.22	1.6	1.84		0.83	0.83	0.83	0.8	0.8		-0.43	-0.43	-0.39	-0.8	-1.04		24.85	0.00	-0.62	0.00	-15.36	0.0
9	H2C8	2.6	1.78	1.26	1.84			0.81	0.84	0.83	0.8			-1.79	-0.94	-0.43	-1.04			24.58	0.00	-1.05	0.00	-25.81	0.0
10	H2C9	2.27	1.59	1.78	2.6			0.81	0.84	0.84	0.81			-1.46	-0.75	-0.94	-1.79			24.66	0.00	-1.24	0.00	-30.45	0.0
11	H2C10	1.82	1.41	1.59	2.27			0.82	0.84	0.84	0.81			-1	-0.57	-0.75	-1.46			24.73	0.00	-0.95	0.00	-23.37	0.0
12	H2C11	1.75	1.89	1.41	1.82			0.82	0.85	0.84	0.82			-0.93	-1.04	-0.57	-1			24.80	0.00	-0.89	0.00	-21.95	0.0
13	H2C12	2.05	2.04	1.89	1.75			0.82	0.85	0.85	0.82			-1.23	-1.19	-1.04	-0.93			24.88	0.00	-1.10	0.00	-27.30	0.0
14	H2C13	1.6	1.4	2.04	2.05			0.83	0.86	0.85	0.82			-0.77	-0.54	-1.19	-1.23			24.95	0.00	-0.93	0.00	-23.27	0.0
15	H2C14	1.38	1.27	1.31	1.4	1.6		0.83	0.86	0.86	0.86	0.83		-0.55	-0.41	-0.45	-0.54	-0.77		25.00	0.00	-0.54	0.00	-13.60	0.0
16	H2C15	1.27	1.38	1.34	1.23			0.86	0.83	0.84	0.87			-0.41	-0.55	-0.5	-0.36			25.00	0.00	-0.46	0.00	-11.38	0.0
17	H2C16	1.29	1.19	1.23	1.34			0.84	0.87	0.87	0.84			-0.45	-0.32	-0.36	-0.5			25.00	0.00	-0.41	0.00	-10.19	0.0
18	H2C17	1.25	1.15	1.19	1.29			0.84	0.87	0.87	0.84			-0.41	-0.28	-0.32	-0.45			25.00	0.00	-0.37	0.00	-9.13	0.0
19	H2C18	1.79	2.13	1.15	1.25			0.85	0.88	0.87	0.84			-0.94	-1.25	-0.28	-0.41			25.00	0.00	-0.72	0.00	-18.00	0.0
20	H2C19	2.13	1.65	2.13	1.79			0.85	0.88	0.88	0.85			-1.28	-0.77	-1.25	-0.94			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.50	0.0
21	H2C20	2.31	1.26	1.65	2.13			0.86	0.89	0.88	0.85			-1.45	-0.37	-0.77	-1.28			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.19	0.0
22	H2C21	1.26	2.31	2.19	1.49			0.89	0.86	0.86	0.89			-0.37	-1.45	-1.33	-0.6			25.00	0.00	-0.94	0.00	-23.44	0.0
23	H2C22	1.76	1.62	1.49	2.19			0.86	0.89	0.89	0.86			-0.9	-0.73	-0.6	-1.33			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.25	0.0
24	H2C23	1.42	1.34	1.62	1.76	2.02		0.9	0.9	0.89	0.86	0.87		-0.52	-0.44	-0.73	-0.9	-1.15		25.00	0.00	-0.75	0.00	-18.70	0.0
25	H2C24	2.04	1.42	2.02	2.46			0.9	0.9	0.87	0.87			-1.14	-0.52	-1.15	-1.59			25.09	0.00	-1.10	0.00	-27.60	0.0
26	H2C25	2.46	2.04	2.46	2.06			0.91	0.9	0.87	0.88			-1.55	-1.14	-1.59	-1.18			25.24	0.00	-1.37	0.00	-34.45	0.0
27	H2C26	1.36	2.46	2.06	2.36			0.91	0.91	0.88	0.88			-0.45	-1.55	-1.18	-1.48			25.38	0.00	-1.17	0.00	-29.57	0.0
28	H2C27	2.12	1.33	1.36	2.36	2.38		0.92	0.91	0.91	0.88	0.89		-1.2	-0.42	-0.45	-1.48	-1.49		25.69	0.00	-1.01	0.00	-25.89	0.0
29	H2C28	1.71	2.12	2.38	2.46			0.92	0.92	0.89	0.89			-0.79	-1.2	-1.49	-1.57			26.16	0.00	-1.26	0.00	-33.03	0.0
30	H2C29	1.33	1.33	1.71	2.46	2.54		0.93	0.93	0.92	0.89	0.89		-0.4	-0.4	-0.79	-1.57	-1.65		26.63	0.00	-0.96	0.00	-25.62	0.0
31	H2C30	1.37	1.33	2.54	2.6			0.93	0.93	0.89	0.9			-0.44	-0.4	-1.65	-1.7			26.94	0.00	-1.05	0.00	-28.22	0.0
32	H2C31	1.4	1.37	2.6	2.59			0.93	0.93	0.9	0.9			-0.47	-0.44	-1.7	-1.69			27.12	0.00	-1.08	0.00	-29.15	0.0
33	H2C32	1.44	1.4	2.59	2.29			0.94	0.93	0.9	0.91			-0.5	-0.47	-1.69	-1.38			27.29	0.00	-1.01	0.00	-27.57	0.0
34	H2C33	1.78	1.44	2.29	2.53			0.94	0.94	0.91	0.91			-0.84	-0.5	-1.38	-1.62			27.47	0.00	-1.09	0.00	-29.80	0.0
35	H2C34	1.53	1.78	2.53	2.08			0.95	0.94	0.91	0.91			-0.58	-0.84	-1.62	-1.17			27.65	0.00	-1.05	0.00	-29.10	0.0
36	H2C35	1.47	1.33	1.53	2.08	2.15		0.95	0.95	0.95	0.91	0.92		-0.52	-0.38	-0.58	-1.17	-1.23		27.88	0.00	-0.78	0.00	-21.63	0.0
37	H2C36	2.07	1.47	2.15	2.4			0.96	0.95	0.92	1.1			-1.11	-0.52	-1.23	-1.3			29.56	0.00	-1.04	0.00	-30.74	0.0
38	H2C37	1.22	2.07	2.4	2.4			0.97	0.96	1.1	1.13			-0.25	-1.11	-1.3	-1.27			31.87	0.00	-0.98	0.00	-31.31	0.0
39	H2C38	1.5	2.4	2.51	1.66			1.06	1.13	1.14	1.12			-0.44	-1.27	-1.37	-0.54			25.00	0.00	-0.91	0.00	-22.63	0.0
40	H2C39	1.66	2.51	1.46	0.98			1.12	1.14	1.15	1.13			-0.54	-1.37	-0.31	0.15			24.11	0.89	-0.44	0.05	-10.71	0.0
41	H2C40	1.17	1.06	1.46	1.16			1.13	1.12	1.15	1.15			-0.04	0.06	-0.31	-0.01			22.03	1.04	-0.07	0.02	-1.59	0.0
42	H3C2	2.5	0.99	0.96	2.21			0.77	0.76	0.73	0.74			-1.73	-0.23	-0.23	-1.47			29.24	0.00	-0.92	0.00	-26.75	0.0
43	H3C3	2.5	2.21	1.93	2.34			0.77	0.74	0.74	0.78			-1.73	-1.47	-1.19	-1.56			25.00	0.00	-1.49	0.00	-37.19	0.0
44	H3C4	2.34	1.93	1.9	2.43			0.78	0.74	0.75	0.79			-1.56	-1.19	-1.15	-1.64			25.00	0.00	-1.39	0.00	-34.63	0.0
45	H3C5	2.43	1.9	1.61	1.36			0.79	0.75	0.76	0.79			-1.64	-1.15	-0.85	-0.57			25.00	0.00	-1.05	0.00	-26.31	0.0
46	H3C6	1.36	1.61	1.63	1.6			0.79	0.76	0.77	0.8			-0.57	-0.85	-0.86	-0.8			25.00	0.00	-0.77	0.00	-19.25	0.0
47	H3C7	1.6	1.63	1.75	1.84			0.8	0.77	0.77	0.8			-0.8	-0.86	-0.98	-1.04			25.00	0.00	-0.92	0.00	-23.00	0.0
48	H3C8	1.84	1.75	1.8	2.6			0.8	0.77	0.78	0.81			-1.04	-0.98	-1.02	-1.79			25.00	0.00	-1.21	0.00	-30.19	0.0

49	H3C9	2.6	1.8	2.08	2.27			0.81	0.78	0.78	0.81			-1.79	-1.02	-1.3	-1.46			25.00	0.00	-1.39	0.00	-34.81	0.0
50	H3C10	2.27	2.08	1.82	1.82			0.81	0.78	0.79	0.82			-1.46	-1.3	-1.03	-1			25.00	0.00	-1.20	0.00	-29.94	0.0
51	H3C11	1.82	1.82	1.72	1.75			0.82	0.79	0.79	0.82			-1	-1.03	-0.93	-0.93			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.31	0.0
52	H3C12	1.75	1.72	1.81	2.05			0.82	0.79	0.79	0.82			-0.93	-0.93	-1.02	-1.23			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.69	0.0
53	H3C13	2.05	1.81	1.76	1.6			0.82	0.79	0.8	0.83			-1.23	-1.02	-0.96	-0.77			25.00	0.00	-1.00	0.00	-24.88	0.0
54	H3C14	1.6	1.76	1.62	1.38			0.83	0.8	0.8	0.83			-0.77	-0.96	-0.82	-0.55			25.00	0.00	-0.78	0.00	-19.38	0.0
55	H3C15	1.38	1.62	1.44	1.34			0.83	0.8	0.81	0.84			-0.55	-0.82	-0.63	-0.5			25.00	0.00	-0.63	0.00	-15.63	0.0
56	H3C16	1.34	1.44	1.4	1.29			0.84	0.81	0.81	0.84			-0.5	-0.63	-0.59	-0.45			25.00	0.00	-0.54	0.00	-13.56	0.0
57	H3C17	1.29	1.4	1.66	1.25			0.84	0.81	0.81	0.84			-0.45	-0.59	-0.85	-0.41			25.00	0.00	-0.58	0.00	-14.38	0.0
58	H3C18	1.25	1.66	1.83	1.79			0.84	0.81	0.82	0.85			-0.41	-0.85	-1.01	-0.94			25.00	0.00	-0.80	0.00	-20.06	0.0
59	H3C19	1.79	1.83	1.88	2.13			0.85	0.82	0.82	0.85			-0.94	-1.01	-1.06	-1.28			25.00	0.00	-1.07	0.00	-26.81	0.0
60	H3C20	2.13	1.88	1.93	2.31			0.85	0.82	0.83	0.86			-1.28	-1.06	-1.1	-1.45			25.00	0.00	-1.22	0.00	-30.56	0.0
61	H3C21	2.31	1.93	2.03	2.19			0.86	0.83	0.83	0.86			-1.45	-1.1	-1.2	-1.33			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.75	0.0
62	H3C22	2.19	2.03	1.99	1.76			0.86	0.83	0.83	0.86			-1.33	-1.2	-1.16	-0.9			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.69	0.0
63	H3C23	1.76	1.99	1.97	2.02			0.86	0.83	0.84	0.87			-0.9	-1.16	-1.13	-1.15			25.00	0.00	-1.09	0.00	-27.13	0.0
64	H3C24	2.02	1.97	1.96	2.46			0.87	0.84	0.84	0.87			-1.15	-1.13	-1.12	-1.59			25.00	0.00	-1.25	0.00	-31.19	0.0
65	H3C25	2.46	1.96	2.01	2.06			0.87	0.84	0.85	0.88			-1.59	-1.12	-1.16	-1.18			25.00	0.00	-1.26	0.00	-31.56	0.0
66	H3C26	2.06	2.01	2.15	2.36			0.88	0.85	0.85	0.88			-1.18	-1.16	-1.3	-1.48			25.00	0.00	-1.28	0.00	-32.00	0.0
67	H3C27	2.36	2.15	2.33	2.38			0.88	0.85	0.86	0.89			-1.48	-1.3	-1.47	-1.49			25.00	0.00	-1.44	0.00	-35.88	0.0
68	H3C28	2.38	2.33	2.45	2.46			0.89	0.86	0.86	0.89			-1.49	-1.47	-1.59	-1.57			25.00	0.00	-1.53	0.00	-38.25	0.0
69	H3C29	2.46	2.45	2.53	2.54			0.89	0.86	0.86	0.89			-1.57	-1.59	-1.67	-1.65			25.00	0.00	-1.62	0.00	-40.50	0.0
70	H3C30	2.54	2.53	2.53	2.6			0.89	0.86	0.87	0.9			-1.65	-1.67	-1.66	-1.7			25.00	0.00	-1.67	0.00	-41.75	0.0
71	H3C31	2.6	2.53	2.53	2.59			0.9	0.87	0.87	0.9			-1.7	-1.66	-1.66	-1.69			25.00	0.00	-1.68	0.00	-41.94	0.0
72	H3C32	2.59	2.53	2.55	2.29			0.9	0.87	0.88	0.91			-1.69	-1.66	-1.67	-1.38			25.00	0.00	-1.60	0.00	-40.00	0.0
73	H3C33	2.29	2.55	2.49	2.53			0.91	0.88	0.88	0.91			-1.38	-1.67	-1.61	-1.62			25.00	0.00	-1.57	0.00	-39.25	0.0
74	H3C34	2.53	2.49	2.43	2.08			0.91	0.88	0.91	0.91			-1.62	-1.61	-1.52	-1.17			25.00	0.00	-1.48	0.00	-37.00	0.0
75	H3C35	2.08	2.43	2.43	2.15			0.91	0.91	1.13	0.92			-1.17	-1.52	-1.3	-1.23			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.63	0.0
76	H3C36	2.15	2.43	2.46	2.4			0.92	1.13	1.14	1.1			-1.23	-1.3	-1.32	-1.3			25.00	0.00	-1.29	0.00	-32.19	0.0
77	H3C37	2.4	2.46	2.48	2.4			1.1	1.14	1.15	1.13			-1.3	-1.32	-1.33	-1.27			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.63	0.0
78	H3C38	2.4	2.48	2.49	2.51			1.13	1.15	1.16	1.14			-1.27	-1.33	-1.33	-1.37			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.13	0.0
79	H3C39	2.51	2.49	1.69	1.46			1.14	1.16	1.17	1.15			-1.37	-1.33	-0.52	-0.31			25.00	0.00	-0.88	0.00	-22.06	0.0
80	H3C40	1.16	1.16	1.46	1.69			1.17	1.15	1.15	1.17			0.01	-0.01	-0.31	-0.52			16.27	0.08	-0.17	0.00	-2.73	0.0
81	H4C2	2.21	0.96	1.04	2.53			0.74	0.73	0.69	0.7			-1.47	-0.23	-0.35	-1.83			29.02	0.00	-0.97	0.00	-28.15	0.0
82	H4C3	2.21	2.53	2.25	1.93			0.74	0.7	0.71	0.74			-1.47	-1.83	-1.54	-1.19			25.00	0.00	-1.51	0.00	-37.69	0.0
83	H4C4	1.93	2.25	1.97	1.9			0.74	0.71	0.72	0.75			-1.19	-1.54	-1.25	-1.15			25.00	0.00	-1.28	0.00	-32.06	0.0
84	H4C5	1.9	1.97	1.69	1.61			0.75	0.72	0.72	0.76			-1.15	-1.25	-0.97	-0.85			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.38	0.0
85	H4C6	1.61	1.69	1.58	1.63			0.76	0.72	0.73	0.77			-0.85	-0.97	-0.85	-0.86			25.00	0.00	-0.88	0.00	-22.06	0.0
86	H4C7	1.63	1.58	1.6	1.75			0.77	0.73	0.74	0.77			-0.86	-0.85	-0.86	-0.98			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.19	0.0
87	H4C8	1.75	1.6	1.62	1.8			0.77	0.74	0.75	0.78			-0.98	-0.86	-0.87	-1.02			25.00	0.00	-0.93	0.00	-23.31	0.0
88	H4C9	1.8	1.62	1.8	2.08			0.78	0.75	0.75	0.78			-1.02	-0.87	-1.05	-1.3			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.50	0.0
89	H4C10	2.08	1.8	1.6	1.82			0.78	0.75	0.76	0.79			-1.3	-1.05	-0.84	-1.03			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.38	0.0
90	H4C11	1.82	1.6	1.68	1.72			0.79	0.76	0.76	0.79			-1.03	-0.84	-0.92	-0.93			25.00	0.00	-0.93	0.00	-23.25	0.0
91	H4C12	1.72	1.68	1.73	1.81			0.79	0.76	0.76	0.79			-0.93	-0.92	-0.97	-1.02			25.00	0.00	-0.96	0.00	-24.00	0.0
92	H4C13	1.81	1.73	1.69	1.76			0.79	0.76	0.77	0.8			-1.02	-0.97	-0.92	-0.96			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.19	0.0
93	H4C14	1.76	1.69	1.65	1.62			0.8	0.77	0.77	0.8			-0.96	-0.92	-0.88	-0.82			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.38	0.0
94	H4C15	1.62	1.65	1.61	1.44			0.8	0.77	0.78	0.81			-0.82	-0.88	-0.83	-0.63			25.00	0.00	-0.79	0.00	-19.75	0.0
95	H4C16	1.44	1.61	1.54	1.4			0.81	0.78	0.78	0.81			-0.63	-0.83	-0.76	-0.59			25.00	0.00	-0.70	0.00	-17.56	0.0
96	H4C17	1.4	1.54	1.66	1.66			0.81	0.78	0.78	0.81			-0.59	-0.76	-0.88	-0.85			25.00	0.00	-0.77	0.00	-19.25	0.0
97	H4C18	1.66	1.66	1.71	1.83			0.81	0.78	0.79	0.82			-0.85	-0.88	-0.92	-1.01			25.00	0.00	-0.92	0.00	-22.88	0.0
98	H4C19	1.83	1.71	1.78	1.88			0.82	0.79	0.79	0.82			-1.01	-0.92	-0.99	-1.06			25.00	0.00	-1.00	0.00	-24.88	0.0

99	H4C20	1.88	1.78	1.85	1.93			0.82	0.79	0.8	0.83			-1.06	-0.99	-1.05	-1.1			25.00	0.00	-1.05	0.00	-26.25	0.0
100	H4C21	1.93	1.85	1.91	2.03			0.83	0.8	0.8	0.83			-1.1	-1.05	-1.11	-1.2			25.00	0.00	-1.12	0.00	-27.88	0.0
101	H4C22	2.03	1.91	1.97	1.99			0.83	0.8	0.81	0.83			-1.2	-1.11	-1.16	-1.16			25.00	0.00	-1.16	0.00	-28.94	0.0
102	H4C23	1.99	1.97	1.97	1.97			0.83	0.81	0.81	0.84			-1.16	-1.16	-1.16	-1.13			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.81	0.0
103	H4C24	1.97	1.97	1.97	1.96			0.84	0.81	0.81	0.84			-1.13	-1.16	-1.16	-1.12			25.00	0.00	-1.14	0.00	-28.56	0.0
104	H4C25	1.96	1.97	2.01	2.01			0.84	0.81	0.82	0.85			-1.12	-1.16	-1.19	-1.16			25.00	0.00	-1.16	0.00	-28.94	0.0
105	H4C26	2.01	2.01	2.14	2.15			0.85	0.82	0.82	0.85			-1.16	-1.19	-1.32	-1.3			25.00	0.00	-1.24	0.00	-31.06	0.0
106	H4C27	2.15	2.14	2.28	2.33			0.85	0.82	0.83	0.86			-1.3	-1.32	-1.45	-1.47			25.00	0.00	-1.39	0.00	-34.63	0.0
107	H4C28	2.33	2.28	2.44	2.45			0.86	0.83	0.83	0.86			-1.47	-1.45	-1.61	-1.59			25.00	0.00	-1.53	0.00	-38.25	0.0
108	H4C29	2.45	2.44	2.47	2.53			0.86	0.83	0.83	0.86			-1.59	-1.61	-1.64	-1.67			25.00	0.00	-1.63	0.00	-40.69	0.0
109	H4C30	2.53	2.47	2.49	2.53			0.86	0.83	0.84	0.87			-1.67	-1.64	-1.65	-1.66			25.00	0.00	-1.66	0.00	-41.38	0.0
110	H4C31	2.53	2.49	2.52	2.53			0.87	0.84	0.84	0.87			-1.66	-1.65	-1.68	-1.66			25.00	0.00	-1.66	0.00	-41.56	0.0
111	H4C32	2.53	2.52	2.52	2.55			0.87	0.84	0.85	0.88			-1.66	-1.68	-1.67	-1.67			25.00	0.00	-1.67	0.00	-41.75	0.0
112	H4C33	2.55	2.52	2.48	2.49			0.88	0.85	0.95	0.88			-1.67	-1.67	-1.53	-1.61			25.00	0.00	-1.62	0.00	-40.50	0.0
113	H4C34	2.49	2.48	2.44	2.43			0.88	0.95	1.13	0.91			-1.61	-1.53	-1.31	-1.52			25.00	0.00	-1.49	0.00	-37.31	0.0
114	H4C35	2.43	2.44	2.48	2.43			0.91	1.13	1.14	1.13			-1.52	-1.31	-1.34	-1.3			25.00	0.00	-1.37	0.00	-34.19	0.0
115	H4C36	2.43	2.48	2.5	2.46			1.13	1.14	1.15	1.14			-1.3	-1.34	-1.35	-1.32			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.19	0.0
116	H4C37	2.46	2.5	2.53	2.48			1.14	1.15	1.16	1.15			-1.32	-1.35	-1.37	-1.33			25.00	0.00	-1.34	0.00	-33.56	0.0
117	H4C38	2.48	2.53	2.55	2.49			1.15	1.16	1.17	1.16			-1.33	-1.37	-1.38	-1.33			25.00	0.00	-1.35	0.00	-33.81	0.0
118	H4C39	2.49	2.55	2.1	1.69			1.16	1.17	1.18	1.17			-1.33	-1.38	-0.92	-0.52			25.00	0.00	-1.04	0.00	-25.94	0.0
119	H4C40	1.13	1.16	1.69	2.1			1.19	1.17	1.17	1.18			0.06	0.01	-0.52	-0.92			16.65	0.71	-0.36	0.02	-5.99	0.0
120	H5C2	2.53	1.04	1.09	1.43	2.45		0.7	0.69	0.67	0.66	0.67		-1.83	-0.35	-0.42	-0.77	-1.78		28.77	0.00	-1.03	0.00	-29.63	0.0
121	H5C3	2.53	2.45	2.29	2.25			0.7	0.67	0.67	0.71			-1.83	-1.78	-1.62	-1.54			25.00	0.00	-1.69	0.00	-42.31	0.0
122	H5C4	2.25	2.29	1.98	1.97			0.71	0.67	0.68	0.72			-1.54	-1.62	-1.3	-1.25			25.00	0.00	-1.43	0.00	-35.69	0.0
123	H5C5	1.97	1.98	1.67	1.69			0.72	0.68	0.69	0.72			-1.25	-1.3	-0.98	-0.97			25.00	0.00	-1.13	0.00	-28.13	0.0
124	H5C6	1.69	1.67	1.56	1.58			0.72	0.69	0.7	0.73			-0.97	-0.98	-0.86	-0.85			25.00	0.00	-0.92	0.00	-22.88	0.0
125	H5C7	1.58	1.56	1.55	1.6			0.73	0.7	0.71	0.74			-0.85	-0.86	-0.84	-0.86			25.00	0.00	-0.85	0.00	-21.31	0.0
126	H5C8	1.6	1.55	1.53	1.62			0.74	0.71	0.71	0.75			-0.86	-0.84	-0.82	-0.87			25.00	0.00	-0.85	0.00	-21.19	0.0
127	H5C9	1.62	1.53	1.52	1.8			0.75	0.71	0.72	0.75			-0.87	-0.82	-0.8	-1.05			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.13	0.0
128	H5C10	1.8	1.52	1.56	1.6			0.75	0.72	0.73	0.76			-1.05	-0.8	-0.83	-0.84			25.00	0.00	-0.88	0.00	-22.00	0.0
129	H5C11	1.6	1.56	1.65	1.68			0.76	0.73	0.73	0.76			-0.84	-0.83	-0.92	-0.92			25.00	0.00	-0.88	0.00	-21.94	0.0
130	H5C12	1.68	1.65	1.66	1.73			0.76	0.73	0.73	0.76			-0.92	-0.92	-0.93	-0.97			25.00	0.00	-0.94	0.00	-23.38	0.0
131	H5C13	1.73	1.66	1.62	1.69			0.76	0.73	0.74	0.77			-0.97	-0.93	-0.88	-0.92			25.00	0.00	-0.93	0.00	-23.13	0.0
132	H5C14	1.69	1.62	1.58	1.65			0.77	0.74	0.74	0.77			-0.92	-0.88	-0.84	-0.88			25.00	0.00	-0.88	0.00	-22.00	0.0
133	H5C15	1.65	1.58	1.55	1.61			0.77	0.74	0.75	0.78			-0.88	-0.84	-0.8	-0.83			25.00	0.00	-0.84	0.00	-20.94	0.0
134	H5C16	1.61	1.55	1.55	1.54			0.78	0.75	0.75	0.78			-0.83	-0.8	-0.8	-0.76			25.00	0.00	-0.80	0.00	-19.94	0.0
135	H5C17	1.54	1.55	1.62	1.66			0.78	0.75	0.75	0.78			-0.76	-0.8	-0.87	-0.88			25.00	0.00	-0.83	0.00	-20.69	0.0
136	H5C18	1.66	1.62	1.69	1.71			0.78	0.75	0.76	0.79			-0.88	-0.87	-0.93	-0.92			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.50	0.0
137	H5C19	1.71	1.69	1.75	1.78			0.79	0.76	0.76	0.79			-0.92	-0.93	-0.99	-0.99			25.00	0.00	-0.96	0.00	-23.94	0.0
138	H5C20	1.78	1.75	1.82	1.85			0.79	0.76	0.77	0.8			-0.99	-0.99	-1.05	-1.05			25.00	0.00	-1.02	0.00	-25.50	0.0
139	H5C21	1.85	1.82	1.89	1.91			0.8	0.77	0.77	0.8			-1.05	-1.05	-1.12	-1.11			25.00	0.00	-1.08	0.00	-27.06	0.0
140	H5C22	1.91	1.89	1.97	1.97			0.8	0.77	0.78	0.81			-1.11	-1.12	-1.19	-1.16			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.63	0.0
141	H5C23	1.97	1.97	1.97	1.97			0.81	0.78	0.78	0.81			-1.16	-1.19	-1.19	-1.16			25.00	0.00	-1.18	0.00	-29.38	0.0
142	H5C24	1.97	1.97	1.97	1.97			0.81	0.78	0.78	0.81			-1.16	-1.19	-1.19	-1.16			25.00	0.00	-1.18	0.00	-29.38	0.0
143	H5C25	1.97	1.97	2.01	2.01			0.81	0.78	0.79	0.82			-1.16	-1.19	-1.22	-1.19			25.00	0.00	-1.19	0.00	-29.75	0.0
144	H5C26	2.01	2.01	2.13	2.14			0.82	0.79	0.79	0.82			-1.19	-1.22	-1.34	-1.32			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.69	0.0
145	H5C27	2.14	2.13	2.25	2.28			0.82	0.79	0.8	0.83			-1.32	-1.34	-1.45	-1.45			25.00	0.00	-1.39	0.00	-34.75	0.0
146	H5C28	2.28	2.25	2.39	2.44			0.83	0.8	0.8	0.83			-1.45	-1.45	-1.59	-1.61			25.00	0.00	-1.53	0.00	-38.13	0.0
147	H5C29	2.44	2.39	2.46	2.47			0.83	0.8	0.8	0.83			-1.61	-1.59	-1.66	-1.64			25.00	0.00	-1.63	0.00	-40.63	0.0
148	H5C30	2.47	2.46	2.48	2.49			0.83	0.8	0.81	0.84			-1.64	-1.66	-1.67	-1.65			25.00	0.00	-1.66	0.00	-41.38	0.0

149	H5C31	2.49	2.48	2.5	2.52			0.84	0.81	0.81	0.84			-1.65	-1.67	-1.69	-1.68			25.00	0.00	-1.67	0.00	-41.81	0.0
150	H5C32	2.52	2.5	2.5	2.52			0.84	0.81	1	0.85			-1.68	-1.69	-1.5	-1.67			25.00	0.00	-1.64	0.00	-40.88	0.0
151	H5C33	2.52	2.5	2.47	2.48			0.85	1	1.14	0.95			-1.67	-1.5	-1.33	-1.53			25.00	0.00	-1.51	0.00	-37.69	0.0
152	H5C34	2.48	2.47	2.48	2.44			0.95	1.14	1.15	1.13			-1.53	-1.33	-1.33	-1.31			25.00	0.00	-1.38	0.00	-34.38	0.0
153	H5C35	2.44	2.48	2.5	2.48			1.13	1.15	1.16	1.14			-1.31	-1.33	-1.34	-1.34			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.25	0.0
154	H5C36	2.48	2.5	2.46	2.5			1.14	1.16	1.17	1.15			-1.34	-1.34	-1.29	-1.35			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.25	0.0
155	H5C37	2.5	2.46	2.47	2.53			1.15	1.17	1.18	1.16			-1.35	-1.29	-1.29	-1.37			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.13	0.0
156	H5C38	2.53	2.47	2.47	2.55			1.16	1.18	1.19	1.17			-1.37	-1.29	-1.28	-1.38			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.25	0.0
157	H5C39	2.55	2.47	1.92	2.1			1.17	1.19	1.2	1.18			-1.38	-1.28	-0.72	-0.92			25.00	0.00	-1.08	0.00	-26.88	0.0
158	H5C40	1.24	1.13	2.1	1.92			1.21	1.19	1.18	1.2			-0.03	0.06	-0.92	-0.72			18.01	0.36	-0.33	0.02	-6.01	0.0
159	H6C2	2.45	1.43	1.62	2.05			0.67	0.66	0.62	0.63			-1.78	-0.77	-1	-1.42			28.11	0.00	-1.24	0.00	-34.93	0.0
160	H6C3	2.45	2.05	1.93	2.29			0.67	0.63	0.64	0.67			-1.78	-1.42	-1.29	-1.62			25.00	0.00	-1.53	0.00	-38.19	0.0
161	H6C4	2.29	1.93	1.81	1.98			0.67	0.64	0.65	0.68			-1.62	-1.29	-1.16	-1.3			25.00	0.00	-1.34	0.00	-33.56	0.0
162	H6C5	1.98	1.81	1.64	1.67			0.68	0.65	0.66	0.69			-1.3	-1.16	-0.98	-0.98			25.00	0.00	-1.11	0.00	-27.63	0.0
163	H6C6	1.67	1.64	1.57	1.56			0.69	0.66	0.66	0.7			-0.98	-0.98	-0.91	-0.86			25.00	0.00	-0.93	0.00	-23.31	0.0
164	H6C7	1.56	1.57	1.56	1.55			0.7	0.66	0.67	0.71			-0.86	-0.91	-0.89	-0.84			25.00	0.00	-0.88	0.00	-21.88	0.0
165	H6C8	1.55	1.56	1.57	1.53			0.71	0.67	0.68	0.71			-0.84	-0.89	-0.89	-0.82			25.00	0.00	-0.86	0.00	-21.50	0.0
166	H6C9	1.53	1.57	1.71	1.52			0.71	0.68	0.69	0.72			-0.82	-0.89	-1.02	-0.8			25.00	0.00	-0.88	0.00	-22.06	0.0
167	H6C10	1.52	1.71	1.53	1.56			0.72	0.69	0.7	0.73			-0.8	-1.02	-0.83	-0.83			25.00	0.00	-0.87	0.00	-21.75	0.0
168	H6C11	1.56	1.53	1.62	1.65			0.73	0.7	0.7	0.73			-0.83	-0.83	-0.92	-0.92			25.00	0.00	-0.88	0.00	-21.88	0.0
169	H6C12	1.65	1.62	1.59	1.66			0.73	0.7	0.7	0.73			-0.92	-0.92	-0.89	-0.93			25.00	0.00	-0.92	0.00	-22.88	0.0
170	H6C13	1.66	1.59	1.55	1.62			0.73	0.7	0.71	0.74			-0.93	-0.89	-0.84	-0.88			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.13	0.0
171	H6C14	1.62	1.55	1.54	1.58			0.74	0.71	0.71	0.74			-0.88	-0.84	-0.83	-0.84			25.00	0.00	-0.85	0.00	-21.19	0.0
172	H6C15	1.58	1.54	1.53	1.55			0.74	0.71	0.72	0.75			-0.84	-0.83	-0.81	-0.8			25.00	0.00	-0.82	0.00	-20.50	0.0
173	H6C16	1.55	1.53	1.55	1.55			0.75	0.72	0.72	0.75			-0.8	-0.81	-0.83	-0.8			25.00	0.00	-0.81	0.00	-20.25	0.0
174	H6C17	1.55	1.55	1.59	1.62			0.75	0.72	0.72	0.75			-0.8	-0.83	-0.87	-0.87			25.00	0.00	-0.84	0.00	-21.06	0.0
175	H6C18	1.62	1.59	1.66	1.69			0.75	0.72	0.73	0.76			-0.87	-0.87	-0.93	-0.93			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.50	0.0
176	H6C19	1.69	1.66	1.73	1.75			0.76	0.73	0.73	0.76			-0.93	-0.93	-1	-0.99			25.00	0.00	-0.96	0.00	-24.06	0.0
177	H6C20	1.75	1.73	1.79	1.82			0.76	0.73	0.74	0.77			-0.99	-1	-1.05	-1.05			25.00	0.00	-1.02	0.00	-25.56	0.0
178	H6C21	1.82	1.79	1.86	1.89			0.77	0.74	0.74	0.77			-1.05	-1.05	-1.12	-1.12			25.00	0.00	-1.09	0.00	-27.13	0.0
179	H6C22	1.89	1.86	1.97	1.97			0.77	0.74	0.75	0.78			-1.12	-1.12	-1.22	-1.19			25.00	0.00	-1.16	0.00	-29.06	0.0
180	H6C23	1.97	1.97	1.97	1.97			0.78	0.75	0.75	0.78			-1.19	-1.22	-1.22	-1.19			25.00	0.00	-1.21	0.00	-30.13	0.0
181	H6C24	1.97	1.97	1.97	1.97			0.78	0.75	0.75	0.78			-1.19	-1.22	-1.22	-1.19			25.00	0.00	-1.21	0.00	-30.13	0.0
182	H6C25	1.97	1.97	2	2.01			0.78	0.75	0.76	0.79			-1.19	-1.22	-1.24	-1.22			25.00	0.00	-1.22	0.00	-30.44	0.0
183	H6C26	2.01	2	2.08	2.13			0.79	0.76	0.76	0.79			-1.22	-1.24	-1.32	-1.34			25.00	0.00	-1.28	0.00	-32.00	0.0
184	H6C27	2.13	2.08	2.16	2.25			0.79	0.76	0.77	0.8			-1.34	-1.32	-1.39	-1.45			25.00	0.00	-1.38	0.00	-34.38	0.0
185	H6C28	2.25	2.16	2.31	2.39			0.8	0.77	0.77	0.8			-1.45	-1.39	-1.54	-1.59			25.00	0.00	-1.49	0.00	-37.31	0.0
186	H6C29	2.39	2.31	2.38	2.46			0.8	0.77	0.77	0.8			-1.59	-1.54	-1.61	-1.66			25.00	0.00	-1.60	0.00	-40.00	0.0
187	H6C30	2.46	2.38	2.44	2.48			0.8	0.77	0.8	0.81			-1.66	-1.61	-1.64	-1.67			25.00	0.00	-1.65	0.00	-41.13	0.0
188	H6C31	2.48	2.44	2.49	2.5			0.81	0.8	1.04	0.81			-1.67	-1.64	-1.45	-1.69			25.00	0.00	-1.61	0.00	-40.31	0.0
189	H6C32	2.5	2.49	2.48	2.5			0.81	1.04	1.15	1			-1.69	-1.45	-1.33	-1.5			25.00	0.00	-1.49	0.00	-37.31	0.0
190	H6C33	2.5	2.48	2.46	2.47			1	1.15	1.16	1.14			-1.5	-1.33	-1.3	-1.33			25.00	0.00	-1.37	0.00	-34.13	0.0
191	H6C34	2.47	2.46	2.46	2.48			1.14	1.16	1.17	1.15			-1.33	-1.3	-1.29	-1.33			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.81	0.0
192	H6C35	2.48	2.46	2.52	2.5			1.15	1.17	1.18	1.16			-1.33	-1.29	-1.34	-1.34			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.13	0.0
193	H6C36	2.5	2.52	2.54	2.46			1.16	1.18	1.19	1.17			-1.34	-1.34	-1.35	-1.29			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.25	0.0
194	H6C37	2.46	2.54	2.49	2.47			1.17	1.19	1.2	1.18			-1.29	-1.35	-1.29	-1.29			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.63	0.0
195	H6C38	2.47	2.49	2.45	2.47			1.18	1.2	1.21	1.19			-1.29	-1.29	-1.24	-1.28			25.00	0.00	-1.28	0.00	-31.88	0.0
196	H6C39	2.47	2.45	2.09	1.92			1.19	1.21	1.22	1.2			-1.28	-1.24	-0.87	-0.72			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.69	0.0
197	H6C40	1.39	1.24	1.92	2.09			1.23	1.21	1.2	1.22			-0.16	-0.03	-0.72	-0.87			19.38	0.00	-0.45	0.00	-8.63	0.0
198	H7C2	2.05	1.62	1.24	2.17			0.63	0.62	0.59	0.6			-1.42	-1	-0.65	-1.57			27.35	0.00	-1.16	0.00	-31.73	0.0

199	H7C3	2.05	2.17	1.85	1.93			0.63	0.6	0.61	0.64			-1.42	-1.57	-1.24	-1.29			25.00	0.00	-1.38	0.00	-34.50	0.0
200	H7C4	1.93	1.85	1.7	1.81			0.64	0.61	0.61	0.65			-1.29	-1.24	-1.09	-1.16			25.00	0.00	-1.20	0.00	-29.88	0.0
201	H7C5	1.81	1.7	1.64	1.64			0.65	0.61	0.62	0.66			-1.16	-1.09	-1.02	-0.98			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.56	0.0
202	H7C6	1.64	1.64	1.58	1.57			0.66	0.62	0.63	0.66			-0.98	-1.02	-0.95	-0.91			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.13	0.0
203	H7C7	1.57	1.58	1.63	1.56			0.66	0.63	0.64	0.67			-0.91	-0.95	-0.99	-0.89			25.00	0.00	-0.94	0.00	-23.38	0.0
204	H7C8	1.56	1.63	1.77	1.57			0.67	0.64	0.65	0.68			-0.89	-0.99	-1.12	-0.89			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.31	0.0
205	H7C9	1.57	1.77	1.89	1.71			0.68	0.65	0.65	0.69			-0.89	-1.12	-1.24	-1.02			25.00	0.00	-1.07	0.00	-26.69	0.0
206	H7C10	1.71	1.89	1.68	1.53			0.69	0.65	0.66	0.7			-1.02	-1.24	-1.02	-0.83			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.69	0.0
207	H7C11	1.53	1.68	1.56	1.62			0.7	0.66	0.67	0.7			-0.83	-1.02	-0.89	-0.92			25.00	0.00	-0.92	0.00	-22.88	0.0
208	H7C12	1.62	1.56	1.54	1.59			0.7	0.67	0.67	0.7			-0.92	-0.89	-0.87	-0.89			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.31	0.0
209	H7C13	1.59	1.54	1.53	1.55			0.7	0.67	0.68	0.71			-0.89	-0.87	-0.85	-0.84			25.00	0.00	-0.86	0.00	-21.56	0.0
210	H7C14	1.55	1.53	1.52	1.54			0.71	0.68	0.68	0.71			-0.84	-0.85	-0.84	-0.83			25.00	0.00	-0.84	0.00	-21.00	0.0
211	H7C15	1.54	1.52	1.53	1.53			0.71	0.68	0.69	0.72			-0.83	-0.84	-0.84	-0.81			25.00	0.00	-0.83	0.00	-20.75	0.0
212	H7C16	1.53	1.53	1.55	1.55			0.72	0.69	0.69	0.72			-0.81	-0.84	-0.86	-0.83			25.00	0.00	-0.84	0.00	-20.88	0.0
213	H7C17	1.55	1.55	1.57	1.59			0.72	0.69	0.7	0.72			-0.83	-0.86	-0.87	-0.87			25.00	0.00	-0.86	0.00	-21.44	0.0
214	H7C18	1.59	1.57	1.63	1.66			0.72	0.7	0.7	0.73			-0.87	-0.87	-0.93	-0.93			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.50	0.0
215	H7C19	1.66	1.63	1.7	1.73			0.73	0.7	0.7	0.73			-0.93	-0.93	-1	-1			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.13	0.0
216	H7C20	1.73	1.7	1.77	1.79			0.73	0.7	0.71	0.74			-1	-1	-1.06	-1.05			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.69	0.0
217	H7C21	1.79	1.77	1.86	1.86			0.74	0.71	0.71	0.74			-1.05	-1.06	-1.15	-1.12			25.00	0.00	-1.10	0.00	-27.38	0.0
218	H7C22	1.86	1.86	1.97	1.97			0.74	0.71	0.72	0.75			-1.12	-1.15	-1.25	-1.22			25.00	0.00	-1.19	0.00	-29.63	0.0
219	H7C23	1.97	1.97	1.97	1.97			0.75	0.72	0.72	0.75			-1.22	-1.25	-1.25	-1.22			25.00	0.00	-1.24	0.00	-30.88	0.0
220	H7C24	1.97	1.97	1.97	1.97			0.75	0.72	0.72	0.75			-1.22	-1.25	-1.25	-1.22			25.00	0.00	-1.24	0.00	-30.88	0.0
221	H7C25	1.97	1.97	1.98	2			0.75	0.72	0.73	0.76			-1.22	-1.25	-1.25	-1.24			25.00	0.00	-1.24	0.00	-31.00	0.0
222	H7C26	2	1.98	2.03	2.08			0.76	0.73	0.73	0.76			-1.24	-1.25	-1.3	-1.32			25.00	0.00	-1.28	0.00	-31.94	0.0
223	H7C27	2.08	2.03	2.08	2.16			0.76	0.73	0.74	0.77			-1.32	-1.3	-1.34	-1.39			25.00	0.00	-1.34	0.00	-33.44	0.0
224	H7C28	2.16	2.08	2.2	2.31			0.77	0.74	0.74	0.77			-1.39	-1.34	-1.46	-1.54			25.00	0.00	-1.43	0.00	-35.81	0.0
225	H7C29	2.31	2.2	2.31	2.38			0.77	0.74	0.85	0.77			-1.54	-1.46	-1.46	-1.61			25.00	0.00	-1.52	0.00	-37.94	0.0
226	H7C30	2.38	2.31	2.38	2.44			0.77	0.85	1.09	0.8			-1.61	-1.46	-1.29	-1.64			25.00	0.00	-1.50	0.00	-37.50	0.0
227	H7C31	2.44	2.38	2.43	2.49			0.8	1.09	1.16	1.04			-1.64	-1.29	-1.27	-1.45			25.00	0.00	-1.41	0.00	-35.31	0.0
228	H7C32	2.49	2.43	2.42	2.48			1.04	1.16	1.17	1.15			-1.45	-1.27	-1.25	-1.33			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.13	0.0
229	H7C33	2.48	2.42	2.42	2.46			1.15	1.17	1.18	1.16			-1.33	-1.25	-1.24	-1.3			25.00	0.00	-1.28	0.00	-32.00	0.0
230	H7C34	2.46	2.42	2.45	2.46			1.16	1.18	1.19	1.17			-1.3	-1.24	-1.26	-1.29			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.81	0.0
231	H7C35	2.46	2.45	2.53	2.52			1.17	1.19	1.2	1.18			-1.29	-1.26	-1.33	-1.34			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.63	0.0
232	H7C36	2.52	2.53	2.59	2.54			1.18	1.2	1.21	1.19			-1.34	-1.33	-1.38	-1.35			25.00	0.00	-1.35	0.00	-33.75	0.0
233	H7C37	2.54	2.59	2.57	2.49			1.19	1.21	1.22	1.2			-1.35	-1.38	-1.35	-1.29			25.00	0.00	-1.34	0.00	-33.56	0.0
234	H7C38	2.49	2.57	2.54	2.45			1.2	1.22	1.23	1.21			-1.29	-1.35	-1.31	-1.24			25.00	0.00	-1.30	0.00	-32.44	0.0
235	H7C39	2.45	2.54	1.93	2.09			1.21	1.23	1.24	1.22			-1.24	-1.31	-0.69	-0.87			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.69	0.0
236	H7C40	1.46	1.39	2.09	1.93			1.24	1.23	1.22	1.24			-0.22	-0.16	-0.87	-0.69			20.40	0.00	-0.49	0.00	-9.89	0.0
237	H8C2	2.17	1.24	1.04	2.22			0.6	0.59	0.55	0.56			-1.57	-0.65	-0.49	-1.66			26.60	0.00	-1.09	0.00	-29.06	0.0
238	H8C3	2.17	2.22	1.75	1.85			0.6	0.56	0.57	0.61			-1.57	-1.66	-1.18	-1.24			25.00	0.00	-1.41	0.00	-35.31	0.0
239	H8C4	1.85	1.75	1.7	1.7			0.61	0.57	0.58	0.61			-1.24	-1.18	-1.12	-1.09			25.00	0.00	-1.16	0.00	-28.94	0.0
240	H8C5	1.7	1.7	1.8	1.64			0.61	0.58	0.59	0.62			-1.09	-1.12	-1.21	-1.02			25.00	0.00	-1.11	0.00	-27.75	0.0
241	H8C6	1.64	1.8	1.74	1.58			0.62	0.59	0.6	0.63			-1.02	-1.21	-1.14	-0.95			25.00	0.00	-1.08	0.00	-27.00	0.0
242	H8C7	1.58	1.74	1.83	1.63			0.63	0.6	0.6	0.64			-0.95	-1.14	-1.23	-0.99			25.00	0.00	-1.08	0.00	-26.94	0.0
243	H8C8	1.63	1.83	1.97	1.77			0.64	0.6	0.61	0.65			-0.99	-1.23	-1.36	-1.12			25.00	0.00	-1.18	0.00	-29.38	0.0
244	H8C9	1.77	1.97	2.04	1.89			0.65	0.61	0.62	0.65			-1.12	-1.36	-1.42	-1.24			25.00	0.00	-1.29	0.00	-32.13	0.0
245	H8C10	1.89	2.04	1.83	1.68			0.65	0.62	0.63	0.66			-1.24	-1.42	-1.2	-1.02			25.00	0.00	-1.22	0.00	-30.50	0.0
246	H8C11	1.68	1.83	1.4	1.56			0.66	0.63	0.64	0.67			-1.02	-1.2	-0.76	-0.89			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.19	0.0
247	H8C12	1.56	1.4	1.55	1.54			0.67	0.64	0.64	0.67			-0.89	-0.76	-0.91	-0.87			25.00	0.00	-0.86	0.00	-21.44	0.0
248	H8C13	1.54	1.55	1.51	1.53			0.67	0.64	0.65	0.68			-0.87	-0.91	-0.86	-0.85			25.00	0.00	-0.87	0.00	-21.81	0.0

249	H8C14	1.53	1.51	1.51	1.52			0.68	0.65	0.65	0.68			-0.85	-0.86	-0.86	-0.84			25.00	0.00	-0.85	0.00	-21.31	0.0
250	H8C15	1.52	1.51	1.53	1.53			0.68	0.65	0.66	0.69			-0.84	-0.86	-0.87	-0.84			25.00	0.00	-0.85	0.00	-21.31	0.0
251	H8C16	1.53	1.53	1.55	1.55			0.69	0.66	0.66	0.69			-0.84	-0.87	-0.89	-0.86			25.00	0.00	-0.87	0.00	-21.63	0.0
252	H8C17	1.55	1.55	1.56	1.57			0.69	0.66	0.67	0.7			-0.86	-0.89	-0.89	-0.87			25.00	0.00	-0.88	0.00	-21.94	0.0
253	H8C18	1.57	1.56	1.61	1.63			0.7	0.67	0.67	0.7			-0.87	-0.89	-0.94	-0.93			25.00	0.00	-0.91	0.00	-22.69	0.0
254	H8C19	1.63	1.61	1.67	1.7			0.7	0.67	0.67	0.7			-0.93	-0.94	-1	-1			25.00	0.00	-0.97	0.00	-24.19	0.0
255	H8C20	1.7	1.67	1.74	1.77			0.7	0.67	0.68	0.71			-1	-1	-1.06	-1.06			25.00	0.00	-1.03	0.00	-25.75	0.0
256	H8C21	1.77	1.74	1.85	1.86			0.71	0.68	0.68	0.71			-1.06	-1.06	-1.17	-1.15			25.00	0.00	-1.11	0.00	-27.75	0.0
257	H8C22	1.86	1.85	1.97	1.97			0.71	0.68	0.69	0.72			-1.15	-1.17	-1.28	-1.25			25.00	0.00	-1.21	0.00	-30.31	0.0
258	H8C23	1.97	1.97	1.97	1.97			0.72	0.69	0.69	0.72			-1.25	-1.28	-1.28	-1.25			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.63	0.0
259	H8C24	1.97	1.97	1.97	1.97			0.72	0.69	0.69	0.72			-1.25	-1.28	-1.28	-1.25			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.63	0.0
260	H8C25	1.97	1.97	1.97	1.98			0.72	0.69	0.7	0.73			-1.25	-1.28	-1.27	-1.25			25.00	0.00	-1.26	0.00	-31.56	0.0
261	H8C26	1.98	1.97	2.02	2.03			0.73	0.7	0.7	0.73			-1.25	-1.27	-1.32	-1.3			25.00	0.00	-1.29	0.00	-32.13	0.0
262	H8C27	2.03	2.02	2.06	2.08			0.73	0.7	0.71	0.74			-1.3	-1.32	-1.35	-1.34			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.19	0.0
263	H8C28	2.08	2.06	2.12	2.2			0.74	0.71	0.89	0.74			-1.34	-1.35	-1.23	-1.46			25.00	0.00	-1.35	0.00	-33.63	0.0
264	H8C29	2.2	2.12	2.24	2.31			0.74	0.89	1.14	0.85			-1.46	-1.23	-1.1	-1.46			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.81	0.0
265	H8C30	2.31	2.24	2.33	2.38			0.85	1.14	1.16	1.09			-1.46	-1.1	-1.17	-1.29			25.00	0.00	-1.26	0.00	-31.38	0.0
266	H8C31	2.38	2.33	2.36	2.43			1.09	1.16	1.17	1.16			-1.29	-1.17	-1.19	-1.27			25.00	0.00	-1.23	0.00	-30.75	0.0
267	H8C32	2.43	2.36	2.39	2.42			1.16	1.17	1.18	1.17			-1.27	-1.19	-1.21	-1.25			25.00	0.00	-1.23	0.00	-30.75	0.0
268	H8C33	2.42	2.39	2.43	2.42			1.17	1.18	1.19	1.18			-1.25	-1.21	-1.24	-1.24			25.00	0.00	-1.24	0.00	-30.88	0.0
269	H8C34	2.42	2.43	2.45	2.45			1.18	1.19	1.2	1.19			-1.24	-1.24	-1.25	-1.26			25.00	0.00	-1.25	0.00	-31.19	0.0
270	H8C35	2.45	2.45	2.44	2.53			1.19	1.2	1.21	1.2			-1.26	-1.25	-1.23	-1.33			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.69	0.0
271	H8C36	2.53	2.44	2.56	2.59			1.2	1.21	1.22	1.21			-1.33	-1.23	-1.34	-1.38			25.00	0.00	-1.32	0.00	-33.00	0.0
272	H8C37	2.59	2.56	2.62	2.57			1.21	1.22	1.23	1.22			-1.38	-1.34	-1.39	-1.35			25.00	0.00	-1.37	0.00	-34.13	0.0
273	H8C38	2.57	2.62	2.48	2.54			1.22	1.23	1.24	1.23			-1.35	-1.39	-1.24	-1.31			25.00	0.00	-1.32	0.00	-33.06	0.0
274	H8C39	2.54	2.48	1.62	1.93			1.23	1.24	1.25	1.24			-1.31	-1.24	-0.37	-0.69			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.56	0.0
275	H8C40	1.46	1.93	1.4	1.44			1.24	1.24	1.26	1.27			-0.22	-0.69	-0.14	-0.17			28.85	0.00	-0.31	0.00	-8.80	0.0
276	H9C2	2.22	1.04	1.05	2.67			0.56	0.55	0.52	0.53			-1.66	-0.49	-0.53	-2.14			25.84	0.00	-1.21	0.00	-31.13	0.0
277	H9C3	2.22	2.67	2.49	1.75			0.56	0.53	0.54	0.57			-1.66	-2.14	-1.95	-1.18			25.00	0.00	-1.73	0.00	-43.31	0.0
278	H9C4	1.75	2.49	2.52	1.7			0.57	0.54	0.54	0.58			-1.18	-1.95	-1.98	-1.12			25.00	0.00	-1.56	0.00	-38.94	0.0
279	H9C5	1.7	2.52	2.65	1.8			0.58	0.54	0.55	0.59			-1.12	-1.98	-2.1	-1.21			25.00	0.00	-1.60	0.00	-40.06	0.0
280	H9C6	1.8	2.65	2.22	1.74			0.59	0.55	0.56	0.6			-1.21	-2.1	-1.66	-1.14			25.00	0.00	-1.53	0.00	-38.19	0.0
281	H9C7	1.74	2.22	2.16	1.83			0.6	0.56	0.57	0.6			-1.14	-1.66	-1.59	-1.23			25.00	0.00	-1.41	0.00	-35.13	0.0
282	H9C8	1.83	2.16	2.17	1.97			0.6	0.57	0.58	0.61			-1.23	-1.59	-1.59	-1.36			25.00	0.00	-1.44	0.00	-36.06	0.0
283	H9C9	1.97	2.17	2.18	2.04			0.61	0.58	0.58	0.62			-1.36	-1.59	-1.6	-1.42			25.00	0.00	-1.49	0.00	-37.31	0.0
284	H9C10	2.04	2.18	1.68	1.83			0.62	0.58	0.59	0.63			-1.42	-1.6	-1.09	-1.2			25.00	0.00	-1.33	0.00	-33.19	0.0
285	H9C11	1.83	1.68	1.19	1.4			0.63	0.59	0.6	0.64			-1.2	-1.09	-0.59	-0.76			25.00	0.00	-0.91	0.00	-22.75	0.0
286	H9C12	1.4	1.19	2	1.55			0.64	0.6	0.61	0.64			-0.76	-0.59	-1.39	-0.91			25.00	0.00	-0.91	0.00	-22.81	0.0
287	H9C13	1.55	2	1.63	1.51			0.64	0.61	0.62	0.65			-0.91	-1.39	-1.01	-0.86			25.00	0.00	-1.04	0.00	-26.06	0.0
288	H9C14	1.51	1.63	1.45	1.51			0.65	0.62	0.62	0.65			-0.86	-1.01	-0.83	-0.86			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.25	0.0
289	H9C15	1.51	1.45	1.53	1.53			0.65	0.62	0.63	0.66			-0.86	-0.83	-0.9	-0.87			25.00	0.00	-0.87	0.00	-21.63	0.0
290	H9C16	1.53	1.53	1.55	1.55			0.66	0.63	0.63	0.66			-0.87	-0.9	-0.92	-0.89			25.00	0.00	-0.90	0.00	-22.38	0.0
291	H9C17	1.55	1.55	1.56	1.56			0.66	0.63	0.64	0.67			-0.89	-0.92	-0.92	-0.89			25.00	0.00	-0.91	0.00	-22.63	0.0
292	H9C18	1.56	1.56	1.65	1.61			0.67	0.64	0.64	0.67			-0.89	-0.92	-1.01	-0.94			25.00	0.00	-0.94	0.00	-23.50	0.0
293	H9C19	1.61	1.65	1.66	1.67			0.67	0.64	0.64	0.67			-0.94	-1.01	-1.02	-1			25.00	0.00	-0.99	0.00	-24.81	0.0
294	H9C20	1.67	1.66	1.72	1.74			0.67	0.64	0.65	0.68			-1	-1.02	-1.07	-1.06			25.00	0.00	-1.04	0.00	-25.94	0.0
295	H9C21	1.74	1.72	1.83	1.85			0.68	0.65	0.65	0.68			-1.06	-1.07	-1.18	-1.17			25.00	0.00	-1.12	0.00	-28.00	0.0
296	H9C22	1.85	1.83	1.99	1.97			0.68	0.65	0.66	0.69			-1.17	-1.18	-1.33	-1.28			25.00	0.00	-1.24	0.00	-31.00	0.0
297	H9C23	1.97	1.99	1.97	1.97			0.69	0.66	0.66	0.69			-1.28	-1.33	-1.31	-1.28			25.00	0.00	-1.30	0.00	-32.50	0.0
298	H9C24	1.97	1.97	1.97	1.97			0.69	0.66	0.66	0.69			-1.28	-1.31	-1.31	-1.28			25.00	0.00	-1.30	0.00	-32.38	0.0

299	H9C25	1.97	1.97	1.97	1.97			0.69	0.66	0.67	0.7			-1.28	-1.31	-1.3	-1.27			25.00	0.00	-1.29	0.00	-32.25	0.0
300	H9C26	1.97	1.97	2.01	2.02			0.7	0.67	0.7	0.7			-1.27	-1.3	-1.31	-1.32			25.00	0.00	-1.30	0.00	-32.50	0.0
301	H9C27	2.02	2.01	2.04	2.06			0.7	0.7	0.94	0.71			-1.32	-1.31	-1.1	-1.35			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.75	0.0
302	H9C28	2.06	2.04	2.06	2.12			0.71	0.94	1.16	0.89			-1.35	-1.1	-0.9	-1.23			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.63	0.0
303	H9C29	2.12	2.06	2.15	2.24			0.89	1.16	1.17	1.14			-1.23	-0.9	-0.98	-1.1			25.00	0.00	-1.05	0.00	-26.31	0.0
304	H9C30	2.24	2.15	2.3	2.33			1.14	1.17	1.18	1.16			-1.1	-0.98	-1.12	-1.17			25.00	0.00	-1.09	0.00	-27.31	0.0
305	H9C31	2.33	2.3	1.96	2.36			1.16	1.18	1.19	1.17			-1.17	-1.12	-0.77	-1.19			25.00	0.00	-1.06	0.00	-26.56	0.0
306	H9C32	2.36	1.96	2.05	2.39			1.17	1.19	1.2	1.18			-1.19	-0.77	-0.85	-1.21			25.00	0.00	-1.01	0.00	-25.13	0.0
307	H9C33	2.39	2.05	2.12	2.43			1.18	1.2	1.21	1.19			-1.21	-0.85	-0.91	-1.24			25.00	0.00	-1.05	0.00	-26.31	0.0
308	H9C34	2.43	2.12	2.54	2.45			1.19	1.21	1.22	1.2			-1.24	-0.91	-1.32	-1.25			25.00	0.00	-1.18	0.00	-29.50	0.0
309	H9C35	2.44	2.45	1.87	2.48			1.21	1.2	1.23	1.23			-1.23	-1.25	-0.64	-1.25			30.70	0.00	-1.09	0.00	-33.53	0.0
310	H9C36	2.56	2.44	2.48	2.43	2.45		1.22	1.21	1.23	1.24	1.24		-1.34	-1.23	-1.25	-1.19	-1.21		25.26	0.00	-1.24	0.00	-31.42	0.0
311	H9C37	2.56	2.45	2.47	2.62			1.22	1.24	1.25	1.23			-1.34	-1.21	-1.22	-1.39			20.57	0.00	-1.29	0.00	-26.53	0.0
312	H9C38	2.62	2.47	2.05	2.48			1.23	1.25	1.25	1.24			-1.39	-1.22	-0.8	-1.24			16.44	0.00	-1.16	0.00	-19.11	0.0
313	H9C39	2.48	2.05	1.4	1.62			1.24	1.25	1.26	1.25			-1.24	-0.8	-0.14	-0.37			12.32	0.00	-0.64	0.00	-7.85	0.0
314	H10C2	2.67	1.05	0.6	2.09			0.53	0.52	0.49	0.49			-2.14	-0.53	-0.11	-1.6			25.08	0.00	-1.10	0.00	-27.46	0.0
315	H10C3	2.67	2.09	2.78	2.49			0.53	0.49	0.5	0.54			-2.14	-1.6	-2.28	-1.95			25.00	0.00	-1.99	0.00	-49.81	0.0
316	H10C4	2.49	2.78	2.41	2.52			0.54	0.5	0.51	0.54			-1.95	-2.28	-1.9	-1.98			25.00	0.00	-2.03	0.00	-50.69	0.0
317	H10C5	2.52	2.41	3.42	2.65			0.54	0.51	0.52	0.55			-1.98	-1.9	-2.9	-2.1			25.00	0.00	-2.22	0.00	-55.50	0.0
318	H10C6	2.65	3.42	3.38	2.22			0.55	0.52	0.53	0.56			-2.1	-2.9	-2.85	-1.66			25.00	0.00	-2.38	0.00	-59.44	0.0
319	H10C7	2.22	3.38	1.75	2.16			0.56	0.53	0.53	0.57			-1.66	-2.85	-1.22	-1.59			25.00	0.00	-1.83	0.00	-45.75	0.0
320	H10C8	2.16	1.75	1.39	2.17			0.57	0.53	0.54	0.58			-1.59	-1.22	-0.85	-1.59			25.00	0.00	-1.31	0.00	-32.81	0.0
321	H10C9	2.17	1.39	1.48	2.18			0.58	0.54	0.55	0.58			-1.59	-0.85	-0.93	-1.6			25.00	0.00	-1.24	0.00	-31.06	0.0
322	H10C10	2.18	1.48	1.49	1.68			0.58	0.55	0.56	0.59			-1.6	-0.93	-0.93	-1.09			25.00	0.00	-1.14	0.00	-28.44	0.0
323	H10C11	1.68	1.49	1.04	1.19			0.59	0.56	0.57	0.6			-1.09	-0.93	-0.47	-0.59			25.00	0.00	-0.77	0.00	-19.25	0.0
324	H10C12	1.19	1.04	1.68	2			0.6	0.57	0.57	0.61			-0.59	-0.47	-1.11	-1.39			25.00	0.00	-0.89	0.00	-22.25	0.0
325	H10C13	2	1.68	1.66	1.63			0.61	0.57	0.58	0.62			-1.39	-1.11	-1.08	-1.01			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.69	0.0
326	H10C14	1.63	1.66	1.14	1.45			0.62	0.58	0.59	0.62			-1.01	-1.08	-0.55	-0.83			25.00	0.00	-0.87	0.00	-21.69	0.0
327	H10C15	1.45	1.14	1.12	1.53			0.62	0.59	0.6	0.63			-0.83	-0.55	-0.52	-0.9			25.00	0.00	-0.70	0.00	-17.50	0.0
328	H10C16	1.53	1.12	1.27	1.55			0.63	0.6	0.6	0.63			-0.9	-0.52	-0.67	-0.92			25.00	0.00	-0.75	0.00	-18.81	0.0
329	H10C17	1.55	1.27	1.89	1.56			0.63	0.6	0.61	0.64			-0.92	-0.67	-1.28	-0.92			25.00	0.00	-0.95	0.00	-23.69	0.0
330	H10C18	1.56	1.89	1.61	1.65			0.64	0.61	0.61	0.64			-0.92	-1.28	-1	-1.01			25.00	0.00	-1.05	0.00	-26.31	0.0
331	H10C19	1.65	1.61	1.89	1.66			0.64	0.61	0.61	0.64			-1.01	-1	-1.28	-1.02			25.00	0.00	-1.08	0.00	-26.94	0.0
332	H10C20	1.66	1.89	1.79	1.72			0.64	0.61	0.62	0.65			-1.02	-1.28	-1.17	-1.07			25.00	0.00	-1.14	0.00	-28.38	0.0
333	H10C21	1.72	1.79	1.81	1.83			0.65	0.62	0.62	0.65			-1.07	-1.17	-1.19	-1.18			25.00	0.00	-1.15	0.00	-28.81	0.0
334	H10C22	1.83	1.81	1.94	1.99			0.65	0.62	0.63	0.66			-1.18	-1.19	-1.31	-1.33			25.00	0.00	-1.25	0.00	-31.31	0.0
335	H10C23	1.99	1.94	2.28	1.97			0.66	0.63	0.63	0.66			-1.33	-1.31	-1.65	-1.31			25.00	0.00	-1.40	0.00	-35.00	0.0
336	H10C24	1.97	2.28	2.2	1.97			0.66	0.63	0.63	0.66			-1.31	-1.65	-1.57	-1.31			25.00	0.00	-1.46	0.00	-36.50	0.0
337	H10C25	1.97	2.2	2.04	1.97			0.66	0.63	0.74	0.67			-1.31	-1.57	-1.3	-1.3			25.00	0.00	-1.37	0.00	-34.25	0.0
338	H10C26	1.97	2.04	2.16	2.01			0.67	0.74	0.98	0.7			-1.3	-1.3	-1.18	-1.31			25.00	0.00	-1.27	0.00	-31.81	0.0
339	H10C27	2.01	2.16	2.3	2.04			0.7	0.98	1.17	0.94			-1.31	-1.18	-1.13	-1.1			25.00	0.00	-1.18	0.00	-29.50	0.0
340	H10C28	2.04	2.3	2.31	2.06			0.94	1.17	1.18	1.16			-1.1	-1.13	-1.13	-0.9			25.00	0.00	-1.07	0.00	-26.63	0.0
341	H10C29	2.06	2.31	2.1	2.15			1.16	1.18	1.19	1.17			-0.9	-1.13	-0.91	-0.98			25.00	0.00	-0.98	0.00	-24.50	0.0
342	H10C30	2.3	2.15	1.77	2.14			1.18	1.17	1.2	1.2			-1.12	-0.98	-0.57	-0.94			32.88	0.00	-0.90	0.00	-29.68	0.0
343	H10C31	1.96	2.3	2.14	2.2			1.19	1.18	1.2	1.21			-0.77	-1.12	-0.94	-0.99			27.44	0.00	-0.96	0.00	-26.21	0.0
344	H10C32	1.96	2.2	1.55	2.05			1.19	1.21	1.21	1.2			-0.77	-0.99	-0.34	-0.85			22.01	0.00	-0.74	0.00	-16.23	0.0
345	H10C33	2.05	1.55	1.61	2.12			1.2	1.21	1.22	1.21			-0.85	-0.34	-0.39	-0.91			16.57	0.00	-0.62	0.00	-10.31	0.0
346	H10C34	2.12	1.61	1.87	2.54			1.21	1.22	1.23	1.22			-0.91	-0.39	-0.64	-1.32			11.13	0.00	-0.82	0.00	-9.07	0.0
347	H11C2	0.6	0.49	0.78	2.09			0.49	0.48	0.48	0.49			-0.11	-0.01	-0.3	-1.6			8.49	0.00	-0.51	0.00	-4.29	0.0
348	H11C3	2.09	0.78	0.47	2.78			0.49	0.48	0.49	0.5			-1.6	-0.3	0.02	-2.28			9.45	0.00	-0.84	0.01	-7.90	0.0

349	H11C4	2,78	0,47	0,6	2,41			0,5	0,49	0,5	0,51			-2,28	0,02	-0,1	-1,9			10,27	0,01	-0,86	0,01	-8,79	0,0
350	H11C5	2,41	0,6	2,41	3,42			0,51	0,5	0,5	0,52			-1,9	-0,1	-1,91	-2,9			11,10	0,00	-1,70	0,00	-18,89	0,0
351	H11C6	3,42	2,41	1,94	3,38			0,52	0,5	0,51	0,53			-2,9	-1,91	-1,43	-2,85			11,92	0,00	-2,27	0,00	-27,08	0,0
352	H11C7	3,38	1,94	0,72	0,68	1,75		0,53	0,51	0,51	0,52	0,53		-2,85	-1,43	-0,21	-0,16	-1,22		12,49	0,00	-1,17	0,00	-14,66	0,0
353	H11C8	1,75	0,68	0,62	0,64	1,39		0,53	0,52	0,52	0,53	0,54		-1,22	-0,16	-0,1	-0,11	-0,85		11,91	0,00	-0,49	0,00	-5,81	0,0
354	H11C9	1,39	0,64	0,7	1,48			0,54	0,53	0,53	0,55			-0,85	-0,11	-0,17	-0,93			12,59	0,00	-0,52	0,00	-6,49	0,0
355	H11C10	1,48	0,7	0,72	0,71	1,49		0,55	0,53	0,53	0,54	0,56		-0,93	-0,17	-0,19	-0,17	-0,93		13,56	0,00	-0,48	0,00	-6,48	0,0
356	H11C11	1,49	0,71	0,69	1,04			0,56	0,54	0,55	0,57			-0,93	-0,17	-0,14	-0,47			14,07	0,00	-0,43	0,00	-6,01	0,0
357	H11C12	1,04	0,69	0,68	1,52	1,68		0,57	0,55	0,55	0,55	0,57		-0,47	-0,14	-0,13	-0,97	-1,11		14,72	0,00	-0,56	0,00	-8,30	0,0
358	H11C13	1,68	1,52	0,97	1,66			0,57	0,55	0,56	0,58			-1,11	-0,97	-0,41	-1,08			16,61	0,00	-0,89	0,00	-14,82	0,0
359	H11C14	1,66	0,97	0,7	0,7	1,14		0,58	0,56	0,56	0,56	0,59		-1,08	-0,41	-0,14	-0,14	-0,55		18,71	0,00	-0,46	0,00	-8,68	0,0
360	H11C15	1,14	0,7	0,7	0,7	1,12		0,59	0,56	0,57	0,57	0,6		-0,55	-0,14	-0,13	-0,13	-0,52		20,62	0,00	-0,29	0,00	-6,06	0,0
361	H11C16	1,12	0,7	0,72	1,27			0,6	0,57	0,57	0,6			-0,52	-0,13	-0,15	-0,67			23,27	0,00	-0,37	0,00	-8,55	0,0
362	H11C17	1,89	1,27	0,72	0,73	1,46		0,61	0,6	0,57	0,57	0,57		-1,28	-0,67	-0,15	-0,16	-0,89		26,27	0,00	-0,63	0,00	-16,55	0,0
363	H11C18	1,61	1,89	1,46	0,96			0,61	0,61	0,57	0,57			-1	-1,28	-0,89	-0,39			28,64	0,00	-0,89	0,00	-25,49	0,0
364	H11C19	1,89	1,61	0,96	0,5	0,51		0,61	0,61	0,57	0,58	0,58		-1,28	-1	-0,39	0,08	0,07		30,96	0,00	-0,50	0,00	-15,60	0,0
365	H11C20	1,79	1,89	0,51	0,59			0,62	0,61	0,58	0,58			-1,17	-1,28	0,07	-0,01			31,94	0,73	-0,49	0,02	-15,72	0,0
366	H11C21	1,79	1,64	1,81	1,81			0,62	0,59	0,59	0,62			-1,17	-1,05	-1,22	-1,19			25,00	0,00	-1,16	0,00	-28,94	0,0
367	H11C22	1,81	1,81	2,11	1,94			0,62	0,59	0,6	0,63			-1,19	-1,22	-1,51	-1,31			25,00	0,00	-1,31	0,00	-32,69	0,0
368	H11C23	1,94	2,11	1,86	2,28			0,63	0,6	0,6	0,63			-1,31	-1,51	-1,26	-1,65			25,00	0,00	-1,43	0,00	-35,81	0,0
369	H11C24	2,28	1,86	2,48	2,2			0,63	0,6	0,79	0,63			-1,65	-1,26	-1,69	-1,57			25,00	0,00	-1,54	0,00	-38,56	0,0
370	H11C25	2,2	2,48	1,64	2,04			0,63	0,79	1,03	0,74			-1,57	-1,69	-0,61	-1,3			25,00	0,00	-1,29	0,00	-32,31	0,0
371	H11C26	2,16	2,04	1,63	1,88			0,98	0,74	1,11	1,18			-1,18	-1,3	-0,52	-0,7			29,50	0,00	-0,93	0,00	-27,29	0,0
372	H11C27	2,3	2,16	1,88	1,72	1,78		1,17	0,98	1,18	1,18	1,18		-1,13	-1,18	-0,7	-0,54	-0,6		24,17	0,00	-0,83	0,00	-20,06	0,0
373	H11C28	2,3	1,78	2	2,31			1,17	1,18	1,19	1,18			-1,13	-0,6	-0,81	-1,13			18,76	0,00	-0,92	0,00	-17,21	0,0
374	H11C29	2,31	2	1,77	2,1			1,18	1,19	1,2	1,19			-1,13	-0,81	-0,57	-0,91			13,32	0,00	-0,86	0,00	-11,39	0,0
375	H12C21	1,64	0,59	0,61	0,97	1,81		0,59	0,58	0,58	0,58	0,59		-1,05	-0,01	-0,03	-0,39	-1,22		9,82	0,00	-0,54	0,00	-5,30	0,0
376	H12C22	1,81	0,97	1,19	1,34	2,11		0,59	0,58	0,58	0,58	0,6		-1,22	-0,39	-0,61	-0,76	-1,51		13,65	0,00	-0,90	0,00	-12,26	0,0
377	H12C23	2,11	1,34	1,44	1,42	1,86		0,6	0,58	0,58	0,69	0,6		-1,51	-0,76	-0,86	-0,73	-1,26		13,70	0,00	-1,02	0,00	-14,03	0,0
378	H12C24	1,86	1,42	1,41	1,78	2,48		0,6	0,69	0,75	0,91	0,79		-1,26	-0,73	-0,66	-0,87	-1,69		11,46	0,00	-1,04	0,00	-11,94	0,0
379	H12C25	2,48	1,78	1,51	1,63	1,64		0,79	0,91	1,1	1,11	1,03		-1,69	-0,87	-0,41	-0,52	-0,61		8,75	0,00	-0,82	0,00	-7,17	0,0
																			Tổng	**9202,55**	**11,60**	-414,44	0,21	**-10172,71**	0,5

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - TP.TRÀ VINH - T.TRÀ VINH

Lê Minh Trí

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI - H.CẦU NGANG - T.TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK8 (KM 9+950)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN: TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 8 (KM 9+950) BẢN VẼ | GHÉP: 01XA3 | TỈ LỆ: 1/500 | NĂM 2024 KÝ HIỆU: MT- LK-8

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK8 - KM9+950)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap	Vboc
1	H2C2	1.2	1.68	0.74	0.62			0.4	0.41	0.4	0.4			-0.8	-1.27	-0.34	-0.22			32.67	0	-0.66	0	-21.48	0	0
2	H2C3	1.68	1.25	1.67	0.74			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.27	-0.84	-1.27	-0.34			27.03	0	-0.93	0	-25.14	0	0
3	H2C4	1.25	1.46	0.67	1.67			0.41	0.41	0.4	0.4			-0.84	-1.05	-0.27	-1.27			26.60	0	-0.86	0	-22.81	0	0
4	H2C5	1.46	1.85	0.63	0.67			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.05	-1.44	-0.23	-0.27			26.16	0	-0.75	0	-19.56	0	0
5	H2C6	1.85	0.96	0.64	0.63			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.44	-0.55	-0.24	-0.23			25.73	0	-0.62	0	-15.82	0	0
6	H2C7	0.96	0.98	0.68	0.64			0.41	0.41	0.4	0.4			-0.55	-0.57	-0.28	-0.24			25.30	0	-0.41	0	-10.37	0	0
7	H2C8	0.98	1.42	1.5	0.69	0.68		0.41	0.41	0.4	0.4	0.4		-0.57	-1.01	-1.1	-0.29	-0.28		25.01	0	-0.65	0	-16.25	0	0
8	H2C9	1.1	1.01	1.5	1.42			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.69	-0.61	-1.1	-1.01			25.00	0	-0.85	0	-21.31	0	0
9	H2C10	0.78	1.12	1.01	1.1			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.37	-0.72	-0.61	-0.69			25.00	0	-0.60	0	-14.94	0	0
10	H2C11	1.43	1.69	1.12	0.78			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.02	-1.29	-0.72	-0.37			25.00	0	-0.85	0	-21.25	0	0
11	H2C12	1.49	1.28	1.69	1.43			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.08	-0.88	-1.29	-1.02			25.00	0	-1.07	0	-26.69	0	0
12	H2C13	1.79	1.32	1.28	1.49			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.38	-0.92	-0.88	-1.08			25.00	0	-1.07	0	-26.63	0	0
13	H2C14	1.69	0.88	1.32	1.79			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.28	-0.48	-0.92	-1.38			25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
14	H2C15	1.18	0.72	0.88	1.69			0.41	0.4	0.4	0.41			-0.77	-0.32	-0.48	-1.28			25.00	0	-0.71	0	-17.81	0	0
15	H2C16	1.62	0.82	0.72	1.18			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.21	-0.42	-0.32	-0.77			25.00	0	-0.68	0	-17.00	0	0
16	H2C17	0.82	1.62	1.88	0.68			0.4	0.41	0.41	0.4			-0.42	-1.21	-1.47	-0.28			25.00	0	-0.85	0	-21.13	0	0
17	H2C18	1.97	1.03	0.68	1.88			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.56	-0.63	-0.28	-1.47			25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
18	H2C19	1.96	0.75	1.03	1.97			0.41	0.4	0.4	0.41			-1.55	-0.35	-0.63	-1.56			25.00	0	-1.02	0	-25.56	0	0
19	H2C20	1.96	1.85	0.66	0.68	0.75		0.41	0.41	0.4	0.4	0.4		-1.55	-1.44	-0.26	-0.28	-0.35		25.02	0	-0.78	0	-19.42	0	0
20	H2C21	1.85	1.37	0.63	0.66			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.44	-0.96	-0.23	-0.26			25.10	0	-0.72	0	-18.14	0	0
21	H2C22	1.37	1.06	0.63	0.63			0.41	0.41	0.4	0.4			-0.96	-0.65	-0.23	-0.23			25.18	0	-0.52	0	-13.03	0	0
22	H2C23	1.06	1.59	0.63	0.63			0.41	0.41	0.4	0.4			-0.65	-1.18	-0.23	-0.23			25.26	0	-0.57	0	-14.46	0	0
23	H2C24	1.59	1.74	0.81	0.63			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.18	-1.33	-0.41	-0.23			25.34	0	-0.79	0	-19.95	0	0
24	H2C25	1.74	1.82	1.18	0.81			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.33	-1.41	-0.78	-0.41			25.42	0	-0.98	0	-24.97	0	0
25	H2C26	1.82	1.58	1.16	1.18			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.41	-1.17	-0.76	-0.78			25.50	0	-1.03	0	-26.26	0	0
26	H2C27	1.58	1.5	0.82	1.16			0.41	0.41	0.4	0.4			-1.17	-1.09	-0.42	-0.76			25.58	0	-0.86	0	-22.00	0	0
27	H2C28	1.5	1.55	0.58	0.54	0.82		0.41	0.41	0.4	0.4	0.4		-1.09	-1.14	-0.18	-0.14	-0.42		25.72	0	-0.59	0	-15.28	0	0
28	H2C29	1.55	1.69	0.69	0.58			0.41	0.38	0.4	0.4			-1.14	-1.31	-0.29	-0.18			26.51	0	-0.73	0	-19.35	0	0
29	H2C30	1.69	1.36	0.69	0.69			0.38	0.36	0.4	0.4			-1.31	-1	-0.29	-0.29			27.47	0	-0.72	0	-19.85	0	0
30	H2C31	1.36	1.66	0.7	0.69			0.36	0.34	0.38	0.4			-1	-1.32	-0.32	-0.29			28.43	0	-0.73	0	-20.82	0	0
31	H2C32	1.66	0.67	0.7	0.7			0.34	0.33	0.37	0.38			-1.32	-0.34	-0.33	-0.32			11.80	0	-0.58	0	-6.82	0	0
32	H3C2	0.87	1.41	1.68	1.2			0.41	0.41	0.41	0.4			-0.46	-1	-1.27	-0.8			30.14	0	-0.88	0	-26.60	0	0
33	H3C3	1.68	1.41	0.9	1.25			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.27	-1	-0.49	-0.84			25.00	0	-0.90	0	-22.50	0	0
34	H3C4	1.25	0.9	1.19	1.46			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.84	-0.49	-0.78	-1.05			25.00	0	-0.79	0	-19.75	0	0
35	H3C5	1.46	1.19	1.46	1.85			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.05	-0.78	-1.05	-1.44			25.00	0	-1.08	0	-27.00	0	0
36	H3C6	1.85	1.46	0.94	0.96			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.44	-1.05	-0.53	-0.55			25.00	0	-0.89	0	-22.31	0	0
37	H3C7	0.96	0.94	1.16	0.98			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.55	-0.53	-0.75	-0.57			25.00	0	-0.60	0	-15.00	0	0
38	H3C8	0.98	1.16	1.3	1.42			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.57	-0.75	-0.89	-1.01			25.00	0	-0.81	0	-20.13	0	0
39	H3C9	1.42	1.3	1.07	1.1			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.01	-0.89	-0.66	-0.69			25.00	0	-0.81	0	-20.31	0	0
40	H3C10	1.1	1.07	0.83	0.78			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.69	-0.66	-0.42	-0.37			25.00	0	-0.54	0	-13.38	0	0
41	H3C11	0.78	0.83	0.96	1.43			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.37	-0.42	-0.55	-1.02			25.00	0	-0.59	0	-14.75	0	0
42	H3C12	1.43	0.96	1.29	1.49			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.02	-0.55	-0.88	-1.08			25.00	0	-0.88	0	-22.06	0	0
43	H3C13	1.49	1.29	1.58	1.79			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.08	-0.88	-1.17	-1.38			25.00	0	-1.13	0	-28.19	0	0
44	H3C14	1.79	1.58	1.41	1.69			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.38	-1.17	-1	-1.28			25.00	0	-1.21	0	-30.19	0	0
45	H3C15	1.69	1.41	1.11	1.18			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.28	-1	-0.7	-0.77			25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
46	H3C16	1.18	1.11	1.21	1.62			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.77	-0.7	-0.8	-1.21			25.00	0	-0.87	0	-21.75	0	0
47	H3C17	1.62	1.21	1.7	1.88			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.21	-0.8	-1.29	-1.47			25.00	0	-1.19	0	-29.81	0	0
48	H3C18	1.88	1.7	1.76	1.97			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.47	-1.29	-1.35	-1.56			25.00	0	-1.42	0	-35.44	0	0

49	H3C19	1.97	1.76	1.74	1.96			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.56	-1.35	-1.33	-1.55			25.00	0	-1.45	0	-36.19	0	0
50	H3C20	1.96	1.74	1.67	1.85			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.55	-1.33	-1.26	-1.44			25.00	0	-1.40	0	-34.88	0	0
51	H3C21	1.85	1.67	1.45	1.37			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.44	-1.26	-1.04	-0.96			25.00	0	-1.18	0	-29.38	0	0
52	H3C22	1.37	1.45	1.14	1.06			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.96	-1.04	-0.73	-0.65			25.00	0	-0.85	0	-21.13	0	0
53	H3C23	1.06	1.14	1.33	1.59			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.65	-0.73	-0.92	-1.18			25.00	0	-0.87	0	-21.75	0	0
54	H3C24	1.59	1.33	1.39	1.74			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.18	-0.92	-0.98	-1.33			25.00	0	-1.10	0	-27.56	0	0
55	H3C25	1.74	1.39	1.4	1.82			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.33	-0.98	-0.99	-1.41			25.00	0	-1.18	0	-29.44	0	0
56	H3C26	1.82	1.4	1.25	1.58			0.41	0.41	0.41	0.41			-1.41	-0.99	-0.84	-1.17			25.00	0	-1.10	0	-27.56	0	0
57	H3C27	1.58	1.25	0.99	1.5			0.41	0.41	0.4	0.41			-1.17	-0.84	-0.59	-1.09			25.00	0	-0.92	0	-23.06	0	0
58	H3C28	1.5	0.99	1.11	1.55			0.41	0.4	0.37	0.41			-1.09	-0.59	-0.74	-1.14			25.00	0	-0.89	0	-22.25	0	0
59	H3C29	1.55	1.11	1	1.69			0.41	0.37	0.35	0.38			-1.14	-0.74	-0.65	-1.31			25.00	0	-0.96	0	-24.00	0	0
60	H3C30	1.69	1	0.96	1.36			0.38	0.35	0.33	0.36			-1.31	-0.65	-0.63	-1			25.00	0	-0.90	0	-22.44	0	0
61	H3C31	1.36	0.96	1.05	1.66			0.36	0.33	0.31	0.34			-1	-0.63	-0.74	-1.32			25.00	0	-0.92	0	-23.06	0	0
62	H3C32	0.69	0.69	0.67	1.66	1.05		0.3	0.31	0.33	0.34	0.31		-0.39	-0.38	-0.34	-1.32	-0.74		10.86	0	-0.63	0	-6.89	0	0
63	H4C2	0.65	1.28	1.41	0.87			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.24	-0.87	-1	-0.46			30.57	0	-0.64	0	-19.64	0	0
64	H4C3	1.41	1.28	0.93	0.9			0.41	0.41	0.41	0.41			-1	-0.87	-0.52	-0.49			25.00	0	-0.72	0	-18.00	0	0
65	H4C4	0.9	0.93	0.85	1.19			0.41	0.41	0.42	0.41			-0.49	-0.52	-0.43	-0.78			25.00	0	-0.56	0	-13.88	0	0
66	H4C5	1.19	0.85	0.99	1.46			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.78	-0.43	-0.57	-1.05			25.00	0	-0.71	0	-17.69	0	0
67	H4C6	1.46	0.99	0.93	0.94			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.05	-0.57	-0.51	-0.53			25.00	0	-0.67	0	-16.63	0	0
68	H4C7	0.94	0.93	1.17	1.16			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.53	-0.51	-0.75	-0.75			25.00	0	-0.64	0	-15.88	0	0
69	H4C8	1.16	1.17	1.17	1.3			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.75	-0.75	-0.75	-0.89			25.00	0	-0.79	0	-19.63	0	0
70	H4C9	1.3	1.17	0.94	1.07			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.89	-0.75	-0.52	-0.66			25.00	0	-0.71	0	-17.63	0	0
71	H4C10	1.07	0.94	0.79	0.83			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.66	-0.52	-0.37	-0.42			25.00	0	-0.49	0	-12.31	0	0
72	H4C11	0.83	0.79	0.76	0.96			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.42	-0.37	-0.34	-0.55			25.00	0	-0.42	0	-10.50	0	0
73	H4C12	0.96	0.76	1.1	1.29			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.55	-0.34	-0.68	-0.88			25.00	0	-0.61	0	-15.31	0	0
74	H4C13	1.29	1.1	1.28	1.58			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.88	-0.68	-0.86	-1.17			25.00	0	-0.90	0	-22.44	0	0
75	H4C14	1.58	1.28	1.13	1.41			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.17	-0.86	-0.71	-1			25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
76	H4C15	1.41	1.13	1.06	1.11			0.41	0.42	0.42	0.41			-1	-0.71	-0.64	-0.7			25.00	0	-0.76	0	-19.06	0	0
77	H4C16	1.11	1.06	1.15	1.21			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.7	-0.64	-0.73	-0.8			25.00	0	-0.72	0	-17.94	0	0
78	H4C17	1.21	1.15	1.52	1.7			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.8	-0.73	-1.1	-1.29			25.00	0	-0.98	0	-24.50	0	0
79	H4C18	1.7	1.52	1.54	1.76			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.29	-1.1	-1.12	-1.35			25.00	0	-1.22	0	-30.38	0	0
80	H4C19	1.76	1.54	1.51	1.74			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.35	-1.12	-1.09	-1.33			25.00	0	-1.22	0	-30.56	0	0
81	H4C20	1.74	1.51	1.47	1.67			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.33	-1.09	-1.05	-1.26			25.00	0	-1.18	0	-29.56	0	0
82	H4C21	1.67	1.47	1.24	1.45			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.26	-1.05	-0.82	-1.04			25.00	0	-1.04	0	-26.06	0	0
83	H4C22	1.45	1.24	1.22	1.14			0.41	0.42	0.42	0.41			-1.04	-0.82	-0.8	-0.73			25.00	0	-0.85	0	-21.19	0	0
84	H4C23	1.14	1.22	1.42	1.33			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.73	-0.8	-1	-0.92			25.00	0	-0.86	0	-21.56	0	0
85	H4C24	1.33	1.42	1.43	1.39			0.41	0.42	0.42	0.41			-0.92	-1	-1.01	-0.98			25.00	0	-0.98	0	-24.44	0	0
86	H4C25	1.39	1.43	1.29	1.4			0.41	0.42	0.41	0.41			-0.98	-1.01	-0.88	-0.99			25.00	0	-0.97	0	-24.13	0	0
87	H4C26	1.4	1.29	1.15	1.25			0.41	0.41	0.38	0.41			-0.99	-0.88	-0.77	-0.84			25.00	0	-0.87	0	-21.75	0	0
88	H4C27	1.25	1.15	0.94	0.99			0.41	0.38	0.36	0.4			-0.84	-0.77	-0.58	-0.59			25.00	0	-0.70	0	-17.38	0	0
89	H4C28	0.99	0.94	0.72	1.11			0.4	0.36	0.34	0.37			-0.59	-0.58	-0.38	-0.74			25.00	0	-0.57	0	-14.31	0	0
90	H4C29	1.11	0.72	0.76	1			0.37	0.34	0.32	0.35			-0.74	-0.38	-0.44	-0.65			25.00	0	-0.55	0	-13.81	0	0
91	H4C30	1	0.76	0.85	0.96			0.35	0.32	0.3	0.33			-0.65	-0.44	-0.55	-0.63			25.00	0	-0.57	0	-14.19	0	0
92	H4C31	0.96	0.85	0.79	1.05			0.33	0.3	0.28	0.31			-0.63	-0.55	-0.51	-0.74			25.00	0	-0.61	0	-15.19	0	0
93	H4C32	0.69	0.69	1.05	0.79			0.27	0.3	0.31	0.28			-0.42	-0.39	-0.74	-0.51			9.80	0	-0.52	0	-5.05	0	0
94	H5C2	0.66	1.56	1.28	0.65			0.41	0.41	0.41	0.41			-0.25	-1.15	-0.87	-0.24			30.99	0	-0.63	0	-19.45	0	0
95	H5C3	1.28	1.56	1.02	0.93			0.41	0.41	0.42	0.41			-0.87	-1.15	-0.6	-0.52			25.00	0	-0.79	0	-19.63	0	0
96	H5C4	0.93	1.02	1.04	0.85			0.41	0.42	0.42	0.42			-0.52	-0.6	-0.62	-0.43			25.00	0	-0.54	0	-13.56	0	0
97	H5C5	0.85	1.04	0.85	0.99			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.43	-0.62	-0.43	-0.57			25.00	0	-0.51	0	-12.81	0	0
98	H5C6	0.99	0.85	1.11	0.93			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.57	-0.43	-0.69	-0.51			25.00	0	-0.55	0	-13.75	0	0

99	H5C7	0.93	1.11	1.17	1.17			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.51	-0.69	-0.75	-0.75			25.00	0	-0.68	0	-16.88	0	0
100	H5C8	1.17	1.17	1.07	1.17			0.42	0.42	0.43	0.42			-0.75	-0.75	-0.64	-0.75			25.00	0	-0.72	0	-18.06	0	0
101	H5C9	1.17	1.07	1.02	0.94			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.75	-0.64	-0.59	-0.52			25.00	0	-0.63	0	-15.63	0	0
102	H5C10	0.94	1.02	0.95	0.79			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.52	-0.59	-0.52	-0.37			25.00	0	-0.50	0	-12.50	0	0
103	H5C11	0.79	0.95	1.01	0.76			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.37	-0.52	-0.58	-0.34			25.00	0	-0.45	0	-11.31	0	0
104	H5C12	0.76	1.01	0.92	1.1			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.34	-0.58	-0.49	-0.68			25.00	0	-0.52	0	-13.06	0	0
105	H5C13	1.1	0.92	0.99	1.28			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.68	-0.49	-0.56	-0.86			25.00	0	-0.65	0	-16.19	0	0
106	H5C14	1.28	0.99	0.96	1.13			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.86	-0.56	-0.53	-0.71			25.00	0	-0.67	0	-16.63	0	0
107	H5C15	1.13	0.96	1.06	1.06			0.42	0.43	0.42	0.42			-0.71	-0.53	-0.64	-0.64			25.00	0	-0.63	0	-15.75	0	0
108	H5C16	1.06	1.06	1.15	1.15			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.64	-0.64	-0.73	-0.73			25.00	0	-0.69	0	-17.13	0	0
109	H5C17	1.15	1.15	1.33	1.52			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.73	-0.73	-0.91	-1.1			25.00	0	-0.87	0	-21.69	0	0
110	H5C18	1.52	1.33	1.31	1.54			0.42	0.42	0.42	0.42			-1.1	-0.91	-0.89	-1.12			25.00	0	-1.01	0	-25.13	0	0
111	H5C19	1.54	1.31	1.27	1.51			0.42	0.42	0.42	0.42			-1.12	-0.89	-0.85	-1.09			25.00	0	-0.99	0	-24.69	0	0
112	H5C20	1.51	1.27	1.24	1.47			0.42	0.42	0.42	0.42			-1.09	-0.85	-0.82	-1.05			25.00	0	-0.95	0	-23.81	0	0
113	H5C21	1.47	1.24	1.06	1.24			0.42	0.42	0.42	0.42			-1.05	-0.82	-0.64	-0.82			25.00	0	-0.83	0	-20.81	0	0
114	H5C22	1.24	1.06	1	1.22			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.82	-0.64	-0.58	-0.8			25.00	0	-0.71	0	-17.75	0	0
115	H5C23	1.22	1	1.54	1.42			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.8	-0.58	-1.12	-1			25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
116	H5C24	1.42	1.54	1.75	1.43			0.42	0.42	0.4	0.42			-1	-1.12	-1.35	-1.01			25.00	0	-1.12	0	-28.00	0	0
117	H5C25	1.43	1.75	1.58	1.29			0.42	0.4	0.37	0.41			-1.01	-1.35	-1.21	-0.88			25.00	0	-1.11	0	-27.81	0	0
118	H5C26	1.29	1.58	1.7	1.15			0.41	0.37	0.35	0.38			-0.88	-1.21	-1.35	-0.77			25.00	0	-1.05	0	-26.31	0	0
119	H5C27	1.15	1.7	1.22	0.94			0.38	0.35	0.33	0.36			-0.77	-1.35	-0.89	-0.58			25.00	0	-0.90	0	-22.44	0	0
120	H5C28	0.94	1.22	0.95	0.72			0.36	0.33	0.31	0.34			-0.58	-0.89	-0.64	-0.38			25.00	0	-0.62	0	-15.56	0	0
121	H5C29	0.72	0.95	0.76	0.76			0.34	0.31	0.29	0.32			-0.38	-0.64	-0.47	-0.44			25.00	0	-0.48	0	-12.06	0	0
122	H5C30	0.76	0.76	0.92	0.85			0.32	0.29	0.27	0.3			-0.44	-0.47	-0.65	-0.55			25.00	0	-0.53	0	-13.19	0	0
123	H5C31	0.92	1.09	0.69	0.85			0.27	0.24	0.27	0.3			-0.65	-0.85	-0.42	-0.55			32.92	0	-0.62	0	-20.33	0	0
124	H6C2	0.6	2.21	1.56	0.66			0.42	0.42	0.41	0.41			-0.18	-1.79	-1.15	-0.25			31.42	0	-0.84	0	-26.47	0	0
125	H6C3	1.56	2.21	1.25	1.02			0.41	0.42	0.42	0.42			-1.15	-1.79	-0.83	-0.6			25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
126	H6C4	1.02	1.25	0.87	1.04			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.6	-0.83	-0.45	-0.62			25.00	0	-0.63	0	-15.63	0	0
127	H6C5	1.04	0.87	0.79	0.85			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.62	-0.45	-0.37	-0.43			25.00	0	-0.47	0	-11.69	0	0
128	H6C6	0.85	0.79	1.22	1.11			0.42	0.42	0.42	0.42			-0.43	-0.37	-0.8	-0.69			25.00	0	-0.57	0	-14.31	0	0
129	H6C7	1.11	1.22	1.82	1.17			0.42	0.42	0.43	0.42			-0.69	-0.8	-1.39	-0.75			25.00	0	-0.91	0	-22.69	0	0
130	H6C8	1.17	1.82	1.01	1.07			0.42	0.43	0.43	0.43			-0.75	-1.39	-0.58	-0.64			25.00	0	-0.84	0	-21.00	0	0
131	H6C9	1.07	1.01	0.91	1.02			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.64	-0.58	-0.48	-0.59			25.00	0	-0.57	0	-14.31	0	0
132	H6C10	1.02	0.91	0.81	0.95			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.59	-0.48	-0.38	-0.52			25.00	0	-0.49	0	-12.31	0	0
133	H6C11	0.95	0.81	0.8	1.01			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.52	-0.38	-0.37	-0.58			25.00	0	-0.46	0	-11.56	0	0
134	H6C12	1.01	0.8	1.63	0.92			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.58	-0.37	-1.2	-0.49			25.00	0	-0.66	0	-16.50	0	0
135	H6C13	0.92	1.63	2.15	0.99			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.49	-1.2	-1.72	-0.56			25.00	0	-0.99	0	-24.81	0	0
136	H6C14	0.99	2.15	0.82	0.96			0.43	0.43	0.43	0.43			-0.56	-1.72	-0.39	-0.53			25.00	0	-0.80	0	-20.00	0	0
137	H6C15	0.96	0.82	0.82	1.06			0.43	0.43	0.43	0.42			-0.53	-0.39	-0.39	-0.64			25.00	0	-0.49	0	-12.19	0	0
138	H6C16	1.06	0.82	1.48	1.15			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.64	-0.39	-1.05	-0.73			25.00	0	-0.70	0	-17.56	0	0
139	H6C17	1.15	1.48	1.53	1.33			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.73	-1.05	-1.1	-0.91			25.00	0	-0.95	0	-23.69	0	0
140	H6C18	1.33	1.53	0.97	1.31			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.91	-1.1	-0.54	-0.89			25.00	0	-0.86	0	-21.50	0	0
141	H6C19	1.31	0.97	0.93	1.27			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.89	-0.54	-0.5	-0.85			25.00	0	-0.70	0	-17.38	0	0
142	H6C20	1.27	0.93	1.87	1.24			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.85	-0.5	-1.44	-0.82			25.00	0	-0.90	0	-22.56	0	0
143	H6C21	1.24	1.87	1	1.06			0.42	0.43	0.43	0.42			-0.82	-1.44	-0.57	-0.64			25.00	0	-0.87	0	-21.69	0	0
~~144~~	~~H6C22~~	~~1.06~~	~~1~~	~~0.79~~	~~1~~			~~0.42~~	~~0.43~~	~~0.41~~	~~0.42~~			~~-0.64~~	~~-0.57~~	~~-0.38~~	~~-0.58~~			~~25.00~~	~~0~~	~~-0.54~~	~~0~~	~~-13.56~~	~~0~~	~~0~~
145	H6C23	1	0.79	1.38	1.54			0.42	0.41	0.38	0.42			-0.58	-0.38	-1	-1.12			25.00	0	-0.77	0	-19.25	0	0
146	H6C24	1.54	1.38	2.24	1.75			0.42	0.38	0.36	0.4			-1.12	-1	-1.88	-1.35			25.00	0	-1.34	0	-33.44	0	0
147	H6C25	1.75	2.24	1.38	1.58			0.4	0.36	0.34	0.37			-1.35	-1.88	-1.04	-1.21			25.00	0	-1.37	0	-34.25	0	0
148	H6C26	1.58	1.38	2.25	1.7			0.37	0.34	0.32	0.35			-1.21	-1.04	-1.93	-1.35			25.00	0	-1.38	0	-34.56	0	0

149	H6C27	1,7	2,25	1,59	1,22			0,35	0,32	0,3	0,33			-1,35	-1,93	-1,29	-0,89			25,00	0	-1,37	0	-34,13	0	0
150	H6C28	1,22	1,59	1,86	0,95			0,33	0,3	0,28	0,31			-0,89	-1,29	-1,58	-0,64			25,00	0	-1,10	0	-27,50	0	0
151	H6C29	0,95	1,86	1,59	0,76			0,31	0,28	0,26	0,29			-0,64	-1,58	-1,33	-0,47			25,00	0	-1,01	0	-25,13	0	0
152	H6C30	0,76	1,59	2,02	0,92			0,29	0,26	0,24	0,27			-0,47	-1,33	-1,78	-0,65			25,00	0	-1,06	0	-26,44	0	0
153	H6C31	2,02	0,27	0,27	1,09	0,92		0,24	0,21	0,21	0,24	0,27		-1,78	-0,06	-0,06	-0,85	-0,65		31,05	0	-0,68	0	-21,11	0	0
154	H7C2	0,7	0,66	2,21	0,6			0,42	0,42	0,42	0,42			-0,28	-0,24	-1,79	-0,18			28,64	0	-0,62	0	-17,83	0	0
155	H7C3	2,21	0,66	0,74	1,25			0,42	0,42	0,42	0,42			-1,79	-0,24	-0,32	-0,83			22,03	0	-0,80	0	-17,51	0	0
156	H7C4	1,25	0,74	0,75	0,87			0,42	0,42	0,42	0,42			-0,83	-0,32	-0,33	-0,45			21,61	0	-0,48	0	-10,43	0	0
157	H7C5	0,87	0,75	0,74	0,79			0,42	0,42	0,43	0,42			-0,45	-0,33	-0,31	-0,37			21,20	0	-0,37	0	-7,74	0	0
158	H7C6	0,79	0,74	0,75	1,22			0,42	0,43	0,43	0,42			-0,37	-0,31	-0,32	-0,8			20,78	0	-0,45	0	-9,35	0	0
159	H7C7	1,22	0,75	0,9	1,82			0,42	0,43	0,43	0,43			-0,8	-0,32	-0,47	-1,39			20,36	0	-0,75	0	-15,17	0	0
160	H7C8	1,82	0,9	0,77	1,01			0,43	0,43	0,43	0,43			-1,39	-0,47	-0,34	-0,58			19,95	0	-0,70	0	-13,86	0	0
161	H7C9	1,01	0,77	0,75	0,91			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,58	-0,34	-0,32	-0,48			19,53	0	-0,43	0	-8,40	0	0
162	H7C10	0,91	0,75	0,72	0,81			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,48	-0,32	-0,29	-0,38			19,12	0	-0,37	0	-7,03	0	0
163	H7C11	0,81	0,72	0,72	0,8			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,38	-0,29	-0,29	-0,37			18,70	0	-0,33	0	-6,22	0	0
164	H7C12	0,8	0,72	0,74	0,85	1,63		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43		-0,37	-0,29	-0,31	-0,42	-1,2		18,28	0	-0,52	0	-9,47	0	0
165	H7C13	1,63	0,85	0,92	2,15			0,43	0,43	0,43	0,43			-1,2	-0,42	-0,49	-1,72			17,81	0	-0,96	0	-17,05	0	0
166	H7C14	2,15	0,92	0,95	0,82			0,43	0,43	0,43	0,43			-1,72	-0,49	-0,52	-0,39			17,33	0	-0,78	0	-13,51	0	0
167	H7C15	0,82	0,95	0,7	0,82			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,39	-0,52	-0,27	-0,39			16,85	0	-0,39	0	-6,61	0	0
168	H7C16	0,82	0,7	0,64	1,48			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,39	-0,27	-0,21	-1,05			16,37	0	-0,48	0	-7,86	0	0
169	H7C17	1,48	0,64	0,63	0,65	1,53		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43		-1,05	-0,21	-0,2	-0,22	-1,1		15,90	0	-0,56	0	-8,84	0	0
170	H7C18	1,53	0,65	0,7	0,97			0,43	0,43	0,43	0,43			-1,1	-0,22	-0,27	-0,54			15,78	0	-0,53	0	-8,40	0	0
171	H7C19	0,97	0,7	0,72	0,93			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,54	-0,27	-0,29	-0,5			15,78	0	-0,40	0	-6,31	0	0
172	H7C20	0,93	0,72	0,74	1,87			0,43	0,43	0,43	0,43			-0,5	-0,29	-0,31	-1,44			15,77	0	-0,64	0	-10,02	0	0
173	H7C21	1,87	0,74	0,68	1			0,43	0,43	0,41	0,43			-1,44	-0,31	-0,27	-0,57			15,77	0	-0,65	0	-10,21	0	0
174	H7C22	1	0,68	0,6	0,79			0,43	0,41	0,39	0,41			-0,57	-0,27	-0,21	-0,38			15,77	0	-0,36	0	-5,64	0	0
175	H7C23	0,79	0,6	0,62	1,38			0,41	0,39	0,36	0,38			-0,38	-0,21	-0,26	-1			15,77	0	-0,46	0	-7,29	0	0
176	H7C24	1,38	0,62	0,67	2,24			0,38	0,36	0,34	0,36			-1	-0,26	-0,33	-1,88			15,76	0	-0,87	0	-13,67	0	0
177	H7C25	2,24	0,67	0,72	0,7	1,38		0,36	0,34	0,33	0,32	0,34		-1,88	-0,33	-0,39	-0,38	-1,04		15,84	0	-0,80	0	-12,73	0	0
178	H7C26	1,38	0,7	0,68	2,25			0,34	0,32	0,3	0,32			-1,04	-0,38	-0,38	-1,93			16,82	0	-0,93	0	-15,68	0	0
179	H7C27	2,25	0,68	0,65	1,59			0,32	0,3	0,28	0,3			-1,93	-0,38	-0,37	-1,29			18,07	0	-0,99	0	-17,93	0	0
180	H7C28	1,59	0,65	0,6	1,86			0,3	0,28	0,25	0,28			-1,29	-0,37	-0,35	-1,58			19,32	0	-0,90	0	-17,34	0	0
181	H7C29	1,86	0,6	0,39	1,59			0,28	0,25	0,23	0,26			-1,58	-0,35	-0,16	-1,33			20,57	0	-0,86	0	-17,58	0	0
182	H7C30	1,59	0,39	0,32	0,32	2,02		0,26	0,23	0,22	0,21	0,24		-1,33	-0,16	-0,1	-0,11	-1,78		21,48	0	-0,70	0	-14,95	0	0
183	H7C31	0,32	0,29	0,3	0,27	2,02		0,21	0,19	0,19	0,21	0,24		-0,11	-0,1	-0,11	-0,06	-1,78		23,90	0	-0,43	0	-10,32	0	0
																			Tổng	**4404,39**	0	-143,64	0	**-3493,46**	0	0

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H - TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Lê Minh Trí

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI
M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H - H. CẦU NGANG - T. TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK9 (KM 10+920)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN: TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 9 (KM 10+920) BẢN VẼ | GHÉP: 01XA3 | TỈ LỆ: 1/500 | NĂM 2024 KÝ HIỆU | MT- LK-9

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK9 - KM10+920)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap	Vboc
1	H1C2	0.58	0.58	1.27	0.46			0.33	0.32	0.31	0.31			-0.25	-0.26	-0.96	-0.15			19.18504	0	-0.405	0	-7.76994	0	0
2	H1C3	0.68	0.47	0.46	1.27			0.3	0.3	0.31	0.31			-0.38	-0.17	-0.15	-0.96			12.64313	0	-0.415	0	-5.2469	0	0
3	H1C4	1.23	0.41	0.47	0.68			0.28	0.29	0.3	0.3			-0.95	-0.12	-0.17	-0.38			12.50543	0	-0.405	0	-5.0647	0	0
4	H1C5	0.73	0.5	0.41	1.23			0.27	0.27	0.29	0.28			-0.46	-0.23	-0.12	-0.95			12.36773	0	-0.44	0	-5.4418	0	0
5	H1C6	0.98	0.38	0.5	0.73			0.26	0.27	0.27	0.27			-0.72	-0.11	-0.23	-0.46			12.23003	0	-0.38	0	-4.64741	0	0
6	H1C7	1.28	0.41	0.38	0.98			0.25	0.26	0.27	0.26			-1.03	-0.15	-0.11	-0.72			12.09233	0	-0.5025	0	-6.0764	0	0
7	H1C8	0.46	0.19	0.41	1.28			0.25	0.25	0.26	0.25			-0.21	0.06	-0.15	-1.03			11.57715	0.38	-0.278	0.0198	-3.21845	0.00747	0
8	H1C9	1.48	0.41	0.19	0.46			0.24	0.24	0.25	0.25			-1.24	-0.17	0.06	-0.21			11.47241	0.34	-0.324	0.0198	-3.71706	0.00682	0
9	H1C10	0.55	0.34	0.41	1.48			0.23	0.24	0.24	0.24			-0.32	-0.1	-0.17	-1.24			11.67924	0	-0.4575	0	-5.34325	0	0
10	H1C11	0.85	0.23	0.34	0.55			0.22	0.23	0.24	0.23			-0.63	0	-0.1	-0.32			11.54154	0	-0.2625	0	-3.02965	0	0
11	H1C12	1.08	0.12	0.23	0.85			0.22	0.22	0.23	0.22			-0.86	0.1	0	-0.63			10.81347	0.59	-0.3725	0.025	-4.02802	0.01476	0
12	H1C13	1.46	0.11	0.12	1.08			0.21	0.21	0.22	0.22			-1.25	0.1	0.1	-0.86			10.26106	1.01	-0.5275	0.05	-5.41271	0.05025	0
13	H1C14	1.6	0.11	0.11	1.46			0.2	0.21	0.21	0.21			-1.4	0.1	0.1	-1.25			10.34507	0.78	-0.6625	0.05	-6.85361	0.03917	0
14	H1C15	1.52	0.33	0.11	1.6			0.19	0.2	0.21	0.2			-1.33	-0.13	0.1	-1.4			10.83057	0.16	-0.572	0.033	-6.19508	0.00529	0
15	H1C16	1.1	0.47	0.33	1.52			0.19	0.19	0.2	0.19			-0.91	-0.28	-0.13	-1.33			10.85304	0	-0.6625	0	-7.19014	0	0
16	H1C17	0.67	0.13	0.47	1.1			0.18	0.18	0.19	0.19			-0.49	0.05	-0.28	-0.91			10.64063	0.07	-0.336	0.0165	-3.57525	0.00123	0
17	H1C18	1.24	0.62	0.13	0.67			0.17	0.18	0.18	0.18			-1.07	-0.44	0.05	-0.49			10.52734	0.05	-0.4	0.0165	-4.21094	0.00083	0
18	H1C19	1.2	0.76	0.62	1.24			0.16	0.17	0.18	0.17			-1.04	-0.59	-0.44	-1.07			10.43995	0	-0.785	0	-8.19536	0	0
19	H1C20	1.53	0.28	0.76	1.2			0.16	0.16	0.17	0.16			-1.37	-0.12	-0.59	-1.04			10.30225	0	-0.78	0	-8.03575	0	0
20	H1C21	0.55	0.12	0.28	1.53			0.15	0.15	0.16	0.16			-0.4	0.03	-0.12	-1.37			10.09412	0.07	-0.378	0.0099	-3.81558	0.0007	0
21	H1C22	0.97	0.13	0.12	0.55			0.14	0.15	0.15	0.15			-0.83	0.02	0.03	-0.4			9.55752	0.47	-0.3075	0.0125	-2.93894	0.00587	0
22	H1C23	0.81	0.11	0.13	0.97			0.13	0.14	0.15	0.14			-0.68	0.03	0.02	-0.83			9.56453	0.32	-0.3775	0.0125	-3.61061	0.00406	0
23	H1C24	1.6	0.11	0.11	0.81			0.13	0.13	0.14	0.13			-1.47	0.02	0.03	-0.68			9.479	0.27	-0.5375	0.0125	-5.09496	0.00341	0
24	H1C25	0.78	0.11	0.11	1.6			0.12	0.12	0.13	0.13			-0.66	0.01	0.02	-1.47			9.47754	0.14	-0.5325	0.0075	-5.04679	0.00102	0
25	H1C26	0.74	0.29	0.11	0.78			0.11	0.11	0.12	0.12			-0.63	-0.18	0.01	-0.66			9.47229	0	-0.294	0.0033	-2.78485	0.00001	0
26	H1C27	1.25	1.16	0.29	0.74			0.1	0.11	0.11	0.11			-1.15	-1.05	-0.18	-0.63			9.33836	0	-0.7525	0	-7.02712	0	0
27	H1C28	0.97	0.18	1.16	1.25			0.09	0.1	0.11	0.1			-0.88	-0.08	-1.05	-1.15			9.20066	0	-0.79	0	-7.26852	0	0
28	H1C29	1.44	0.87	0.18	0.97			0.09	0.09	0.1	0.09			-1.35	-0.78	-0.08	-0.88			9.06296	0	-0.7725	0	-7.00114	0	0
29	H1C30	0.63	0.29	0.87	1.44			0.08	0.08	0.09	0.09			-0.55	-0.21	-0.78	-1.35			8.92526	0	-0.7225	0	-6.4485	0	0
30	H1C31	1.42	1.18	0.29	0.63			0.07	0.08	0.08	0.08			-1.35	-1.1	-0.21	-0.55			8.78756	0	-0.8025	0	-7.05202	0	0
31	H1C32	0.69	0.1	1.18	1.42			0.06	0.07	0.08	0.07			-0.63	-0.03	-1.1	-1.35			8.64987	0	-0.7775	0	-6.72527	0	0
32	H1C33	0.57	0.11	0.1	0.69			0.06	0.06	0.07	0.06			-0.51	-0.05	-0.03	-0.63			8.51217	0	-0.305	0	-2.59621	0	0
33	H1C34	1.57	0.11	0.11	0.57			0.05	0.05	0.06	0.06			-1.52	-0.06	-0.05	-0.51			8.37447	0	-0.535	0	-4.48034	0	0
34	H2C1	1.28	0.58	0.57	1.35			0.32	0.32	0.32	0.31			-0.96	-0.26	-0.25	-1.04			11.84716	0	-0.6275	0	-7.43409	0	0
35	H2C2	1.28	1.35	0.95	1.27			0.32	0.31	0.3	0.31			-0.96	-1.04	-0.65	-0.96			25	0	-0.9025	0	-22.5625	0	0
36	H2C3	1.27	0.95	0.98	0.68			0.31	0.3	0.29	0.3			-0.96	-0.65	-0.69	-0.38			25	0	-0.67	0	-16.75	0	0
37	H2C4	0.68	0.98	1.04	1.23			0.3	0.29	0.28	0.28			-0.38	-0.69	-0.76	-0.95			25	0	-0.695	0	-17.375	0	0
38	H2C5	1.23	1.04	1.14	0.73			0.28	0.28	0.27	0.27			-0.95	-0.76	-0.87	-0.46			25	0	-0.76	0	-19	0	0
39	H2C6	0.73	1.14	1.2	0.98			0.27	0.27	0.26	0.26			-0.46	-0.87	-0.94	-0.72			25	0	-0.7475	0	-18.6875	0	0
40	H2C7	0.98	1.2	1.17	1.28			0.26	0.26	0.25	0.25			-0.72	-0.94	-0.92	-1.03			25	0	-0.9025	0	-22.5625	0	0
41	H2C8	1.28	1.17	1.15	0.46			0.25	0.25	0.23	0.25			-1.03	-0.92	-0.92	-0.21			25	0	-0.77	0	-19.25	0	0
42	H2C9	0.46	1.15	1.17	1.48			0.25	0.23	0.22	0.24			-0.21	-0.92	-0.95	-1.24			25	0	-0.83	0	-20.75	0	0
43	H2C10	1.48	1.17	1.11	0.55			0.24	0.22	0.22	0.23			-1.24	-0.95	-0.89	-0.32			25	0	-0.85	0	-21.25	0	0
44	H2C11	0.55	1.11	1.11	0.85			0.23	0.22	0.21	0.22			-0.32	-0.89	-0.9	-0.63			25	0	-0.685	0	-17.125	0	0
45	H2C12	0.85	1.11	0.97	1.08			0.22	0.21	0.2	0.22			-0.63	-0.9	-0.77	-0.86			25	0	-0.79	0	-19.75	0	0
46	H2C13	1.08	0.97	1.19	1.46			0.22	0.2	0.19	0.21			-0.86	-0.77	-1	-1.25			25	0	-0.97	0	-24.25	0	0
47	H2C14	1.46	1.19	1.39	1.6			0.21	0.19	0.19	0.2			-1.25	-1	-1.2	-1.4			25	0	-1.2125	0	-30.3125	0	0
48	H2C15	1.6	1.39	1.22	1.52			0.2	0.19	0.18	0.19			-1.4	-1.2	-1.04	-1.33			25	0	-1.2425	0	-31.0625	0	0

49	H2C16	1.52	1.22	0.95	1.1			0.19	0.18	0.17	0.19			-1.33	-1.04	-0.78	-0.91			25	0	-1.015	0	-25.375	0	0
50	H2C17	1.1	0.95	1.21	0.67			0.19	0.17	0.16	0.18			-0.91	-0.78	-1.05	-0.49			25	0	-0.8075	0	-20.1875	0	0
51	H2C18	0.67	1.21	1.29	1.24			0.18	0.16	0.16	0.17			-0.49	-1.05	-1.13	-1.07			25	0	-0.935	0	-23.375	0	0
52	H2C19	1.24	1.29	1.2	1.2			0.17	0.16	0.15	0.16			-1.07	-1.13	-1.05	-1.04			25	0	-1.0725	0	-26.8125	0	0
53	H2C20	1.2	1.2	1.45	1.53			0.16	0.15	0.14	0.16			-1.04	-1.05	-1.31	-1.37			25	0	-1.1925	0	-29.8125	0	0
54	H2C21	1.53	1.45	1.05	0.55			0.16	0.14	0.13	0.15			-1.37	-1.31	-0.92	-0.4			25	0	-1	0	-25	0	0
55	H2C22	0.55	1.05	1.01	0.97			0.15	0.13	0.13	0.14			-0.4	-0.92	-0.88	-0.83			25	0	-0.7575	0	-18.9375	0	0
56	H2C23	0.97	1.01	1.32	0.81			0.14	0.13	0.12	0.13			-0.83	-0.88	-1.2	-0.68			25	0	-0.8975	0	-22.4375	0	0
57	H2C24	0.81	1.32	1.48	1.6			0.13	0.12	0.11	0.13			-0.68	-1.2	-1.37	-1.47			25	0	-1.18	0	-29.5	0	0
58	H2C25	1.6	1.48	0.95	0.78			0.13	0.11	0.1	0.12			-1.47	-1.37	-0.85	-0.66			25	0	-1.0875	0	-27.1875	0	0
59	H2C26	0.78	0.95	1.17	0.74			0.12	0.1	0.1	0.11			-0.66	-0.85	-1.07	-0.63			25	0	-0.8025	0	-20.0625	0	0
60	H2C27	0.74	1.17	1.37	1.25			0.11	0.1	0.09	0.1			-0.63	-1.07	-1.28	-1.15			25	0	-1.0325	0	-25.8125	0	0
61	H2C28	1.25	1.37	1.17	0.97			0.1	0.09	0.08	0.09			-1.15	-1.28	-1.09	-0.88			25	0	-1.1	0	-27.5	0	0
62	H2C29	0.97	1.17	0.86	1.44			0.09	0.08	0.07	0.09			-0.88	-1.09	-0.79	-1.35			25	0	-1.0275	0	-25.6875	0	0
63	H2C30	1.44	0.86	1.01	0.63			0.09	0.07	0.07	0.08			-1.35	-0.79	-0.94	-0.55			25	0	-0.9075	0	-22.6875	0	0
64	H2C31	0.63	1.01	1.1	1.42			0.08	0.07	0.06	0.07			-0.55	-0.94	-1.04	-1.35			25	0	-0.97	0	-24.25	0	0
65	H2C32	1.42	1.1	0.77	0.69			0.07	0.06	0.05	0.06			-1.35	-1.04	-0.72	-0.63			25	0	-0.935	0	-23.375	0	0
66	H2C33	0.69	0.77	0.71	0.57			0.06	0.05	0.04	0.06			-0.63	-0.72	-0.67	-0.51			25	0	-0.6325	0	-15.8125	0	0
67	H2C34	0.57	0.71	1.06	1.57			0.06	0.04	0.04	0.05			-0.51	-0.67	-1.02	-1.52			25	0	-0.93	0	-23.25	0	0
68	H2C35	0.11	1.06	1.21	0.11			0.05	0.04	0.04	0.05			-0.06	-1.02	-1.17	-0.06			33.23677	0	-0.5775	0	-19.19423	0	0
69	H2C36	0.11	1.21	1.25	0.11			0.05	0.04	0.05	0.04			-0.06	-1.17	-1.2	-0.07			33.09907	0	-0.625	0	-20.68692	0	0
70	H2C37	0.11	1.25	1.46	0.22			0.04	0.05	0.05	0.04			-0.07	-1.2	-1.41	-0.18			32.96137	0	-0.715	0	-23.56738	0	0
71	H2C38	0.22	1.46	1.45	0.76			0.04	0.05	0.05	0.04			-0.18	-1.41	-1.4	-0.72			32.82367	0	-0.9275	0	-30.44396	0	0
72	H2C39	0.76	1.45	1.24	0.11			0.04	0.05	0.06	0.05			-0.72	-1.4	-1.18	-0.06			32.68598	0	-0.84	0	-27.45622	0	0
73	H2C40	0.11	1.24	0.78	0.11			0.05	0.06	0.06	0.05			-0.06	-1.18	-0.72	-0.06			32.54828	0	-0.505	0	-16.43688	0	0
74	H2C41	0.11	0.78	0.93	0.02			0.05	0.06	0.07	0.05			-0.06	-0.72	-0.86	0.03			41.76599	0.21	-0.328	0.0099	-13.69925	0.00209	0
75	H3C1	1.35	0.57	0.57	0.7			0.31	0.32	0.32	0.31			-1.04	-0.25	-0.25	-0.39			11.08287	0	-0.4825	0	-5.34749	0	0
76	H3C2	1.35	0.7	0.85	0.95			0.31	0.31	0.3	0.3			-1.04	-0.39	-0.55	-0.65			25	0	-0.6575	0	-16.4375	0	0
77	H3C3	0.95	0.85	0.9	0.98			0.3	0.3	0.29	0.29			-0.65	-0.55	-0.61	-0.69			25	0	-0.625	0	-15.625	0	0
78	H3C4	0.98	0.9	0.91	1.04			0.29	0.29	0.28	0.28			-0.69	-0.61	-0.63	-0.76			25	0	-0.6725	0	-16.8125	0	0
79	H3C5	1.04	0.91	0.97	1.14			0.28	0.28	0.26	0.27			-0.76	-0.63	-0.71	-0.87			25	0	-0.7425	0	-18.5625	0	0
80	H3C6	1.14	0.97	1.02	1.2			0.27	0.26	0.25	0.26			-0.87	-0.71	-0.77	-0.94			25	0	-0.8225	0	-20.5625	0	0
81	H3C7	1.2	1.02	1.06	1.17			0.26	0.25	0.24	0.25			-0.94	-0.77	-0.82	-0.92			25	0	-0.8625	0	-21.5625	0	0
82	H3C8	1.17	1.06	1.01	1.15			0.25	0.24	0.23	0.23			-0.92	-0.82	-0.78	-0.92			25	0	-0.86	0	-21.5	0	0
83	H3C9	1.15	1.01	1.02	1.17			0.23	0.23	0.22	0.22			-0.92	-0.78	-0.8	-0.95			25	0	-0.8625	0	-21.5625	0	0
84	H3C10	1.17	1.02	1.12	1.11			0.22	0.22	0.21	0.22			-0.95	-0.8	-0.91	-0.89			25	0	-0.8875	0	-22.1875	0	0
85	H3C11	1.11	1.12	1.05	1.11			0.22	0.21	0.2	0.21			-0.89	-0.91	-0.85	-0.9			25	0	-0.8875	0	-22.1875	0	0
86	H3C12	1.11	1.05	0.95	0.97			0.21	0.2	0.19	0.2			-0.9	-0.85	-0.76	-0.77			25	0	-0.82	0	-20.5	0	0
87	H3C13	0.97	0.95	0.95	1.19			0.2	0.19	0.18	0.19			-0.77	-0.76	-0.77	-1			25	0	-0.825	0	-20.625	0	0
88	H3C14	1.19	0.95	1.08	1.39			0.19	0.18	0.17	0.19			-1	-0.77	-0.91	-1.2			25	0	-0.97	0	-24.25	0	0
89	H3C15	1.39	1.08	1.02	1.22			0.19	0.17	0.17	0.18			-1.2	-0.91	-0.85	-1.04			25	0	-1	0	-25	0	0
90	H3C16	1.22	1.02	0.86	0.95			0.18	0.17	0.16	0.17			-1.04	-0.85	-0.7	-0.78			25	0	-0.8425	0	-21.0625	0	0
91	H3C17	0.95	0.86	0.95	1.21			0.17	0.16	0.15	0.16			-0.78	-0.7	-0.8	-1.05			25	0	-0.8325	0	-20.8125	0	0
92	H3C18	1.21	0.95	0.91	1.29			0.16	0.15	0.14	0.16			-1.05	-0.8	-0.77	-1.13			25	0	-0.9375	0	-23.4375	0	0
93	H3C19	1.29	0.91	0.89	1.2			0.16	0.14	0.14	0.15			-1.13	-0.77	-0.75	-1.05			25	0	-0.925	0	-23.125	0	0
94	H3C20	1.2	0.89	1.36	1.45			0.15	0.14	0.13	0.14			-1.05	-0.75	-1.23	-1.31			25	0	-1.085	0	-27.125	0	0
95	H3C21	1.45	1.36	0.91	1.05			0.14	0.13	0.12	0.13			-1.31	-1.23	-0.79	-0.92			25	0	-1.0625	0	-26.5625	0	0
96	H3C22	1.05	0.91	1	1.01			0.13	0.12	0.11	0.13			-0.92	-0.79	-0.89	-0.88			25	0	-0.87	0	-21.75	0	0
97	H3C23	1.01	1	1.16	1.32			0.13	0.11	0.11	0.12			-0.88	-0.89	-1.05	-1.2			25	0	-1.005	0	-25.125	0	0
98	H3C24	1.32	1.16	1.3	1.48			0.12	0.11	0.1	0.11			-1.2	-1.05	-1.2	-1.37			25	0	-1.205	0	-30.125	0	0
99	H3C25	1.48	1.3	0.95	0.95			0.11	0.1	0.09	0.1			-1.37	-1.2	-0.86	-0.85			25	0	-1.07	0	-26.75	0	0

100	H3C26	0.95	0.95	0.81	1.17			0.1	0.09	0.08	0.1			-0.85	-0.86	-0.73	-1.07			25	0	-0.8775	0	-21.9375	0	0
101	H3C27	1.17	0.81	0.97	1.37			0.1	0.08	0.08	0.09			-1.07	-0.73	-0.89	-1.28			25	0	-0.9925	0	-24.8125	0	0
102	H3C28	1.37	0.97	1.11	1.17			0.09	0.08	0.07	0.08			-1.28	-0.89	-1.04	-1.09			25	0	-1.075	0	-26.875	0	0
103	H3C29	1.17	1.11	0.8	0.86			0.08	0.07	0.06	0.07			-1.09	-1.04	-0.74	-0.79			25	0	-0.915	0	-22.875	0	0
104	H3C30	0.86	0.8	0.91	1.01			0.07	0.06	0.05	0.07			-0.79	-0.74	-0.86	-0.94			25	0	-0.8325	0	-20.8125	0	0
105	H3C31	1.01	0.91	0.71	1.1			0.07	0.05	0.05	0.06			-0.94	-0.86	-0.66	-1.04			25	0	-0.875	0	-21.875	0	0
106	H3C32	1.1	0.71	0.74	0.77			0.06	0.05	0.04	0.05			-1.04	-0.66	-0.7	-0.72			25	0	-0.78	0	-19.5	0	0
107	H3C33	0.77	0.74	0.7	0.71			0.05	0.04	0.04	0.04			-0.72	-0.7	-0.66	-0.67			25	0	-0.6875	0	-17.1875	0	0
108	H3C34	0.71	0.7	0.59	1.06			0.04	0.04	0.05	0.04			-0.67	-0.66	-0.54	-1.02			25	0	-0.7225	0	-18.0625	0	0
109	H3C35	1.06	0.59	0.58	1.21			0.04	0.05	0.05	0.04			-1.02	-0.54	-0.53	-1.17			25	0	-0.815	0	-20.375	0	0
110	H3C36	1.21	0.58	1.11	1.25			0.04	0.05	0.06	0.05			-1.17	-0.53	-1.05	-1.2			25	0	-0.9875	0	-24.6875	0	0
111	H3C37	1.25	1.11	1.31	1.46			0.05	0.06	0.06	0.05			-1.2	-1.05	-1.25	-1.41			25	0	-1.2275	0	-30.6875	0	0
112	H3C38	1.46	1.31	1.17	1.45			0.05	0.06	0.06	0.05			-1.41	-1.25	-1.11	-1.4			25	0	-1.2925	0	-32.3125	0	0
113	H3C39	1.45	1.17	0.97	1.24			0.05	0.06	0.07	0.06			-1.4	-1.11	-0.9	-1.18			25	0	-1.1475	0	-28.6875	0	0
114	H3C40	1.24	0.97	0.74	0.78			0.06	0.07	0.07	0.06			-1.18	-0.9	-0.67	-0.72			25	0	-0.8675	0	-21.6875	0	0
115	H3C41	0.78	0.74	0.39	0.86			0.06	0.07	0.07	0.07			-0.72	-0.67	-0.32	-0.79			25	0	-0.625	0	-15.625	0	0
116	H3C42	0.93	0.86	0.39	0.15			0.07	0.07	0.07	0.08			-0.86	-0.79	-0.32	-0.07			13.25473	0	-0.51	0	-6.75991	0	0
117	H4C1	0.7	0.57	0.61	0.79			0.31	0.32	0.31	0.31			-0.39	-0.25	-0.3	-0.48			10.31859	0	-0.355	0	-3.6631	0	0
118	H4C2	0.7	0.79	0.88	0.85			0.31	0.31	0.29	0.3			-0.39	-0.48	-0.59	-0.55			25	0	-0.5025	0	-12.5625	0	0
119	H4C3	0.85	0.88	0.9	0.9			0.3	0.29	0.28	0.29			-0.55	-0.59	-0.62	-0.61			25	0	-0.5925	0	-14.8125	0	0
120	H4C4	0.9	0.9	1.03	0.91			0.29	0.28	0.27	0.28			-0.61	-0.62	-0.76	-0.63			25	0	-0.655	0	-16.375	0	0
121	H4C5	0.91	1.03	0.9	0.97			0.28	0.27	0.26	0.26			-0.63	-0.76	-0.64	-0.71			25	0	-0.685	0	-17.125	0	0
122	H4C6	0.97	0.9	0.92	1.02			0.26	0.26	0.25	0.25			-0.71	-0.64	-0.67	-0.77			25	0	-0.6975	0	-17.4375	0	0
123	H4C7	1.02	0.92	0.95	1.06			0.25	0.25	0.24	0.24			-0.77	-0.67	-0.71	-0.82			25	0	-0.7425	0	-18.5625	0	0
124	H4C8	1.06	0.95	0.92	1.01			0.24	0.24	0.23	0.23			-0.82	-0.71	-0.69	-0.78			25	0	-0.75	0	-18.75	0	0
125	H4C9	1.01	0.92	0.95	1.02			0.23	0.23	0.21	0.22			-0.78	-0.69	-0.74	-0.8			25	0	-0.7525	0	-18.8125	0	0
126	H4C10	1.02	0.95	1.02	1.12			0.22	0.21	0.2	0.21			-0.8	-0.74	-0.82	-0.91			25	0	-0.8175	0	-20.4375	0	0
127	H4C11	1.12	1.02	0.98	1.05			0.21	0.2	0.19	0.2			-0.91	-0.82	-0.79	-0.85			25	0	-0.8425	0	-21.0625	0	0
128	H4C12	1.05	0.98	0.89	0.95			0.2	0.19	0.18	0.19			-0.85	-0.79	-0.71	-0.76			25	0	-0.7775	0	-19.4375	0	0
129	H4C13	0.95	0.89	0.78	0.95			0.19	0.18	0.17	0.18			-0.76	-0.71	-0.61	-0.77			25	0	-0.7125	0	-17.8125	0	0
130	H4C14	0.95	0.78	0.77	1.08			0.18	0.17	0.16	0.17			-0.77	-0.61	-0.61	-0.91			25	0	-0.725	0	-18.125	0	0
131	H4C15	1.08	0.77	0.87	1.02			0.17	0.16	0.15	0.17			-0.91	-0.61	-0.72	-0.85			25	0	-0.7725	0	-19.3125	0	0
132	H4C16	1.02	0.87	0.88	0.86			0.17	0.15	0.15	0.16			-0.85	-0.72	-0.73	-0.7			25	0	-0.75	0	-18.75	0	0
133	H4C17	0.86	0.88	0.9	0.95			0.16	0.15	0.14	0.15			-0.7	-0.73	-0.76	-0.8			25	0	-0.7475	0	-18.6875	0	0
134	H4C18	0.95	0.9	0.87	0.91			0.15	0.14	0.13	0.14			-0.8	-0.76	-0.74	-0.77			25	0	-0.7675	0	-19.1875	0	0
135	H4C19	0.91	0.87	0.92	0.89			0.14	0.13	0.12	0.14			-0.77	-0.74	-0.8	-0.75			25	0	-0.765	0	-19.125	0	0
136	H4C20	0.89	0.92	1.06	1.36			0.14	0.12	0.12	0.13			-0.75	-0.8	-0.94	-1.23			25	0	-0.93	0	-23.25	0	0
137	H4C21	1.36	1.06	0.88	0.91			0.13	0.12	0.11	0.12			-1.23	-0.94	-0.77	-0.79			25	0	-0.9325	0	-23.3125	0	0
138	H4C22	0.91	0.88	0.85	1			0.12	0.11	0.1	0.11			-0.79	-0.77	-0.75	-0.89			25	0	-0.8	0	-20	0	0
139	H4C23	1	0.85	1	1.16			0.11	0.1	0.09	0.11			-0.89	-0.75	-0.91	-1.05			25	0	-0.9	0	-22.5	0	0
140	H4C24	1.16	1	1.1	1.3			0.11	0.09	0.09	0.1			-1.05	-0.91	-1.01	-1.2			25	0	-1.0425	0	-26.0625	0	0
141	H4C25	1.3	1.1	0.82	0.95			0.1	0.09	0.08	0.09			-1.2	-1.01	-0.74	-0.86			25	0	-0.9525	0	-23.8125	0	0
142	H4C26	0.95	0.82	0.82	0.81			0.09	0.08	0.07	0.08			-0.86	-0.74	-0.75	-0.73			25	0	-0.77	0	-19.25	0	0
143	H4C27	0.81	0.82	0.8	0.97			0.08	0.07	0.06	0.08			-0.73	-0.75	-0.74	-0.89			25	0	-0.7775	0	-19.4375	0	0
144	H4C28	0.97	0.8	0.73	1.11			0.08	0.06	0.06	0.07			-0.89	-0.74	-0.67	-1.04			25	0	-0.835	0	-20.875	0	0
145	H4C29	1.11	0.73	0.74	0.8			0.07	0.06	0.05	0.06			-1.04	-0.67	-0.69	-0.74			25	0	-0.785	0	-19.625	0	0
146	H4C30	0.8	0.74	0.76	0.91			0.06	0.05	0.04	0.05			-0.74	-0.69	-0.72	-0.86			25	0	-0.7525	0	-18.8125	0	0
147	H4C31	0.91	0.76	0.74	0.71			0.05	0.04	0.05	0.05			-0.86	-0.72	-0.69	-0.66			25	0	-0.7325	0	-18.3125	0	0
148	H4C32	0.71	0.74	0.7	0.74			0.05	0.05	0.05	0.04			-0.66	-0.69	-0.65	-0.7			25	0	-0.675	0	-16.875	0	0
149	H4C33	0.74	0.7	0.68	0.7			0.04	0.05	0.05	0.04			-0.7	-0.65	-0.63	-0.66			25	0	-0.66	0	-16.5	0	0
150	H4C34	0.7	0.68	0.62	0.59			0.04	0.05	0.06	0.05			-0.66	-0.63	-0.56	-0.54			25	0	-0.5975	0	-14.9375	0	0

151	H4C35	0.59	0.62	0.79	0.58			0.05	0.06	0.06	0.05			-0.54	-0.56	-0.73	-0.53			25	0	-0.59	0	-14.75	0	0
152	H4C36	0.58	0.79	0.96	1.11			0.05	0.06	0.07	0.06			-0.53	-0.73	-0.89	-1.05			25	0	-0.8	0	-20	0	0
153	H4C37	1.11	0.96	1.17	1.31			0.06	0.07	0.07	0.06			-1.05	-0.89	-1.1	-1.25			25	0	-1.0725	0	-26.8125	0	0
154	H4C38	1.31	1.17	1.11	1.17			0.06	0.07	0.07	0.06			-1.25	-1.1	-1.04	-1.11			25	0	-1.125	0	-28.125	0	0
155	H4C39	1.17	1.11	0.81	0.97			0.06	0.07	0.08	0.07			-1.11	-1.04	-0.73	-0.9			25	0	-0.945	0	-23.625	0	0
156	H4C40	0.97	0.81	0.65	0.74			0.07	0.08	0.08	0.07			-0.9	-0.73	-0.57	-0.67			25	0	-0.7175	0	-17.9375	0	0
157	H4C41	0.74	0.65	1.21	0.39			0.07	0.08	0.08	0.07			-0.67	-0.57	-1.13	-0.32			25	0	-0.6725	0	-16.8125	0	0
158	H4C42	0.15	0.39	1.21	1.07			0.08	0.07	0.08	0.09			-0.07	-0.32	-1.13	-0.98			18.36309	0	-0.625	0	-11.47693	0	0
159	H5C1	0.79	0.61	0.58	1.19			0.31	0.31	0.31	0.3			-0.48	-0.3	-0.27	-0.89			9.5543	0	-0.485	0	-4.63383	0	0
160	H5C2	0.79	1.19	1.24	0.88			0.31	0.3	0.29	0.29			-0.48	-0.89	-0.95	-0.59			25	0	-0.7275	0	-18.1875	0	0
161	H5C3	0.88	1.24	1.21	0.9			0.29	0.29	0.28	0.28			-0.59	-0.95	-0.93	-0.62			25	0	-0.7725	0	-19.3125	0	0
162	H5C4	0.9	1.21	1.23	1.03			0.28	0.28	0.27	0.27			-0.62	-0.93	-0.96	-0.76			25	0	-0.8175	0	-20.4375	0	0
163	H5C5	1.03	1.23	0.96	0.9			0.27	0.27	0.26	0.26			-0.76	-0.96	-0.7	-0.64			25	0	-0.765	0	-19.125	0	0
164	H5C6	0.9	0.96	0.99	0.92			0.26	0.26	0.25	0.25			-0.64	-0.7	-0.74	-0.67			25	0	-0.6875	0	-17.1875	0	0
165	H5C7	0.92	0.99	1	0.95			0.25	0.25	0.23	0.24			-0.67	-0.74	-0.77	-0.71			25	0	-0.7225	0	-18.0625	0	0
166	H5C8	0.95	1	1.01	0.92			0.24	0.23	0.22	0.23			-0.71	-0.77	-0.79	-0.69			25	0	-0.74	0	-18.5	0	0
167	H5C9	0.92	1.01	1.05	0.95			0.23	0.22	0.21	0.21			-0.69	-0.79	-0.84	-0.74			25	0	-0.765	0	-19.125	0	0
168	H5C10	0.95	1.05	1.2	1.02			0.21	0.21	0.2	0.2			-0.74	-0.84	-1	-0.82			25	0	-0.85	0	-21.25	0	0
169	H5C11	1.02	1.2	1.09	0.98			0.2	0.2	0.19	0.19			-0.82	-1	-0.9	-0.79			25	0	-0.8775	0	-21.9375	0	0
170	H5C12	0.98	1.09	1.16	0.89			0.19	0.19	0.18	0.18			-0.79	-0.9	-0.98	-0.71			25	0	-0.845	0	-21.125	0	0
171	H5C13	0.89	1.16	0.82	0.78			0.18	0.18	0.16	0.17			-0.71	-0.98	-0.66	-0.61			25	0	-0.74	0	-18.5	0	0
172	H5C14	0.78	0.82	0.98	0.77			0.17	0.16	0.15	0.16			-0.61	-0.66	-0.83	-0.61			25	0	-0.6775	0	-16.9375	0	0
173	H5C15	0.77	0.98	1.21	0.87			0.16	0.15	0.14	0.15			-0.61	-0.83	-1.07	-0.72			25	0	-0.8075	0	-20.1875	0	0
174	H5C16	0.87	1.21	1.38	0.88			0.15	0.14	0.13	0.15			-0.72	-1.07	-1.25	-0.73			25	0	-0.9425	0	-23.5625	0	0
175	H5C17	0.88	1.38	1.05	0.9			0.15	0.13	0.13	0.14			-0.73	-1.25	-0.92	-0.76			25	0	-0.915	0	-22.875	0	0
176	H5C18	0.9	1.05	0.71	0.87			0.14	0.13	0.12	0.13			-0.76	-0.92	-0.59	-0.74			25	0	-0.7525	0	-18.8125	0	0
177	H5C19	0.87	0.71	0.83	0.92			0.13	0.12	0.11	0.12			-0.74	-0.59	-0.72	-0.8			25	0	-0.7125	0	-17.8125	0	0
178	H5C20	0.92	0.83	0.78	1.06			0.12	0.11	0.1	0.12			-0.8	-0.72	-0.68	-0.94			25	0	-0.785	0	-19.625	0	0
179	H5C21	1.06	0.78	1.01	0.88			0.12	0.1	0.1	0.11			-0.94	-0.68	-0.91	-0.77			25	0	-0.825	0	-20.625	0	0
180	H5C22	0.88	1.01	1.08	0.85			0.11	0.1	0.09	0.1			-0.77	-0.91	-0.99	-0.75			25	0	-0.855	0	-21.375	0	0
181	H5C23	0.85	1.08	0.9	1			0.1	0.09	0.08	0.09			-0.75	-0.99	-0.82	-0.91			25	0	-0.8675	0	-21.6875	0	0
182	H5C24	1	0.9	0.9	1.1			0.09	0.08	0.07	0.09			-0.91	-0.82	-0.83	-1.01			25	0	-0.8925	0	-22.3125	0	0
183	H5C25	1.1	0.9	0.84	0.82			0.09	0.07	0.07	0.08			-1.01	-0.83	-0.77	-0.74			25	0	-0.8375	0	-20.9375	0	0
184	H5C26	0.82	0.84	0.69	0.82			0.08	0.07	0.06	0.07			-0.74	-0.77	-0.63	-0.75			25	0	-0.7225	0	-18.0625	0	0
185	H5C27	0.82	0.69	0.93	0.8			0.07	0.06	0.05	0.06			-0.75	-0.63	-0.88	-0.74			25	0	-0.75	0	-18.75	0	0
186	H5C28	0.8	0.93	0.85	0.73			0.06	0.05	0.04	0.06			-0.74	-0.88	-0.81	-0.67			25	0	-0.775	0	-19.375	0	0
187	H5C29	0.73	0.85	0.85	0.74			0.06	0.04	0.05	0.05			-0.67	-0.81	-0.8	-0.69			25	0	-0.7425	0	-18.5625	0	0
188	H5C30	0.74	0.85	0.82	0.76			0.05	0.05	0.05	0.04			-0.69	-0.8	-0.77	-0.72			25	0	-0.745	0	-18.625	0	0
189	H5C31	0.76	0.82	0.42	0.74			0.04	0.05	0.06	0.05			-0.72	-0.77	-0.36	-0.69			25	0	-0.635	0	-15.875	0	0
190	H5C32	0.74	0.42	0.49	0.7			0.05	0.06	0.06	0.05			-0.69	-0.36	-0.43	-0.65			25	0	-0.5325	0	-13.3125	0	0
191	H5C33	0.7	0.49	0.52	0.68			0.05	0.06	0.06	0.05			-0.65	-0.43	-0.46	-0.63			25	0	-0.5425	0	-13.5625	0	0
192	H5C34	0.68	0.52	0.57	0.62			0.05	0.06	0.07	0.06			-0.63	-0.46	-0.5	-0.56			25	0	-0.5375	0	-13.4375	0	0
193	H5C35	0.62	0.57	0.94	0.79			0.06	0.07	0.07	0.06			-0.56	-0.5	-0.87	-0.73			25	0	-0.665	0	-16.625	0	0
194	H5C36	0.79	0.94	1.19	0.96			0.06	0.07	0.07	0.07			-0.73	-0.87	-1.12	-0.89			25	0	-0.9025	0	-22.5625	0	0
195	H5C37	0.96	1.19	1.1	1.17			0.07	0.07	0.08	0.07			-0.89	-1.12	-1.02	-1.1			25	0	-1.0325	0	-25.8125	0	0
196	H5C38	1.17	1.1	1.16	1.11			0.07	0.08	0.08	0.07			-1.1	-1.02	-1.08	-1.04			25	0	-1.06	0	-26.5	0	0
197	H5C39	1.11	1.16	1.1	0.81			0.07	0.08	0.09	0.08			-1.04	-1.08	-1.01	-0.73			25	0	-0.965	0	-24.125	0	0
198	H5C40	0.81	1.1	0.91	0.65			0.08	0.09	0.09	0.08			-0.73	-1.01	-0.82	-0.57			25	0	-0.7825	0	-19.5625	0	0
199	H5C41	0.65	0.91	1.3	1.21			0.08	0.09	0.09	0.08			-0.57	-0.82	-1.21	-1.13			25	0	-0.9325	0	-23.3125	0	0
200	H5C42	1.21	1.3	0.48	1.07			0.08	0.09	0.1	0.09			-1.13	-1.21	-0.38	-0.98			23.47144	0	-0.925	0	-21.71109	0	0
201	H6C1	0.58	0.47	0.71	1.19			0.31	0.3	0.3	0.3			-0.27	-0.17	-0.41	-0.89			8.79001	0	-0.435	0	-3.82365	0	0

199	H5C41	0,65	0,91	1,3	1,21			0,08	0,09	0,09	0,08			-0,57	-0,82	-1,21	-1,13			25	0	-0,9325	0	-23,3125	0	0
200	H5C42	1,21	1,3	0,48	1,07			0,08	0,09	0,1	0,09			-1,13	-1,21	-0,38	-0,98			23,47144	0	-0,925	0	-21,71109	0	0
201	H6C1	0,58	0,47	0,71	1,19			0,31	0,3	0,3	0,3			-0,27	-0,17	-0,41	-0,89			8,79001	0	-0,435	0	-3,82365	0	0
202	H6C2	0,88	1,24	1,19	0,71			0,29	0,29	0,3	0,3			-0,59	-0,95	-0,89	-0,41			25	0	-0,71	0	-17,75	0	0
203	H6C3	0,66	1,21	1,24	0,88			0,28	0,28	0,29	0,29			-0,38	-0,93	-0,95	-0,59			25	0	-0,7125	0	-17,8125	0	0
204	H6C4	0,59	1,23	1,21	0,66			0,26	0,27	0,28	0,28			-0,33	-0,96	-0,93	-0,38			25	0	-0,65	0	-16,25	0	0
205	H6C5	0,54	0,96	1,23	0,59			0,25	0,26	0,27	0,26			-0,29	-0,7	-0,96	-0,33			25	0	-0,57	0	-14,25	0	0
206	H6C6	0,49	0,99	0,96	0,54			0,24	0,25	0,26	0,25			-0,25	-0,74	-0,7	-0,29			25	0	-0,495	0	-12,375	0	0
207	H6C7	0,47	1	0,99	0,49			0,23	0,23	0,25	0,24			-0,24	-0,77	-0,74	-0,25			25	0	-0,5	0	-12,5	0	0
208	H6C8	0,47	1,01	1	0,47			0,22	0,22	0,23	0,23			-0,25	-0,79	-0,77	-0,24			25	0	-0,5125	0	-12,8125	0	0
209	H6C9	0,52	1,05	1,01	0,47			0,21	0,21	0,22	0,22			-0,31	-0,84	-0,79	-0,25			25	0	-0,5475	0	-13,6875	0	0
210	H6C10	0,58	1,2	1,05	0,52			0,2	0,2	0,21	0,21			-0,38	-1	-0,84	-0,31			25	0	-0,6325	0	-15,8125	0	0
211	H6C11	0,6	1,09	1,2	0,58			0,18	0,19	0,2	0,2			-0,42	-0,9	-1	-0,38			25	0	-0,675	0	-16,875	0	0
212	H6C12	0,61	1,16	1,09	0,6			0,17	0,18	0,19	0,18			-0,44	-0,98	-0,9	-0,42			25	0	-0,685	0	-17,125	0	0
213	H6C13	0,63	0,82	1,16	0,61			0,16	0,16	0,18	0,17			-0,47	-0,66	-0,98	-0,44			25	0	-0,6375	0	-15,9375	0	0
214	H6C14	0,81	0,98	0,82	0,63			0,15	0,15	0,16	0,16			-0,66	-0,83	-0,66	-0,47			25	0	-0,655	0	-16,375	0	0
215	H6C15	0,8	1,21	0,98	0,81			0,14	0,14	0,15	0,15			-0,66	-1,07	-0,83	-0,66			25	0	-0,805	0	-20,125	0	0
216	H6C16	0,57	1,38	1,21	0,8			0,13	0,13	0,14	0,14			-0,44	-1,25	-1,07	-0,66			25	0	-0,855	0	-21,375	0	0
217	H6C17	0,59	1,05	1,38	0,57			0,12	0,13	0,13	0,13			-0,47	-0,92	-1,25	-0,44			25	0	-0,77	0	-19,25	0	0
218	H6C18	0,62	0,71	1,05	0,59			0,11	0,12	0,13	0,12			-0,51	-0,59	-0,92	-0,47			25	0	-0,6225	0	-15,5625	0	0
219	H6C19	0,55	0,83	0,71	0,62			0,1	0,11	0,12	0,11			-0,45	-0,72	-0,59	-0,51			25	0	-0,5675	0	-14,1875	0	0
220	H6C20	0,34	0,78	0,83	0,55			0,09	0,1	0,11	0,1			-0,25	-0,68	-0,72	-0,45			25	0	-0,525	0	-13,125	0	0
221	H6C21	0,13	1,01	0,78	0,34			0,08	0,1	0,1	0,09			-0,05	-0,91	-0,68	-0,25			25	0	-0,4725	0	-11,8125	0	0
222	H6C22	0,36	1,08	1,01	0,13			0,08	0,09	0,1	0,08			-0,28	-0,99	-0,91	-0,05			25	0	-0,5575	0	-13,9375	0	0
223	H6C23	0,63	0,9	1,08	0,36			0,07	0,08	0,09	0,08			-0,56	-0,82	-0,99	-0,28			25	0	-0,6625	0	-16,5625	0	0
224	H6C24	0,74	0,9	0,9	0,63			0,06	0,07	0,08	0,07			-0,68	-0,83	-0,82	-0,56			25	0	-0,7225	0	-18,0625	0	0
225	H6C25	0,45	0,84	0,9	0,74			0,05	0,07	0,07	0,06			-0,4	-0,77	-0,83	-0,68			25	0	-0,67	0	-16,75	0	0
226	H6C26	0,18	0,69	0,84	0,45			0,05	0,06	0,07	0,05			-0,13	-0,63	-0,77	-0,4			25	0	-0,4825	0	-12,0625	0	0
227	H6C27	0,56	0,93	0,69	0,18			0,05	0,05	0,06	0,05			-0,51	-0,88	-0,63	-0,13			25	0	-0,5375	0	-13,4375	0	0
228	H6C28	0,52	0,85	0,93	0,56			0,05	0,04	0,05	0,05			-0,47	-0,81	-0,88	-0,51			25	0	-0,6675	0	-16,6875	0	0
229	H6C29	0,25	0,85	0,85	0,52			0,06	0,05	0,04	0,05			-0,19	-0,8	-0,81	-0,47			25	0	-0,5675	0	-14,1875	0	0
230	H6C30	0,05	0,82	0,85	0,25			0,06	0,05	0,05	0,06			0,01	-0,77	-0,8	-0,19			24,99213	0,01	-0,352	0,0033	-8,79723	0,00003	0
231	H6C31	0,11	0,42	0,82	0,05			0,06	0,06	0,05	0,06			-0,05	-0,36	-0,77	0,01			24,97321	0,03	-0,236	0,0033	-5,89368	0,00009	0
232	H6C32	0,18	0,49	0,42	0,11			0,07	0,06	0,06	0,06			-0,11	-0,43	-0,36	-0,05			25	0	-0,2375	0	-5,9375	0	0
233	H6C33	0,25	0,52	0,49	0,18			0,07	0,06	0,06	0,07			-0,18	-0,46	-0,43	-0,11			25	0	-0,295	0	-7,375	0	0
234	H6C34	0,31	0,57	0,52	0,25			0,08	0,07	0,06	0,07			-0,23	-0,5	-0,46	-0,18			25	0	-0,3425	0	-8,5625	0	0
235	H6C35	0,31	0,94	0,57	0,31			0,08	0,07	0,07	0,08			-0,23	-0,87	-0,5	-0,23			25	0	-0,4575	0	-11,4375	0	0
236	H6C36	0,31	1,19	0,94	0,31			0,08	0,07	0,07	0,08			-0,23	-1,12	-0,87	-0,23			25	0	-0,6125	0	-15,3125	0	0
237	H6C37	0,31	1,1	1,19	0,31			0,09	0,08	0,07	0,08			-0,22	-1,02	-1,12	-0,23			25	0	-0,6475	0	-16,1875	0	0
238	H6C38	0,31	1,16	1,1	0,31			0,09	0,08	0,08	0,09			-0,22	-1,08	-1,02	-0,22			25	0	-0,635	0	-15,875	0	0

239	H6C39	0,3	1,1	1,16	0,31			0,09	0,09	0,08	0,09			-0,21	-1,01	-1,08	-0,22			25	0	-0,63	0	-15,75	0	0
240	H6C40	0,3	0,91	1,1	0,3			0,1	0,09	0,09	0,09			-0,2	-0,82	-1,01	-0,21			25	0	-0,56	0	-14	0	0
241	H6C41	0,71	1,3	0,91	0,3			0,1	0,09	0,09	0,1			-0,61	-1,21	-0,82	-0,2			25	0	-0,71	0	-17,75	0	0
242	H6C42	1,3	0,71	0,41	0,22	0,48		0,09	0,1	0,1	0,11	0,1		-1,21	-0,61	-0,31	-0,11	-0,38		28,70794	0	-0,524	0	-15,04296	0	0
																			Tổng	**5550,28032**	**4,91**	-178,5045	0,3053	**-4210,64957**	**0,1431**	0

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

Lê Minh Trí

GIÁM ĐỐC

Trần Phước Long Hồ

BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK10 (KM 11+950)



GHI CHÚ	CHỦ DỰ ÁN	GIÁM ĐỐC	ĐƠN VỊ TƯ VẤN	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ	DỰ ÁN:
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM KHÔI Địa chỉ: ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh	TRẦN PHƯỚC LONG HỒ	CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Địa chỉ: Số 363, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	LÊ MINH TRÍ	Mã Hữu Phước THỂ HIỆN Mã Hữu Phước	TẬN THU, VẬN CHUYỂN 75.790,0M³ VẬT LIỆU NẠO VÉT (BÙN, ĐẤT,...) TẠI 10 BÃI CHỨA, DIỆN TÍCH 75.812M0M² CỦA HẠNG MỤC NẠO VÉT KÊNH THỊ GÒN - LẠC SƠN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 18 TUYẾN KÊNH THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU NGANG VÀ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH TÊN BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ BÃI CHỨA LK 10 (KM 11+950) BẢN VẼ | GHÉP: 01XA3 | TỈ LỆ: 1/500 | NĂM 2024 KÝ HIỆU: MT- LK-10

KHỐI LƯỢNG TẬN THU (BÃI BỨA LK10 - KM11+950)

STT	O LUOI	CTN1	CTN2	CTN3	CTN4	CTN5	CTN6	CTK1	CTK2	CTK3	CTK4	CTK5	CTK6	DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	Sdao	Sdap	Hdao	Hdap	Vdao	Vdap	Vboc
1	H1C21	1.67	1.39	0.72	0.97	1.55		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32		-1.35	-1.07	-0.4	-0.65	-1.23		8.36	0	-0.94	0	-7.86	0	0
2	H1C22	1.71	1.38	1.39	1.67			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.39	-1.06	-1.07	-1.35			9.29	0	-1.22	0	-11.31	0	0
3	H1C23	1.75	1.34	1.38	1.71			0.33	0.33	0.32	0.32			-1.42	-1.01	-1.06	-1.39			10.23	0	-1.22	0	-12.48	0	0
4	H1C24	1.79	1.17	1.34	1.75			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.46	-0.84	-1.01	-1.42			11.17	0	-1.18	0	-13.20	0	0
5	H1C25	1.91	0.67	0.72	1.17	1.79		0.33	0.34	0.34	0.33	0.33		-1.58	-0.33	-0.38	-0.84	-1.46		12.39	0	-0.92	0	-11.37	0	0
6	H1C26	0.49	0.49	0.5	0.67	1.91		0.34	0.34	0.35	0.34	0.33		-0.15	-0.15	-0.15	-0.33	-1.58		21.48	0	-0.47	0	-10.14	0	0
7	H2C2	1.75	0.46	0.42	0.43			0.34	0.34	0.34	0.34			-1.41	-0.12	-0.08	-0.09			23.62	0	-0.43	0	-10.04	0	0
8	H2C3	2	0.81	0.46	1.75			0.33	0.33	0.34	0.34			-1.67	-0.48	-0.12	-1.41			22.73	0	-0.92	0	-20.91	0	0
9	H2C4	1.93	1.17	0.81	2			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.6	-0.84	-0.48	-1.67			24.44	0	-1.15	0	-28.05	0	0
10	H2C5	1.72	0.9	1.17	1.93			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.39	-0.57	-0.84	-1.6			26.16	0	-1.10	0	-28.77	0	0
11	H2C6	1.68	0.48	0.49	0.9	1.72		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33		-1.35	-0.15	-0.16	-0.57	-1.39		27.85	0	-0.72	0	-20.16	0	0
12	H2C7	1.53	0.52	0.49	1.68			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.2	-0.19	-0.16	-1.35			28.61	0	-0.73	0	-20.74	0	0
13	H2C8	1.47	0.56	0.52	1.53			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.14	-0.23	-0.19	-1.2			28.92	0	-0.69	0	-19.96	0	0
14	H2C9	1.59	0.6	0.56	1.47			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.26	-0.27	-0.23	-1.14			29.23	0	-0.73	0	-21.19	0	0
15	H2C10	1.93	0.64	0.6	1.59			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.6	-0.31	-0.27	-1.26			29.55	0	-0.86	0	-25.41	0	0
16	H2C11	1.94	0.67	0.75	0.64	1.93		0.32	0.32	0.32	0.33	0.33		-1.62	-0.35	-0.43	-0.31	-1.6		29.86	0	-0.86	0	-25.74	0	0
17	H2C12	1.92	1.17	0.75	1.94			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.6	-0.85	-0.43	-1.62			30.12	0	-1.13	0	-33.88	0	0
18	H2C13	1.83	1.04	1.17	1.92			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.51	-0.72	-0.85	-1.6			30.34	0	-1.17	0	-35.50	0	0
19	H2C14	1.62	0.68	1.04	1.83			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.3	-0.36	-0.72	-1.51			30.57	0	-0.97	0	-29.73	0	0
20	H2C15	1.58	0.74	0.62	0.68	1.62		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32		-1.26	-0.42	-0.3	-0.36	-1.3		30.85	0	-0.73	0	-22.46	0	0
21	H2C16	1.77	0.81	0.74	1.58			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.45	-0.49	-0.42	-1.26			31.24	0	-0.91	0	-28.27	0	0
22	H2C17	1.82	0.69	0.81	1.77			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.5	-0.37	-0.49	-1.45			31.63	0	-0.95	0	-30.12	0	0
23	H2C18	1.85	0.74	0.69	1.82			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.53	-0.42	-0.37	-1.5			32.01	0	-0.96	0	-30.57	0	0
24	H2C19	1.79	1.13	0.74	1.85			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.47	-0.81	-0.42	-1.53			32.40	0	-1.06	0	-34.26	0	0
25	H2C20	1.63	0.97	1.13	1.79			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.31	-0.65	-0.81	-1.47			32.79	0	-1.06	0	-34.75	0	0
26	H2C21	1.55	1.63	1.63	1.67			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.23	-1.31	-1.31	-1.35			25.00	0	-1.30	0	-32.50	0	0
27	H2C22	1.67	1.63	1.66	1.71			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.35	-1.31	-1.34	-1.39			25.00	0	-1.35	0	-33.69	0	0
28	H2C23	1.71	1.66	1.65	1.75			0.32	0.32	0.32	0.33			-1.39	-1.34	-1.33	-1.42			25.00	0	-1.37	0	-34.25	0	0
29	H2C24	1.75	1.65	1.66	1.79			0.33	0.32	0.32	0.33			-1.42	-1.33	-1.34	-1.46			25.00	0	-1.39	0	-34.69	0	0
30	H2C25	1.79	1.66	1.75	1.91			0.33	0.32	0.32	0.33			-1.46	-1.34	-1.43	-1.58			25.00	0	-1.45	0	-36.31	0	0
31	H2C26	1.91	1.75	1.55	1.29			0.33	0.32	0.33	0.34			-1.58	-1.43	-1.22	-0.95			25.00	0	-1.30	0	-32.38	0	0
32	H2C27	0.49	1.29	1.55	0.49			0.34	0.34	0.33	0.33			-0.15	-0.95	-1.22	-0.16			11.74	0	-0.62	0	-7.28	0	0
33	H3C2	1.75	0.43	0.45	1.91			0.34	0.34	0.34	0.34			-1.41	-0.09	-0.11	-1.57			19.83	0	-0.80	0	-15.76	0	0
34	H3C3	1.75	1.91	1.9	2			0.34	0.34	0.33	0.33			-1.41	-1.57	-1.57	-1.67			25.00	0	-1.56	0	-38.88	0	0
35	H3C4	2	1.9	1.8	1.93			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.67	-1.57	-1.47	-1.6			25.00	0	-1.58	0	-39.44	0	0
36	H3C5	1.93	1.8	1.69	1.72			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.6	-1.47	-1.36	-1.39			25.00	0	-1.46	0	-36.38	0	0
37	H3C6	1.72	1.69	1.57	1.68			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.39	-1.36	-1.24	-1.35			25.00	0	-1.34	0	-33.38	0	0
38	H3C7	1.68	1.57	1.48	1.53			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.35	-1.24	-1.15	-1.2			25.00	0	-1.24	0	-30.88	0	0
39	H3C8	1.53	1.48	1.51	1.47			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.2	-1.15	-1.18	-1.14			25.00	0	-1.17	0	-29.19	0	0
40	H3C9	1.47	1.51	1.44	1.59			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.14	-1.18	-1.11	-1.26			25.00	0	-1.17	0	-29.31	0	0
41	H3C10	1.59	1.44	1.62	1.93			0.33	0.33	0.33	0.33			-1.26	-1.11	-1.29	-1.6			25.00	0	-1.32	0	-32.88	0	0
42	H3C11	1.93	1.62	1.56	1.94			0.33	0.33	0.33	0.32			-1.6	-1.29	-1.23	-1.62			25.00	0	-1.44	0	-35.88	0	0
43	H3C12	1.94	1.56	1.74	1.92			0.32	0.33	0.32	0.32			-1.62	-1.23	-1.42	-1.6			25.00	0	-1.47	0	-36.69	0	0
44	H3C13	1.92	1.74	1.72	1.83			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.6	-1.42	-1.4	-1.51			25.00	0	-1.48	0	-37.06	0	0
45	H3C14	1.83	1.72	1.63	1.62			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.51	-1.4	-1.31	-1.3			25.00	0	-1.38	0	-34.50	0	0
46	H3C15	1.62	1.63	1.51	1.58			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.3	-1.31	-1.19	-1.26			25.00	0	-1.27	0	-31.63	0	0
47	H3C16	1.58	1.51	1.61	1.77			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.26	-1.19	-1.29	-1.45			25.00	0	-1.30	0	-32.44	0	0
48	H3C17	1.77	1.61	1.74	1.82			0.32	0.32	0.32	0.32			-1.45	-1.29	-1.42	-1.5			25.00	0	-1.42	0	-35.38	0	0

49	H3C18	1.82	1.74	1.74	1.85	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.5	-1.42	-1.42	-1.53	25.00	0	-1.47	0	-36.69	0	0
50	H3C19	1.85	1.74	1.64	1.79	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.53	-1.42	-1.32	-1.47	25.00	0	-1.44	0	-35.88	0	0
51	H3C20	1.79	1.64	1.52	1.63	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.47	-1.32	-1.2	-1.31	25.00	0	-1.33	0	-33.13	0	0
52	H3C21	1.63	1.52	1.57	1.63	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.31	-1.2	-1.25	-1.31	25.00	0	-1.27	0	-31.69	0	0
53	H3C22	1.63	1.57	1.6	1.66	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.31	-1.25	-1.28	-1.34	25.00	0	-1.30	0	-32.38	0	0
54	H3C23	1.66	1.6	1.59	1.65	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.34	-1.28	-1.27	-1.33	25.00	0	-1.31	0	-32.63	0	0
55	H3C24	1.65	1.59	1.57	1.66	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.33	-1.27	-1.25	-1.34	25.00	0	-1.30	0	-32.44	0	0
56	H3C25	1.66	1.57	1.68	1.75	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.34	-1.25	-1.36	-1.43	25.00	0	-1.35	0	-33.63	0	0
57	H3C26	1.75	1.68	1.72	1.55	0.32	0.32	0.32	0.33	-1.43	-1.36	-1.4	-1.22	25.00	0	-1.35	0	-33.81	0	0
58	H3C27	0.49	1.55	1.72	0.56	0.33	0.33	0.32	0.32	-0.16	-1.22	-1.4	-0.24	12.81	0	-0.76	0	-9.67	0	0
59	H4C2	1.91	0.45	0.49	0.78	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.57	-0.11	-0.15	-0.44	10.43	0	-0.57	0	-5.92	0	0
60	H4C3	1.91	0.78	1.92	1.9	0.34	0.34	0.33	0.33	-1.57	-0.44	-1.59	-1.57	25.00	0	-1.29	0	-32.31	0	0
61	H4C4	1.9	1.92	1.82	1.8	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.57	-1.59	-1.49	-1.47	25.00	0	-1.53	0	-38.25	0	0
62	H4C5	1.8	1.82	1.58	1.69	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.47	-1.49	-1.25	-1.36	25.00	0	-1.39	0	-34.81	0	0
63	H4C6	1.69	1.58	1.48	1.57	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.36	-1.25	-1.15	-1.24	25.00	0	-1.25	0	-31.25	0	0
64	H4C7	1.57	1.48	1.43	1.48	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.24	-1.15	-1.1	-1.15	25.00	0	-1.16	0	-29.00	0	0
65	H4C8	1.48	1.43	1.38	1.51	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.15	-1.1	-1.05	-1.18	25.00	0	-1.12	0	-28.00	0	0
66	H4C9	1.51	1.38	1.3	1.44	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.18	-1.05	-0.97	-1.11	25.00	0	-1.08	0	-26.94	0	0
67	H4C10	1.44	1.3	1.28	1.62	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.11	-0.97	-0.95	-1.29	25.00	0	-1.08	0	-27.00	0	0
68	H4C11	1.62	1.28	1.49	1.56	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.29	-0.95	-1.16	-1.23	25.00	0	-1.16	0	-28.94	0	0
69	H4C12	1.56	1.49	1.59	1.74	0.33	0.33	0.33	0.32	-1.23	-1.16	-1.26	-1.42	25.00	0	-1.27	0	-31.69	0	0
70	H4C13	1.74	1.59	1.5	1.72	0.32	0.33	0.33	0.32	-1.42	-1.26	-1.17	-1.4	25.00	0	-1.31	0	-32.81	0	0
71	H4C14	1.72	1.5	1.41	1.63	0.32	0.33	0.32	0.32	-1.4	-1.17	-1.09	-1.31	25.00	0	-1.24	0	-31.06	0	0
72	H4C15	1.63	1.41	1.35	1.51	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.31	-1.09	-1.03	-1.19	25.00	0	-1.16	0	-28.88	0	0
73	H4C16	1.51	1.35	1.37	1.61	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.19	-1.03	-1.05	-1.29	25.00	0	-1.14	0	-28.50	0	0
74	H4C17	1.61	1.37	1.5	1.74	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.29	-1.05	-1.18	-1.42	25.00	0	-1.24	0	-30.88	0	0
75	H4C18	1.74	1.5	1.53	1.74	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.42	-1.18	-1.21	-1.42	25.00	0	-1.31	0	-32.69	0	0
76	H4C19	1.74	1.53	1.49	1.64	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.42	-1.21	-1.17	-1.32	25.00	0	-1.28	0	-32.00	0	0
77	H4C20	1.64	1.49	1.3	1.52	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.32	-1.17	-0.98	-1.2	25.00	0	-1.17	0	-29.19	0	0
78	H4C21	1.52	1.3	1.49	1.57	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.2	-0.98	-1.17	-1.25	25.00	0	-1.15	0	-28.75	0	0
79	H4C22	1.57	1.49	1.55	1.6	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.25	-1.17	-1.23	-1.28	25.00	0	-1.23	0	-30.81	0	0
80	H4C23	1.6	1.55	1.53	1.59	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.28	-1.23	-1.21	-1.27	25.00	0	-1.25	0	-31.19	0	0
81	H4C24	1.59	1.53	1.51	1.57	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.27	-1.21	-1.19	-1.25	25.00	0	-1.23	0	-30.75	0	0
82	H4C25	1.57	1.51	1.63	1.68	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.25	-1.19	-1.31	-1.36	25.00	0	-1.28	0	-31.94	0	0
83	H4C26	1.68	1.63	1.11	1.72	0.32	0.32	0.32	0.32	-1.36	-1.31	-0.79	-1.4	25.00	0	-1.22	0	-30.38	0	0
84	H4C27	0.56	1.72	1.11	0.62	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.24	-1.4	-0.79	-0.3	13.87	0	-0.68	0	-9.47	0	0
85	H5C3	0.54	1.72	1.92	0.49	0.34	0.34	0.33	0.34	-0.2	-1.38	-1.59	-0.15	26.03	0	-0.83	0	-21.60	0	0
86	H5C4	1.92	1.72	1.72	1.82	0.33	0.34	0.33	0.33	-1.59	-1.38	-1.39	-1.49	25.00	0	-1.46	0	-36.56	0	0
87	H5C5	1.82	1.72	1.47	1.58	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.49	-1.39	-1.14	-1.25	25.00	0	-1.32	0	-32.94	0	0
88	H5C6	1.58	1.47	1.43	1.48	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.25	-1.14	-1.1	-1.15	25.00	0	-1.16	0	-29.00	0	0
89	H5C7	1.48	1.43	1.32	1.43	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.15	-1.1	-0.99	-1.1	25.00	0	-1.09	0	-27.13	0	0
90	H5C8	1.43	1.32	1.25	1.38	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.1	-0.99	-0.92	-1.05	25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
91	H5C9	1.38	1.25	1.16	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.05	-0.92	-0.83	-0.97	25.00	0	-0.94	0	-23.56	0	0
92	H5C10	1.3	1.16	1.25	1.28	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-0.83	-0.92	-0.95	25.00	0	-0.92	0	-22.94	0	0
93	H5C11	1.28	1.25	1.46	1.49	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.95	-0.92	-1.13	-1.16	25.00	0	-1.04	0	-26.00	0	0
94	H5C12	1.49	1.46	1.37	1.59	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.16	-1.13	-1.04	-1.26	25.00	0	-1.15	0	-28.69	0	0
95	H5C13	1.59	1.37	1.29	1.5	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.26	-1.04	-0.96	-1.17	25.00	0	-1.11	0	-27.69	0	0
96	H5C14	1.5	1.29	1.29	1.41	0.33	0.33	0.33	0.32	-1.17	-0.96	-0.96	-1.09	25.00	0	-1.05	0	-26.13	0	0
97	H5C15	1.41	1.29	1.29	1.35	0.32	0.33	0.33	0.32	-1.09	-0.96	-0.96	-1.03	25.00	0	-1.01	0	-25.25	0	0
98	H5C16	1.35	1.29	1.28	1.37	0.32	0.33	0.32	0.32	-1.03	-0.96	-0.96	-1.05	25.00	0	-1.00	0	-25.00	0	0

99	H5C17	1.37	1.28	1.29	1.5		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.05	-0.96	-0.97	-1.18		25.00	0	-1.04	0	-26.00	0	0
100	H5C18	1.5	1.29	1.33	1.53		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.18	-0.97	-1.01	-1.21		25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
101	H5C19	1.53	1.33	1.33	1.49		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.21	-1.01	-1.01	-1.17		25.00	0	-1.10	0	-27.50	0	0
102	H5C20	1.49	1.33	1.37	1.3		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.17	-1.01	-1.05	-0.98		25.00	0	-1.05	0	-26.31	0	0
103	H5C21	1.3	1.37	1.45	1.49		0.32	0.32	0.32	0.32		-0.98	-1.05	-1.13	-1.17		25.00	0	-1.08	0	-27.06	0	0
104	H5C22	1.49	1.45	1.5	1.55		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.17	-1.13	-1.18	-1.23		25.00	0	-1.18	0	-29.44	0	0
105	H5C23	1.55	1.5	1.49	1.53		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.23	-1.18	-1.17	-1.21		25.00	0	-1.20	0	-29.94	0	0
106	H5C24	1.53	1.49	1.46	1.51		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.21	-1.17	-1.14	-1.19		25.00	0	-1.18	0	-29.44	0	0
107	H5C25	1.51	1.46	1.52	1.63		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.19	-1.14	-1.2	-1.31		25.00	0	-1.21	0	-30.25	0	0
108	H5C26	1.63	1.52	1.64	1.11		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.31	-1.2	-1.32	-0.79		25.00	0	-1.16	0	-28.88	0	0
109	H5C27	0.62	1.11	1.64	0.66		0.32	0.32	0.32	0.32		-0.3	-0.79	-1.32	-0.34		14.93	0	-0.69	0	-10.26	0	0
110	H6C3	1.72	0.54	0.64	1.29		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.38	-0.2	-0.3	-0.95		16.63	0	-0.71	0	-11.77	0	0
111	H6C4	1.72	1.29	1.73	1.72		0.34	0.34	0.33	0.33		-1.38	-0.95	-1.4	-1.39		25.00	0	-1.28	0	-32.00	0	0
112	H6C5	1.72	1.73	1.41	1.47		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.39	-1.4	-1.08	-1.14		25.00	0	-1.25	0	-31.31	0	0
113	H6C6	1.47	1.41	1.38	1.43		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.14	-1.08	-1.05	-1.1		25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
114	H6C7	1.43	1.38	1.35	1.32		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.1	-1.05	-1.02	-0.99		25.00	0	-1.04	0	-26.00	0	0
115	H6C8	1.32	1.35	1.2	1.25		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.99	-1.02	-0.87	-0.92		25.00	0	-0.95	0	-23.75	0	0
116	H6C9	1.25	1.2	1.18	1.16		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.92	-0.87	-0.85	-0.83		25.00	0	-0.87	0	-21.69	0	0
117	H6C10	1.16	1.18	1.22	1.25		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.83	-0.85	-0.89	-0.92		25.00	0	-0.87	0	-21.81	0	0
118	H6C11	1.25	1.22	1.24	1.46		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.92	-0.89	-0.91	-1.13		25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
119	H6C12	1.46	1.24	1.23	1.37		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.13	-0.91	-0.9	-1.04		25.00	0	-1.00	0	-24.88	0	0
120	H6C13	1.37	1.23	1.23	1.29		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.04	-0.9	-0.9	-0.96		25.00	0	-0.95	0	-23.75	0	0
121	H6C14	1.29	1.23	1.24	1.29		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.96	-0.9	-0.91	-0.96		25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
122	H6C15	1.29	1.24	1.23	1.29		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.96	-0.91	-0.9	-0.96		25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
123	H6C16	1.29	1.23	1.29	1.28		0.33	0.33	0.33	0.32		-0.96	-0.9	-0.96	-0.96		25.00	0	-0.95	0	-23.63	0	0
124	H6C17	1.28	1.29	1.23	1.29		0.32	0.33	0.33	0.32		-0.96	-0.96	-0.9	-0.97		25.00	0	-0.95	0	-23.69	0	0
125	H6C18	1.29	1.23	1.31	1.33		0.32	0.33	0.32	0.32		-0.97	-0.9	-0.99	-1.01		25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0
126	H6C19	1.33	1.31	1.36	1.33		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.01	-0.99	-1.04	-1.01		25.00	0	-1.01	0	-25.31	0	0
127	H6C20	1.33	1.36	1.44	1.37		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.01	-1.04	-1.12	-1.05		25.00	0	-1.06	0	-26.38	0	0
128	H6C21	1.37	1.44	1.46	1.45		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.05	-1.12	-1.14	-1.13		25.00	0	-1.11	0	-27.75	0	0
129	H6C22	1.45	1.46	1.48	1.5		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.13	-1.14	-1.16	-1.18		25.00	0	-1.15	0	-28.81	0	0
130	H6C23	1.5	1.48	1.49	1.49		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.18	-1.16	-1.17	-1.17		25.00	0	-1.17	0	-29.25	0	0
131	H6C24	1.49	1.49	1.49	1.46		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.17	-1.17	-1.17	-1.14		25.00	0	-1.16	0	-29.06	0	0
132	H6C25	1.46	1.49	1.57	1.52		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.14	-1.17	-1.25	-1.2		25.00	0	-1.19	0	-29.75	0	0
133	H6C26	1.52	1.57	1.7	1.64		0.32	0.32	0.32	0.32		-1.2	-1.25	-1.38	-1.32		25.00	0	-1.29	0	-32.19	0	0
134	H6C27	0.68	0.66	1.64	1.7	0.94	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.36	-0.34	-1.32	-1.38	-0.62	16.11	0	-0.80	0	-12.95	0	0
135	H7C4	1.89	1.73	0.64	0.95		0.33	0.33	0.34	0.34		-1.56	-1.4	-0.3	-0.61		32.23	0	-0.97	0	-31.18	0	0
136	H7C5	1.73	1.89	1.44	1.41		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.4	-1.56	-1.11	-1.08		25.00	0	-1.29	0	-32.19	0	0
137	H7C6	1.41	1.44	1.35	1.38		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.08	-1.11	-1.02	-1.05		25.00	0	-1.07	0	-26.63	0	0
138	H7C7	1.38	1.35	1.3	1.35		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.05	-1.02	-0.97	-1.02		25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
139	H7C8	1.35	1.3	1.22	1.2		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.02	-0.97	-0.89	-0.87		25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
140	H7C9	1.2	1.22	1.22	1.18		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.87	-0.89	-0.89	-0.85		25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
141	H7C10	1.18	1.22	1.21	1.22		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.85	-0.89	-0.88	-0.89		25.00	0	-0.88	0	-21.94	0	0
142	H7C11	1.22	1.21	1.17	1.24		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.89	-0.88	-0.84	-0.91		25.00	0	-0.88	0	-22.00	0	0
143	H7C12	1.24	1.17	1.18	1.23		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.91	-0.84	-0.85	-0.9		25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
144	H7C13	1.23	1.18	1.18	1.23		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.9	-0.85	-0.85	-0.9		25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
145	H7C14	1.23	1.18	1.17	1.24		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.9	-0.85	-0.84	-0.91		25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
146	H7C15	1.24	1.17	1.32	1.23		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.91	-0.84	-0.99	-0.9		25.00	0	-0.91	0	-22.75	0	0
147	H7C16	1.23	1.32	1.31	1.29		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.9	-0.99	-0.98	-0.96		25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
148	H7C17	1.29	1.31	1.36	1.23		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.96	-0.98	-1.03	-0.9		25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0

149	H7C18	1.23	1.36	1.37	1.31			0.33	0.33	0.33	0.32		-0.9	-1.03	-1.04	-0.99			25.00	0	-0.99	0	-24.75	0	0
150	H7C19	1.31	1.37	1.4	1.36			0.32	0.33	0.33	0.32		-0.99	-1.04	-1.07	-1.04			25.00	0	-1.04	0	-25.88	0	0
151	H7C20	1.36	1.4	1.41	1.44			0.32	0.33	0.32	0.32		-1.04	-1.07	-1.09	-1.12			25.00	0	-1.08	0	-27.00	0	0
152	H7C21	1.44	1.41	1.43	1.46			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.12	-1.09	-1.11	-1.14			25.00	0	-1.12	0	-27.88	0	0
153	H7C22	1.46	1.43	1.45	1.48			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.14	-1.11	-1.13	-1.16			25.00	0	-1.14	0	-28.38	0	0
154	H7C23	1.48	1.45	1.46	1.49			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.16	-1.13	-1.14	-1.17			25.00	0	-1.15	0	-28.75	0	0
155	H7C24	1.49	1.46	1.47	1.49			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.17	-1.14	-1.15	-1.17			25.00	0	-1.16	0	-28.94	0	0
156	H7C25	1.49	1.47	1.61	1.57			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.17	-1.15	-1.29	-1.25			25.00	0	-1.22	0	-30.38	0	0
157	H7C26	1.57	1.61	1.77	1.7			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.25	-1.29	-1.45	-1.38			25.00	0	-1.34	0	-33.56	0	0
158	H7C27	0.58	0.62	0.94	1.7	1.77		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.26	-0.3	-0.62	-1.38	-1.45		17.70	0	-0.80	0	-14.20	0	0
159	H8C4	1.3	1.95	1.89	0.95			0.34	0.34	0.33	0.34		-0.96	-1.61	-1.56	-0.61			22.83	0	-1.19	0	-27.06	0	0
160	H8C5	1.89	1.95	1.57	1.44			0.33	0.34	0.33	0.33		-1.56	-1.61	-1.24	-1.11			25.00	0	-1.38	0	-34.50	0	0
161	H8C6	1.44	1.57	1.33	1.35			0.33	0.33	0.33	0.33		-1.11	-1.24	-1	-1.02			25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
162	H8C7	1.35	1.33	1.28	1.3			0.33	0.33	0.33	0.33		-1.02	-1	-0.95	-0.97			25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
163	H8C8	1.3	1.28	1.27	1.22			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.97	-0.95	-0.94	-0.89			25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
164	H8C9	1.22	1.27	1.28	1.22			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.89	-0.94	-0.95	-0.89			25.00	0	-0.92	0	-22.94	0	0
165	H8C10	1.22	1.28	1.29	1.21			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.89	-0.95	-0.96	-0.88			25.00	0	-0.92	0	-23.00	0	0
166	H8C11	1.21	1.29	1.15	1.17			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.88	-0.96	-0.82	-0.84			25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
167	H8C12	1.17	1.15	1.12	1.18			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.84	-0.82	-0.79	-0.85			25.00	0	-0.83	0	-20.63	0	0
168	H8C13	1.18	1.12	1.12	1.18			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.85	-0.79	-0.79	-0.85			25.00	0	-0.82	0	-20.50	0	0
169	H8C14	1.18	1.12	1.33	1.17			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.85	-0.79	-1	-0.84			25.00	0	-0.87	0	-21.75	0	0
170	H8C15	1.17	1.33	1.35	1.32			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.84	-1	-1.02	-0.99			25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
171	H8C16	1.32	1.35	1.35	1.31			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.99	-1.02	-1.02	-0.98			25.00	0	-1.00	0	-25.06	0	0
172	H8C17	1.31	1.35	1.38	1.36			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.98	-1.02	-1.05	-1.03			25.00	0	-1.02	0	-25.50	0	0
173	H8C18	1.36	1.38	1.35	1.37			0.33	0.33	0.33	0.33		-1.03	-1.05	-1.02	-1.04			25.00	0	-1.04	0	-25.88	0	0
174	H8C19	1.37	1.35	1.36	1.4			0.33	0.33	0.33	0.33		-1.04	-1.02	-1.03	-1.07			25.00	0	-1.04	0	-26.00	0	0
175	H8C20	1.4	1.36	1.38	1.41			0.33	0.33	0.33	0.32		-1.07	-1.03	-1.05	-1.09			25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
176	H8C21	1.41	1.38	1.39	1.43			0.32	0.33	0.33	0.32		-1.09	-1.05	-1.06	-1.11			25.00	0	-1.08	0	-26.94	0	0
177	H8C22	1.43	1.39	1.41	1.45			0.32	0.33	0.32	0.32		-1.11	-1.06	-1.09	-1.13			25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
178	H8C23	1.45	1.41	1.43	1.46			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.13	-1.09	-1.11	-1.14			25.00	0	-1.12	0	-27.94	0	0
179	H8C24	1.46	1.43	1.4	1.47			0.32	0.32	0.32	0.32		-1.14	-1.11	-1.08	-1.15			25.00	0	-1.12	0	-28.00	0	0
180	H8C25	1.47	1.4	1.68	1.61			0.32	0.32	0.33	0.32		-1.15	-1.08	-1.35	-1.29			25.00	0	-1.22	0	-30.44	0	0
181	H8C26	1.61	1.68	1.74	1.77			0.32	0.33	0.33	0.32		-1.29	-1.35	-1.41	-1.45			25.00	0	-1.38	0	-34.38	0	0
182	H8C27	1.74	1.26	0.7	0.7	0.62	1.77	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	-1.41	-0.93	-0.37	-0.37	-0.3	-1.45	23.88	0	-0.81	0	-19.22	0	0
183	H8C28	1.53	0.7	0.69	0.7	1.26		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.2	-0.37	-0.36	-0.37	-0.93		19.18	0	-0.65	0	-12.39	0	0
184	H8C29	1.39	0.64	0.69	1.53			0.33	0.33	0.33	0.33		-1.06	-0.31	-0.36	-1.2			19.41	0	-0.73	0	-14.22	0	0
185	H8C30	1.11	0.58	0.64	1.39			0.33	0.33	0.33	0.33		-0.78	-0.25	-0.31	-1.06			19.64	0	-0.60	0	-11.79	0	0
186	H8C31	1.11	0.66	0.54	0.58	1.11		0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.77	-0.33	-0.21	-0.25	-0.78		19.90	0	-0.47	0	-9.31	0	0
187	H8C32	1.39	1.01	0.66	1.11			0.34	0.33	0.33	0.34		-1.05	-0.68	-0.33	-0.77			20.57	0	-0.71	0	-14.56	0	0
188	H8C33	1.63	0.94	1.01	1.39			0.34	0.34	0.33	0.34		-1.29	-0.6	-0.68	-1.05			21.37	0	-0.91	0	-19.34	0	0
189	H8C34	1.5	0.71	0.52	0.94	1.63		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.16	-0.37	-0.18	-0.6	-1.29		22.16	0	-0.72	0	-15.95	0	0
190	H8C35	1.65	0.96	0.71	1.5			0.34	0.34	0.34	0.34		-1.31	-0.62	-0.37	-1.16			22.93	0	-0.87	0	-19.83	0	0
191	H8C36	1.65	1.17	0.96	1.65			0.35	0.35	0.34	0.34		-1.3	-0.82	-0.62	-1.31			23.69	0	-1.01	0	-23.99	0	0
192	H8C37	1.61	1.18	1.17	1.65			0.35	0.35	0.35	0.35		-1.26	-0.83	-0.82	-1.3			24.45	0	-1.05	0	-25.74	0	0
193	H8C38	1.36	0.59	0.66	1.18	1.61		0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	-1	-0.23	-0.3	-0.83	-1.26		25.22	0	-0.72	0	-18.26	0	0
194	H8C39	1.64	1.16	0.66	1.36			0.36	0.36	0.36	0.36		-1.28	-0.8	-0.3	-1			26.05	0	-0.85	0	-22.01	0	0
195	H8C40	1.47	0.64	1.16	1.64			0.37	0.37	0.36	0.36		-1.1	-0.27	-0.8	-1.28			26.93	0	-0.86	0	-23.22	0	0
196	H8C41	1.32	0.72	0.51	0.64	1.47		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	-0.95	-0.35	-0.14	-0.27	-1.1		27.70	0	-0.56	0	-15.57	0	0
197	H8C42	1.63	1	0.72	1.32			0.37	0.37	0.37	0.37		-1.26	-0.63	-0.35	-0.95			28.24	0	-0.80	0	-22.52	0	0
198	H8C43	1.69	0.51	1	1.63			0.38	0.38	0.37	0.37		-1.31	-0.13	-0.63	-1.26			28.77	0	-0.83	0	-23.95	0	0

199	H8C44	1.41	0.55	0.51	1.69		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.03	-0.17	-0.13	-1.31		29.30	0	-0.66	0	-19.34	0	0
200	H8C45	1.41	0.45	0.41	0.55	0.55	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	-1.03	-0.06	-0.02	-0.17	-0.17	10.23	0	-0.29	0	-2.97	0	0
201	H9C4	1.95	1.3	1.14	1.65		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.61	-0.96	-0.8	-1.31		13.44	0	-1.17	0	-15.72	0	0
202	H9C5	1.95	1.65	1.78	1.57		0.34	0.34	0.33	0.33		-1.61	-1.31	-1.45	-1.24		25.00	0	-1.40	0	-35.06	0	0
203	H9C6	1.57	1.78	1.48	1.33		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.24	-1.45	-1.15	-1		25.00	0	-1.21	0	-30.25	0	0
204	H9C7	1.33	1.48	1.4	1.28		0.33	0.33	0.33	0.33		-1	-1.15	-1.07	-0.95		25.00	0	-1.04	0	-26.06	0	0
205	H9C8	1.28	1.4	1.38	1.27		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.95	-1.07	-1.05	-0.94		25.00	0	-1.00	0	-25.06	0	0
206	H9C9	1.27	1.38	1.4	1.28		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.94	-1.05	-1.07	-0.95		25.00	0	-1.00	0	-25.06	0	0
207	H9C10	1.28	1.4	1.32	1.29		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.95	-1.07	-0.99	-0.96		25.00	0	-0.99	0	-24.81	0	0
208	H9C11	1.29	1.32	1.17	1.15		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.96	-0.99	-0.84	-0.82		25.00	0	-0.90	0	-22.56	0	0
209	H9C12	1.15	1.17	1.07	1.12		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.82	-0.84	-0.74	-0.79		25.00	0	-0.80	0	-19.94	0	0
210	H9C13	1.12	1.07	1.32	1.12		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.79	-0.74	-0.99	-0.79		25.00	0	-0.83	0	-20.69	0	0
211	H9C14	1.12	1.32	1.38	1.33		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.79	-0.99	-1.05	-1		25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
212	H9C15	1.33	1.38	1.38	1.35		0.33	0.33	0.33	0.33		-1	-1.05	-1.05	-1.02		25.00	0	-1.03	0	-25.75	0	0
213	H9C16	1.35	1.38	1.37	1.35		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.02	-1.05	-1.04	-1.02		25.00	0	-1.03	0	-25.81	0	0
214	H9C17	1.35	1.37	1.32	1.38		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.02	-1.04	-0.99	-1.05		25.00	0	-1.03	0	-25.63	0	0
215	H9C18	1.38	1.32	1.33	1.35		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.05	-0.99	-1	-1.02		25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
216	H9C19	1.35	1.33	1.33	1.36		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.02	-1	-1	-1.03		25.00	0	-1.01	0	-25.31	0	0
217	H9C20	1.36	1.33	1.34	1.38		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.03	-1	-1.01	-1.05		25.00	0	-1.02	0	-25.56	0	0
218	H9C21	1.38	1.34	1.36	1.39		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.05	-1.01	-1.03	-1.06		25.00	0	-1.04	0	-25.94	0	0
219	H9C22	1.39	1.36	1.38	1.41		0.33	0.33	0.33	0.32		-1.06	-1.03	-1.05	-1.09		25.00	0	-1.06	0	-26.44	0	0
220	H9C23	1.41	1.38	1.44	1.43		0.32	0.33	0.33	0.32		-1.09	-1.05	-1.11	-1.11		25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0
221	H9C24	1.43	1.44	1.32	1.4		0.32	0.33	0.33	0.32		-1.11	-1.11	-0.99	-1.08		25.00	0	-1.07	0	-26.81	0	0
222	H9C25	1.4	1.32	1.57	1.68		0.32	0.33	0.33	0.33		-1.08	-0.99	-1.24	-1.35		25.00	0	-1.17	0	-29.13	0	0
223	H9C26	1.68	1.57	1.49	1.74		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.35	-1.24	-1.16	-1.41		25.00	0	-1.29	0	-32.25	0	0
224	H9C27	1.74	1.49	1.46	1.26		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.41	-1.16	-1.13	-0.93		25.00	0	-1.16	0	-28.94	0	0
225	H9C28	1.26	1.46	1.47	1.53		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.93	-1.13	-1.14	-1.2		25.00	0	-1.10	0	-27.50	0	0
226	H9C29	1.53	1.47	1.5	1.39		0.33	0.33	0.34	0.33		-1.2	-1.14	-1.16	-1.06		25.00	0	-1.14	0	-28.50	0	0
227	H9C30	1.39	1.5	1.53	1.11		0.33	0.34	0.34	0.33		-1.06	-1.16	-1.19	-0.78		25.00	0	-1.05	0	-26.19	0	0
228	H9C31	1.11	1.53	1.54	1.11		0.33	0.34	0.34	0.34		-0.78	-1.19	-1.2	-0.77		25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
229	H9C32	1.11	1.54	1.53	1.39		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.77	-1.2	-1.19	-1.05		25.00	0	-1.05	0	-26.31	0	0
230	H9C33	1.39	1.53	1.56	1.63		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.05	-1.19	-1.22	-1.29		25.00	0	-1.19	0	-29.69	0	0
231	H9C34	1.63	1.56	1.58	1.5		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.29	-1.22	-1.24	-1.16		25.00	0	-1.23	0	-30.69	0	0
232	H9C35	1.5	1.58	1.6	1.65		0.34	0.34	0.35	0.34		-1.16	-1.24	-1.25	-1.31		25.00	0	-1.24	0	-31.00	0	0
233	H9C36	1.65	1.6	1.57	1.65		0.34	0.35	0.35	0.35		-1.31	-1.25	-1.22	-1.3		25.00	0	-1.27	0	-31.75	0	0
234	H9C37	1.65	1.57	1.51	1.61		0.35	0.35	0.35	0.35		-1.3	-1.22	-1.16	-1.26		25.00	0	-1.24	0	-30.88	0	0
235	H9C38	1.61	1.51	1.57	1.36		0.35	0.35	0.36	0.36		-1.26	-1.16	-1.21	-1		25.00	0	-1.16	0	-28.94	0	0
236	H9C39	1.36	1.57	1.63	1.64		0.36	0.36	0.36	0.36		-1	-1.21	-1.27	-1.28		25.00	0	-1.19	0	-29.75	0	0
237	H9C40	1.64	1.63	1.64	1.47		0.36	0.36	0.37	0.37		-1.28	-1.27	-1.27	-1.1		25.00	0	-1.23	0	-30.75	0	0
238	H9C41	1.47	1.64	1.62	1.32		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.1	-1.27	-1.25	-0.95		25.00	0	-1.14	0	-28.56	0	0
239	H9C42	1.32	1.62	1.66	1.63		0.37	0.37	0.37	0.37		-0.95	-1.25	-1.29	-1.26		25.00	0	-1.19	0	-29.69	0	0
240	H9C43	1.63	1.66	1.68	1.69		0.37	0.37	0.38	0.38		-1.26	-1.29	-1.3	-1.31		25.00	0	-1.29	0	-32.25	0	0
241	H9C44	1.69	1.68	1.31	1.41		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.31	-1.3	-0.93	-1.03		25.00	0	-1.14	0	-28.56	0	0
242	H9C45	0.45	1.41	1.31	0.59		0.39	0.38	0.38	0.39		-0.06	-1.03	-0.93	-0.2		12.83	0	-0.56	0	-7.12	0	0
243	H10C5	0.81	1.36	1.78	1.14		0.34	0.33	0.33	0.34		-0.47	-1.03	-1.45	-0.8		29.04	0	-0.94	0	-27.22	0	0
244	H10C6	1.78	1.36	1.73	1.48		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.45	-1.03	-1.4	-1.15		25.00	0	-1.26	0	-31.44	0	0
245	H10C7	1.48	1.73	1.59	1.4		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.15	-1.4	-1.26	-1.07		25.00	0	-1.22	0	-30.50	0	0
246	H10C8	1.4	1.59	1.52	1.38		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.07	-1.26	-1.19	-1.05		25.00	0	-1.14	0	-28.56	0	0
247	H10C9	1.38	1.52	1.47	1.4		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.05	-1.19	-1.14	-1.07		25.00	0	-1.11	0	-27.81	0	0
248	H10C10	1.4	1.47	1.29	1.32		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.07	-1.14	-0.96	-0.99		25.00	0	-1.04	0	-26.00	0	0

249	H10C11	1.32	1.29	1.2	1.17	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.99	-0.96	-0.87	-0.84	25.00	0	-0.92	0	-22.88	0	0
250	H10C12	1.17	1.2	1.13	1.07	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.84	-0.87	-0.8	-0.74	25.00	0	-0.81	0	-20.31	0	0
251	H10C13	1.07	1.13	1.35	1.32	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.74	-0.8	-1.02	-0.99	25.00	0	-0.89	0	-22.19	0	0
252	H10C14	1.32	1.35	1.38	1.38	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.99	-1.02	-1.05	-1.05	25.00	0	-1.03	0	-25.69	0	0
253	H10C15	1.38	1.38	1.36	1.38	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.05	-1.05	-1.03	-1.05	25.00	0	-1.05	0	-26.13	0	0
254	H10C16	1.38	1.36	1.31	1.37	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.05	-1.03	-0.98	-1.04	25.00	0	-1.03	0	-25.63	0	0
255	H10C17	1.37	1.31	1.3	1.32	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.04	-0.98	-0.97	-0.99	25.00	0	-1.00	0	-24.88	0	0
256	H10C18	1.32	1.3	1.3	1.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.99	-0.97	-0.97	-1	25.00	0	-0.98	0	-24.56	0	0
257	H10C19	1.33	1.3	1.3	1.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-1	-0.97	-0.97	-1	25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
258	H10C20	1.33	1.3	1.31	1.34	0.33	0.33	0.33	0.33	-1	-0.97	-0.98	-1.01	25.00	0	-0.99	0	-24.75	0	0
259	H10C21	1.34	1.31	1.32	1.36	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.01	-0.98	-0.99	-1.03	25.00	0	-1.00	0	-25.06	0	0
260	H10C22	1.36	1.32	1.34	1.38	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.03	-0.99	-1.01	-1.05	25.00	0	-1.02	0	-25.50	0	0
261	H10C23	1.38	1.34	1.41	1.44	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.05	-1.01	-1.08	-1.11	25.00	0	-1.06	0	-26.56	0	0
262	H10C24	1.44	1.41	1.24	1.32	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.11	-1.08	-0.91	-0.99	25.00	0	-1.02	0	-25.56	0	0
263	H10C25	1.32	1.24	1.3	1.57	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.99	-0.91	-0.97	-1.24	25.00	0	-1.03	0	-25.69	0	0
264	H10C26	1.57	1.3	1.25	1.49	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.24	-0.97	-0.92	-1.16	25.00	0	-1.07	0	-26.81	0	0
265	H10C27	1.49	1.25	1.27	1.46	0.33	0.33	0.34	0.33	-1.16	-0.92	-0.93	-1.13	25.00	0	-1.04	0	-25.88	0	0
266	H10C28	1.46	1.27	1.32	1.47	0.33	0.34	0.34	0.33	-1.13	-0.93	-0.98	-1.14	25.00	0	-1.05	0	-26.13	0	0
267	H10C29	1.47	1.32	1.35	1.5	0.33	0.34	0.34	0.34	-1.14	-0.98	-1.01	-1.16	25.00	0	-1.07	0	-26.81	0	0
268	H10C30	1.5	1.35	1.35	1.53	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.16	-1.01	-1.01	-1.19	25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
269	H10C31	1.53	1.35	1.34	1.54	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.19	-1.01	-1	-1.2	25.00	0	-1.10	0	-27.50	0	0
270	H10C32	1.54	1.34	1.34	1.53	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.2	-1	-1	-1.19	25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
271	H10C33	1.53	1.34	1.33	1.56	0.34	0.34	0.35	0.34	-1.19	-1	-0.98	-1.22	25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
272	H10C34	1.56	1.33	1.41	1.58	0.34	0.35	0.35	0.34	-1.22	-0.98	-1.06	-1.24	25.00	0	-1.13	0	-28.13	0	0
273	H10C35	1.58	1.41	1.47	1.6	0.34	0.35	0.35	0.35	-1.24	-1.06	-1.12	-1.25	25.00	0	-1.17	0	-29.19	0	0
274	H10C36	1.6	1.47	1.45	1.57	0.35	0.35	0.35	0.35	-1.25	-1.12	-1.1	-1.22	25.00	0	-1.17	0	-29.31	0	0
275	H10C37	1.57	1.45	1.33	1.51	0.35	0.35	0.35	0.35	-1.22	-1.1	-0.98	-1.16	25.00	0	-1.12	0	-27.88	0	0
276	H10C38	1.51	1.33	1.43	1.57	0.35	0.35	0.36	0.36	-1.16	-0.98	-1.07	-1.21	25.00	0	-1.11	0	-27.63	0	0
277	H10C39	1.57	1.43	1.51	1.63	0.36	0.36	0.36	0.36	-1.21	-1.07	-1.15	-1.27	25.00	0	-1.18	0	-29.38	0	0
278	H10C40	1.63	1.51	1.53	1.64	0.36	0.36	0.37	0.37	-1.27	-1.15	-1.16	-1.27	25.00	0	-1.21	0	-30.31	0	0
279	H10C41	1.64	1.53	1.55	1.62	0.37	0.37	0.37	0.37	-1.27	-1.16	-1.18	-1.25	25.00	0	-1.22	0	-30.38	0	0
280	H10C42	1.62	1.55	1.6	1.66	0.37	0.37	0.38	0.37	-1.25	-1.18	-1.22	-1.29	25.00	0	-1.24	0	-30.88	0	0
281	H10C43	1.66	1.6	1.67	1.68	0.37	0.38	0.38	0.38	-1.29	-1.22	-1.29	-1.3	25.00	0	-1.28	0	-31.88	0	0
282	H10C44	1.68	1.67	1.31	1.31	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.3	-1.29	-0.93	-0.93	25.00	0	-1.11	0	-27.81	0	0
283	H10C45	0.59	1.31	1.31	0.8	0.39	0.38	0.38	0.39	-0.2	-0.93	-0.93	-0.41	16.18	0	-0.62	0	-9.99	0	0
284	H11C5	1.36	0.81	1.17	1.54	0.33	0.34	0.34	0.34	-1.03	-0.47	-0.83	-1.2	19.64	0	-0.88	0	-17.33	0	0
285	H11C6	1.36	1.54	1.83	1.73	0.33	0.34	0.33	0.33	-1.03	-1.2	-1.5	-1.4	25.00	0	-1.28	0	-32.06	0	0
286	H11C7	1.73	1.83	1.74	1.59	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.4	-1.5	-1.41	-1.26	25.00	0	-1.39	0	-34.81	0	0
287	H11C8	1.59	1.74	1.62	1.52	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.26	-1.41	-1.29	-1.19	25.00	0	-1.29	0	-32.19	0	0
288	H11C9	1.52	1.62	1.42	1.47	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.19	-1.29	-1.09	-1.14	25.00	0	-1.18	0	-29.44	0	0
289	H11C10	1.47	1.42	1.29	1.29	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.14	-1.09	-0.96	-0.96	25.00	0	-1.04	0	-25.94	0	0
290	H11C11	1.29	1.29	1.25	1.2	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.96	-0.96	-0.92	-0.87	25.00	0	-0.93	0	-23.19	0	0
291	H11C12	1.2	1.25	1.2	1.13	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.87	-0.92	-0.87	-0.8	25.00	0	-0.87	0	-21.63	0	0
292	H11C13	1.13	1.2	1.31	1.35	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.8	-0.87	-0.98	-1.02	25.00	0	-0.92	0	-22.94	0	0
293	H11C14	1.35	1.31	1.31	1.38	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.02	-0.98	-0.98	-1.05	25.00	0	-1.01	0	-25.19	0	0
294	H11C15	1.38	1.31	1.3	1.36	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.05	-0.98	-0.97	-1.03	25.00	0	-1.01	0	-25.19	0	0
295	H11C16	1.36	1.3	1.27	1.31	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.03	-0.97	-0.94	-0.98	25.00	0	-0.98	0	-24.50	0	0
296	H11C17	1.31	1.27	1.27	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.98	-0.94	-0.94	-0.97	25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
297	H11C18	1.3	1.27	1.27	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-0.94	-0.94	-0.97	25.00	0	-0.96	0	-23.88	0	0
298	H11C19	1.3	1.27	1.28	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-0.94	-0.95	-0.97	25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0

299	H11C20	1.3	1.28	1.28	1.31	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-0.95	-0.95	-0.98	25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
300	H11C21	1.31	1.28	1.29	1.32	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.98	-0.95	-0.96	-0.99	25.00	0	-0.97	0	-24.25	0	0
301	H11C22	1.32	1.29	1.33	1.34	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.99	-0.96	-1	-1.01	25.00	0	-0.99	0	-24.75	0	0
302	H11C23	1.34	1.33	1.31	1.41	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.01	-1	-0.98	-1.08	25.00	0	-1.02	0	-25.44	0	0
303	H11C24	1.41	1.31	1.12	1.24	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.08	-0.98	-0.79	-0.91	25.00	0	-0.94	0	-23.50	0	0
304	H11C25	1.24	1.12	1.11	1.3	0.33	0.33	0.34	0.33	-0.91	-0.79	-0.77	-0.97	25.00	0	-0.86	0	-21.50	0	0
305	H11C26	1.3	1.11	1.08	1.25	0.33	0.34	0.34	0.33	-0.97	-0.77	-0.74	-0.92	25.00	0	-0.85	0	-21.25	0	0
306	H11C27	1.25	1.08	1.12	1.27	0.33	0.34	0.34	0.34	-0.92	-0.74	-0.78	-0.93	25.00	0	-0.84	0	-21.06	0	0
307	H11C28	1.27	1.12	1.14	1.32	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.93	-0.78	-0.8	-0.98	25.00	0	-0.87	0	-21.81	0	0
308	H11C29	1.32	1.14	1.16	1.35	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.98	-0.8	-0.82	-1.01	25.00	0	-0.90	0	-22.56	0	0
309	H11C30	1.35	1.16	1.23	1.35	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.01	-0.82	-0.89	-1.01	25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
310	H11C31	1.35	1.23	1.29	1.34	0.34	0.34	0.35	0.34	-1.01	-0.89	-0.94	-1	25.00	0	-0.96	0	-24.00	0	0
311	H11C32	1.34	1.29	1.29	1.34	0.34	0.35	0.35	0.34	-1	-0.94	-0.94	-1	25.00	0	-0.97	0	-24.25	0	0
312	H11C33	1.34	1.29	1.28	1.33	0.34	0.35	0.35	0.35	-1	-0.94	-0.93	-0.98	25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
313	H11C34	1.33	1.28	1.31	1.41	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.98	-0.93	-0.96	-1.06	25.00	0	-0.98	0	-24.56	0	0
314	H11C35	1.41	1.31	1.32	1.47	0.35	0.35	0.35	0.35	-1.06	-0.96	-0.97	-1.12	25.00	0	-1.03	0	-25.69	0	0
315	H11C36	1.47	1.32	1.34	1.45	0.35	0.35	0.35	0.35	-1.12	-0.97	-0.99	-1.1	25.00	0	-1.05	0	-26.13	0	0
316	H11C37	1.45	1.34	1.26	1.33	0.35	0.35	0.36	0.35	-1.1	-0.99	-0.9	-0.98	25.00	0	-0.99	0	-24.81	0	0
317	H11C38	1.33	1.26	1.31	1.43	0.35	0.36	0.36	0.36	-0.98	-0.9	-0.95	-1.07	25.00	0	-0.98	0	-24.38	0	0
318	H11C39	1.43	1.31	1.38	1.51	0.36	0.36	0.36	0.36	-1.07	-0.95	-1.02	-1.15	25.00	0	-1.05	0	-26.19	0	0
319	H11C40	1.51	1.38	1.4	1.53	0.36	0.36	0.37	0.37	-1.15	-1.02	-1.03	-1.16	25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0
320	H11C41	1.53	1.4	1.44	1.55	0.37	0.37	0.37	0.37	-1.16	-1.03	-1.07	-1.18	25.00	0	-1.11	0	-27.75	0	0
321	H11C42	1.55	1.44	1.47	1.6	0.37	0.37	0.38	0.38	-1.18	-1.07	-1.09	-1.22	25.00	0	-1.14	0	-28.50	0	0
322	H11C43	1.6	1.47	1.64	1.67	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.22	-1.09	-1.26	-1.29	25.00	0	-1.22	0	-30.38	0	0
323	H11C44	1.67	1.64	1.74	1.31	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.29	-1.26	-1.36	-0.93	25.00	0	-1.21	0	-30.25	0	0
324	H11C45	0.8	1.31	1.74	0.73	0.39	0.38	0.38	0.39	-0.41	-0.93	-1.36	-0.34	19.53	0	-0.76	0	-14.84	0	0
325	H12C5	1.54	1.17	1.44	1.67	0.34	0.34	0.34	0.34	-1.2	-0.83	-1.1	-1.33	10.24	0	-1.12	0	-11.42	0	0
326	H12C6	1.54	1.67	1.92	1.83	0.34	0.34	0.33	0.33	-1.2	-1.33	-1.59	-1.5	25.00	0	-1.41	0	-35.13	0	0
327	H12C7	1.83	1.92	1.82	1.74	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.5	-1.59	-1.49	-1.41	25.00	0	-1.50	0	-37.44	0	0
328	H12C8	1.74	1.82	1.71	1.62	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.41	-1.49	-1.38	-1.29	25.00	0	-1.39	0	-34.81	0	0
329	H12C9	1.62	1.71	1.5	1.42	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.29	-1.38	-1.17	-1.09	25.00	0	-1.23	0	-30.81	0	0
330	H12C10	1.42	1.5	1.4	1.29	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.09	-1.17	-1.07	-0.96	25.00	0	-1.07	0	-26.81	0	0
331	H12C11	1.29	1.4	1.31	1.25	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.96	-1.07	-0.98	-0.92	25.00	0	-0.98	0	-24.56	0	0
332	H12C12	1.25	1.31	1.25	1.2	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.92	-0.98	-0.92	-0.87	25.00	0	-0.92	0	-23.06	0	0
333	H12C13	1.2	1.25	1.3	1.31	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.87	-0.92	-0.97	-0.98	25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
334	H12C14	1.31	1.3	1.4	1.31	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.98	-0.97	-1.07	-0.98	25.00	0	-1.00	0	-25.00	0	0
335	H12C15	1.31	1.4	1.26	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.98	-1.07	-0.93	-0.97	25.00	0	-0.99	0	-24.69	0	0
336	H12C16	1.3	1.26	1.24	1.27	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-0.93	-0.91	-0.94	25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
337	H12C17	1.27	1.24	1.24	1.27	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.94	-0.91	-0.91	-0.94	25.00	0	-0.93	0	-23.13	0	0
338	H12C18	1.27	1.24	1.25	1.27	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.94	-0.91	-0.92	-0.94	25.00	0	-0.93	0	-23.19	0	0
339	H12C19	1.27	1.25	1.25	1.28	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.94	-0.92	-0.92	-0.95	25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
340	H12C20	1.28	1.25	1.25	1.28	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.95	-0.92	-0.92	-0.95	25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
341	H12C21	1.28	1.25	1.26	1.29	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.95	-0.92	-0.93	-0.96	25.00	0	-0.94	0	-23.50	0	0
342	H12C22	1.29	1.26	1.32	1.33	0.33	0.33	0.34	0.33	-0.96	-0.93	-0.98	-1	25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0
343	H12C23	1.33	1.32	1.3	1.31	0.33	0.34	0.34	0.33	-1	-0.98	-0.96	-0.98	25.00	0	-0.98	0	-24.50	0	0
344	H12C24	1.31	1.3	1.29	1.12	0.33	0.34	0.34	0.33	-0.98	-0.96	-0.95	-0.79	25.00	0	-0.92	0	-23.00	0	0
345	H12C25	1.12	1.29	1.13	1.11	0.33	0.34	0.34	0.34	-0.79	-0.95	-0.79	-0.77	25.00	0	-0.83	0	-20.63	0	0
346	H12C26	1.11	1.13	1.1	1.08	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.77	-0.79	-0.76	-0.74	25.00	0	-0.77	0	-19.13	0	0
347	H12C27	1.08	1.1	1.13	1.12	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.74	-0.76	-0.79	-0.78	25.00	0	-0.77	0	-19.19	0	0
348	H12C28	1.12	1.13	1.2	1.14	0.34	0.34	0.35	0.34	-0.78	-0.79	-0.85	-0.8	25.00	0	-0.81	0	-20.13	0	0

349	H12C29	1.14	1.2	1.26	1.16	0.34	0.35	0.35	0.34	-0.8	-0.85	-0.91	-0.82	25.00	0	-0.85	0	-21.13	0	0
350	H12C30	1.16	1.26	1.26	1.23	0.34	0.35	0.35	0.34	-0.82	-0.91	-0.91	-0.89	25.00	0	-0.88	0	-22.06	0	0
351	H12C31	1.23	1.26	1.25	1.29	0.34	0.35	0.35	0.35	-0.89	-0.91	-0.9	-0.94	25.00	0	-0.91	0	-22.75	0	0
352	H12C32	1.29	1.25	1.27	1.29	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.94	-0.9	-0.92	-0.94	25.00	0	-0.93	0	-23.13	0	0
353	H12C33	1.29	1.27	1.31	1.28	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.94	-0.92	-0.96	-0.93	25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
354	H12C34	1.28	1.31	1.29	1.31	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.93	-0.96	-0.94	-0.96	25.00	0	-0.95	0	-23.69	0	0
355	H12C35	1.31	1.29	1.32	1.32	0.35	0.35	0.36	0.35	-0.96	-0.94	-0.96	-0.97	25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
356	H12C36	1.32	1.32	1.33	1.34	0.35	0.36	0.36	0.35	-0.97	-0.96	-0.97	-0.99	25.00	0	-0.97	0	-24.31	0	0
357	H12C37	1.34	1.33	1.22	1.26	0.35	0.36	0.36	0.36	-0.99	-0.97	-0.86	-0.9	25.00	0	-0.93	0	-23.25	0	0
358	H12C38	1.26	1.22	1.19	1.31	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.9	-0.86	-0.83	-0.95	25.00	0	-0.89	0	-22.13	0	0
359	H12C39	1.31	1.19	1.26	1.38	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.95	-0.83	-0.9	-1.02	25.00	0	-0.93	0	-23.13	0	0
360	H12C40	1.38	1.26	1.29	1.4	0.36	0.36	0.37	0.37	-1.02	-0.9	-0.92	-1.03	25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0
361	H12C41	1.4	1.29	1.32	1.44	0.37	0.37	0.37	0.37	-1.03	-0.92	-0.95	-1.07	25.00	0	-0.99	0	-24.81	0	0
362	H12C42	1.44	1.32	1.35	1.47	0.37	0.37	0.38	0.38	-1.07	-0.95	-0.97	-1.09	25.00	0	-1.02	0	-25.50	0	0
363	H12C43	1.47	1.35	1.65	1.64	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.09	-0.97	-1.27	-1.26	25.00	0	-1.15	0	-28.69	0	0
364	H12C44	1.64	1.65	1.85	1.74	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.26	-1.27	-1.47	-1.36	25.00	0	-1.34	0	-33.50	0	0
365	H12C45	0.73	1.74	1.85	0.51	0.39	0.38	0.38	0.39	-0.34	-1.36	-1.47	-0.12	22.88	0	-0.82	0	-18.82	0	0
366	H13C6	1.44	1.34	1.92	1.44	0.34	0.33	0.33	0.34	-1.1	-1.01	-1.59	-1.1	25.84	0	-1.20	0	-31.01	0	0
367	H13C7	1.92	1.34	1.88	1.82	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.59	-1.01	-1.55	-1.49	25.00	0	-1.41	0	-35.25	0	0
368	H13C8	1.82	1.88	1.79	1.71	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.49	-1.55	-1.46	-1.38	25.00	0	-1.47	0	-36.75	0	0
369	H13C9	1.71	1.79	1.64	1.5	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.38	-1.46	-1.31	-1.17	25.00	0	-1.33	0	-33.25	0	0
370	H13C10	1.5	1.64	1.56	1.4	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.17	-1.31	-1.23	-1.07	25.00	0	-1.20	0	-29.88	0	0
371	H13C11	1.4	1.56	1.47	1.31	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.07	-1.23	-1.14	-0.98	25.00	0	-1.11	0	-27.63	0	0
372	H13C12	1.31	1.47	1.39	1.25	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.98	-1.14	-1.06	-0.92	25.00	0	-1.03	0	-25.63	0	0
373	H13C13	1.25	1.39	1.34	1.3	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.92	-1.06	-1.01	-0.97	25.00	0	-0.99	0	-24.75	0	0
374	H13C14	1.3	1.34	1.33	1.4	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.97	-1.01	-1	-1.07	25.00	0	-1.01	0	-25.31	0	0
375	H13C15	1.4	1.33	1.27	1.26	0.33	0.33	0.33	0.33	-1.07	-1	-0.94	-0.93	25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
376	H13C16	1.26	1.27	1.28	1.24	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.93	-0.94	-0.95	-0.91	25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
377	H13C17	1.24	1.28	1.31	1.24	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.91	-0.95	-0.98	-0.91	25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
378	H13C18	1.24	1.31	1.33	1.25	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.91	-0.98	-1	-0.92	25.00	0	-0.95	0	-23.81	0	0
379	H13C19	1.25	1.33	1.36	1.25	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.92	-1	-1.03	-0.92	25.00	0	-0.97	0	-24.19	0	0
380	H13C20	1.25	1.36	1.38	1.25	0.33	0.33	0.34	0.33	-0.92	-1.03	-1.04	-0.92	25.00	0	-0.98	0	-24.44	0	0
381	H13C21	1.25	1.38	1.33	1.26	0.33	0.34	0.34	0.33	-0.92	-1.04	-0.99	-0.93	25.00	0	-0.97	0	-24.25	0	0
382	H13C22	1.26	1.33	1.2	1.32	0.33	0.34	0.34	0.34	-0.93	-0.99	-0.86	-0.98	25.00	0	-0.94	0	-23.50	0	0
383	H13C23	1.32	1.2	1.31	1.3	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.98	-0.86	-0.97	-0.96	25.00	0	-0.94	0	-23.56	0	0
384	H13C24	1.3	1.31	1.38	1.29	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.96	-0.97	-1.04	-0.95	25.00	0	-0.98	0	-24.50	0	0
385	H13C25	1.29	1.38	1.23	1.13	0.34	0.34	0.34	0.34	-0.95	-1.04	-0.89	-0.79	25.00	0	-0.92	0	-22.94	0	0
386	H13C26	1.13	1.23	1.22	1.1	0.34	0.34	0.35	0.34	-0.79	-0.89	-0.87	-0.76	25.00	0	-0.83	0	-20.69	0	0
387	H13C27	1.1	1.22	1.22	1.13	0.34	0.35	0.35	0.34	-0.76	-0.87	-0.87	-0.79	25.00	0	-0.82	0	-20.56	0	0
388	H13C28	1.13	1.22	1.23	1.2	0.34	0.35	0.35	0.35	-0.79	-0.87	-0.88	-0.85	25.00	0	-0.85	0	-21.19	0	0
389	H13C29	1.2	1.23	1.26	1.26	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.85	-0.88	-0.91	-0.91	25.00	0	-0.89	0	-22.19	0	0
390	H13C30	1.26	1.26	1.32	1.26	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.91	-0.91	-0.97	-0.91	25.00	0	-0.93	0	-23.13	0	0
391	H13C31	1.26	1.32	1.38	1.25	0.35	0.35	0.35	0.35	-0.91	-0.97	-1.03	-0.9	25.00	0	-0.95	0	-23.81	0	0
392	H13C32	1.25	1.38	1.37	1.27	0.35	0.35	0.36	0.35	-0.9	-1.03	-1.01	-0.92	25.00	0	-0.97	0	-24.13	0	0
393	H13C33	1.27	1.37	1.36	1.31	0.35	0.36	0.36	0.35	-0.92	-1.01	-1	-0.96	25.00	0	-0.97	0	-24.31	0	0
394	H13C34	1.31	1.36	1.34	1.29	0.35	0.36	0.36	0.35	-0.96	-1	-0.98	-0.94	25.00	0	-0.97	0	-24.25	0	0
395	H13C35	1.29	1.34	1.31	1.32	0.35	0.36	0.36	0.36	-0.94	-0.98	-0.95	-0.96	25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
396	H13C36	1.32	1.31	1.25	1.33	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.96	-0.95	-0.89	-0.97	25.00	0	-0.94	0	-23.56	0	0
397	H13C37	1.33	1.25	1.21	1.22	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.97	-0.89	-0.85	-0.86	25.00	0	-0.89	0	-22.31	0	0
398	H13C38	1.22	1.21	1.12	1.19	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.86	-0.85	-0.76	-0.83	25.00	0	-0.83	0	-20.63	0	0

399	H13C39	1.19	1.12	1.13	1.26		0.36	0.36	0.37	0.36		-0.83	-0.76	-0.76	-0.9		25.00	0	-0.81	0	-20.31	0	0
400	H13C40	1.26	1.13	1.16	1.29		0.36	0.37	0.37	0.37		-0.9	-0.76	-0.79	-0.92		25.00	0	-0.84	0	-21.06	0	0
401	H13C41	1.29	1.16	1.19	1.32		0.37	0.37	0.37	0.37		-0.92	-0.79	-0.82	-0.95		25.00	0	-0.87	0	-21.75	0	0
402	H13C42	1.32	1.19	1.22	1.35		0.37	0.37	0.38	0.38		-0.95	-0.82	-0.84	-0.97		25.00	0	-0.90	0	-22.38	0	0
403	H13C43	1.35	1.22	1.54	1.65		0.38	0.38	0.38	0.38		-0.97	-0.84	-1.16	-1.27		25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
404	H13C44	1.65	1.54	2.17	1.85		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.27	-1.16	-1.79	-1.47		25.00	0	-1.42	0	-35.56	0	0
405	H13C45	0.41	0.38	0.51	1.85	2.17	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	-0.02	0.01	-0.12	-1.47	-1.79	26.27	0	-0.68	0	-17.81	0	0
406	H14C6	1.34	1.44	0.73	1.6		0.33	0.34	0.34	0.34		-1.01	-1.1	-0.39	-1.26		16.44	0	-0.94	0	-15.46	0	0
407	H14C7	1.34	1.6	1.97	1.88		0.33	0.34	0.33	0.33		-1.01	-1.26	-1.64	-1.55		25.00	0	-1.37	0	-34.13	0	0
408	H14C8	1.88	1.97	1.92	1.79		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.55	-1.64	-1.59	-1.46		25.00	0	-1.56	0	-39.00	0	0
409	H14C9	1.79	1.92	1.79	1.64		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.46	-1.59	-1.46	-1.31		25.00	0	-1.46	0	-36.38	0	0
410	H14C10	1.64	1.79	1.7	1.56		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.31	-1.46	-1.37	-1.23		25.00	0	-1.34	0	-33.56	0	0
411	H14C11	1.56	1.7	1.68	1.47		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.23	-1.37	-1.35	-1.14		25.00	0	-1.27	0	-31.81	0	0
412	H14C12	1.47	1.68	1.55	1.39		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.14	-1.35	-1.22	-1.06		25.00	0	-1.19	0	-29.81	0	0
413	H14C13	1.39	1.55	1.58	1.34		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.06	-1.22	-1.25	-1.01		25.00	0	-1.14	0	-28.38	0	0
414	H14C14	1.34	1.58	1.57	1.33		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.01	-1.25	-1.24	-1		25.00	0	-1.13	0	-28.13	0	0
415	H14C15	1.33	1.57	1.45	1.27		0.33	0.33	0.33	0.33		-1	-1.24	-1.12	-0.94		25.00	0	-1.08	0	-26.88	0	0
416	H14C16	1.27	1.45	1.43	1.28		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.94	-1.12	-1.1	-0.95		25.00	0	-1.03	0	-25.69	0	0
417	H14C17	1.28	1.43	1.45	1.31		0.33	0.33	0.33	0.33		-0.95	-1.1	-1.12	-0.98		25.00	0	-1.04	0	-25.94	0	0
418	H14C18	1.31	1.45	1.47	1.33		0.33	0.33	0.34	0.33		-0.98	-1.12	-1.13	-1		25.00	0	-1.06	0	-26.44	0	0
419	H14C19	1.33	1.47	1.49	1.36		0.33	0.34	0.34	0.33		-1	-1.13	-1.15	-1.03		25.00	0	-1.08	0	-26.94	0	0
420	H14C20	1.36	1.49	1.49	1.38		0.33	0.34	0.34	0.34		-1.03	-1.15	-1.15	-1.04		25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
421	H14C21	1.38	1.49	1.37	1.33		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.04	-1.15	-1.03	-0.99		25.00	0	-1.05	0	-26.31	0	0
422	H14C22	1.33	1.37	1.31	1.2		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.99	-1.03	-0.97	-0.86		25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
423	H14C23	1.2	1.31	1.35	1.31		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.86	-0.97	-1.01	-0.97		25.00	0	-0.95	0	-23.81	0	0
424	H14C24	1.31	1.35	1.44	1.38		0.34	0.34	0.35	0.34		-0.97	-1.01	-1.09	-1.04		25.00	0	-1.03	0	-25.69	0	0
425	H14C25	1.38	1.44	1.36	1.23		0.34	0.35	0.35	0.34		-1.04	-1.09	-1.01	-0.89		25.00	0	-1.01	0	-25.19	0	0
426	H14C26	1.23	1.36	1.35	1.22		0.34	0.35	0.35	0.35		-0.89	-1.01	-1	-0.87		25.00	0	-0.94	0	-23.56	0	0
427	H14C27	1.22	1.35	1.34	1.22		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.87	-1	-0.99	-0.87		25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
428	H14C28	1.22	1.34	1.34	1.23		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.87	-0.99	-0.99	-0.88		25.00	0	-0.93	0	-23.31	0	0
429	H14C29	1.23	1.34	1.41	1.26		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.88	-0.99	-1.06	-0.91		25.00	0	-0.96	0	-24.00	0	0
430	H14C30	1.26	1.41	1.45	1.32		0.35	0.35	0.36	0.35		-0.91	-1.06	-1.09	-0.97		25.00	0	-1.01	0	-25.19	0	0
431	H14C31	1.32	1.45	1.44	1.38		0.35	0.36	0.36	0.35		-0.97	-1.09	-1.08	-1.03		25.00	0	-1.04	0	-26.06	0	0
432	H14C32	1.38	1.44	1.43	1.37		0.35	0.36	0.36	0.36		-1.03	-1.08	-1.07	-1.01		25.00	0	-1.05	0	-26.19	0	0
433	H14C33	1.37	1.43	1.41	1.36		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.01	-1.07	-1.05	-1		25.00	0	-1.03	0	-25.81	0	0
434	H14C34	1.36	1.41	1.39	1.34		0.36	0.36	0.36	0.36		-1	-1.05	-1.03	-0.98		25.00	0	-1.02	0	-25.38	0	0
435	H14C35	1.34	1.39	1.38	1.31		0.36	0.36	0.36	0.36		-0.98	-1.03	-1.02	-0.95		25.00	0	-1.00	0	-24.88	0	0
436	H14C36	1.31	1.38	1.42	1.25		0.36	0.36	0.37	0.36		-0.95	-1.02	-1.05	-0.89		25.00	0	-0.98	0	-24.44	0	0
437	H14C37	1.25	1.42	1.41	1.21		0.36	0.37	0.37	0.36		-0.89	-1.05	-1.04	-0.85		25.00	0	-0.96	0	-23.94	0	0
438	H14C38	1.21	1.41	1.34	1.12		0.36	0.37	0.37	0.36		-0.85	-1.04	-0.97	-0.76		25.00	0	-0.91	0	-22.63	0	0
439	H14C39	1.12	1.34	1.3	1.13		0.36	0.37	0.37	0.37		-0.76	-0.97	-0.93	-0.76		25.00	0	-0.86	0	-21.38	0	0
440	H14C40	1.13	1.3	1.18	1.16		0.37	0.37	0.37	0.37		-0.76	-0.93	-0.81	-0.79		25.00	0	-0.82	0	-20.56	0	0
441	H14C41	1.16	1.18	1.05	1.19		0.37	0.37	0.37	0.37		-0.79	-0.81	-0.68	-0.82		25.00	0	-0.78	0	-19.38	0	0
442	H14C42	1.19	1.05	1.02	1.22		0.37	0.37	0.38	0.38		-0.82	-0.68	-0.64	-0.84		25.00	0	-0.75	0	-18.63	0	0
443	H14C43	1.22	1.02	1.16	1.54		0.38	0.38	0.38	0.38		-0.84	-0.64	-0.78	-1.16		25.00	0	-0.86	0	-21.38	0	0
444	H14C44	1.54	1.16	2.13	2.17		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.16	-0.78	-1.75	-1.79		25.00	0	-1.37	0	-34.25	0	0
445	H14C45	0.48	0.41	2.17	2.13		0.39	0.39	0.38	0.38		-0.09	-0.02	-1.79	-1.75		30.23	0	-0.91	0	-27.58	0	0
446	H15C7	2.08	1.97	0.73	0.73		0.33	0.33	0.34	0.34		-1.75	-1.64	-0.39	-0.39		32.05	0	-1.04	0	-33.41	0	0
447	H15C8	1.97	2.08	2.04	1.92		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.64	-1.75	-1.71	-1.59		25.00	0	-1.67	0	-41.81	0	0
448	H15C9	1.92	2.04	1.89	1.79		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.59	-1.71	-1.56	-1.46		25.00	0	-1.58	0	-39.50	0	0

449	H15C10	1.79	1.89	1.39	1.7		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.46	-1.56	-1.06	-1.37		25.00	0	-1.36	0	-34.06	0	0
450	H15C11	1.7	1.39	1.52	1.68		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.37	-1.06	-1.19	-1.35		25.00	0	-1.24	0	-31.06	0	0
451	H15C12	1.68	1.52	1.65	1.55		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.35	-1.19	-1.32	-1.22		25.00	0	-1.27	0	-31.75	0	0
452	H15C13	1.55	1.65	1.68	1.58		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.22	-1.32	-1.35	-1.25		25.00	0	-1.29	0	-32.13	0	0
453	H15C14	1.58	1.68	1.63	1.57		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.25	-1.35	-1.3	-1.24		25.00	0	-1.29	0	-32.13	0	0
454	H15C15	1.57	1.63	1.53	1.45		0.33	0.33	0.34	0.33		-1.24	-1.3	-1.19	-1.12		25.00	0	-1.21	0	-30.31	0	0
455	H15C16	1.45	1.53	1.57	1.43		0.33	0.34	0.34	0.33		-1.12	-1.19	-1.23	-1.1		25.00	0	-1.16	0	-29.00	0	0
456	H15C17	1.43	1.57	1.59	1.45		0.33	0.34	0.34	0.33		-1.1	-1.23	-1.25	-1.12		25.00	0	-1.18	0	-29.38	0	0
457	H15C18	1.45	1.59	1.61	1.47		0.33	0.34	0.34	0.34		-1.12	-1.25	-1.27	-1.13		25.00	0	-1.19	0	-29.81	0	0
458	H15C19	1.47	1.61	1.61	1.49		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.13	-1.27	-1.27	-1.15		25.00	0	-1.21	0	-30.13	0	0
459	H15C20	1.49	1.61	1.44	1.49		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.15	-1.27	-1.1	-1.15		25.00	0	-1.17	0	-29.19	0	0
460	H15C21	1.49	1.44	1.42	1.37		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.15	-1.1	-1.08	-1.03		25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0
461	H15C22	1.37	1.42	1.51	1.31		0.34	0.34	0.35	0.34		-1.03	-1.08	-1.16	-0.97		25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
462	H15C23	1.31	1.51	1.53	1.35		0.34	0.35	0.35	0.34		-0.97	-1.16	-1.18	-1.01		25.00	0	-1.08	0	-27.00	0	0
463	H15C24	1.35	1.53	1.51	1.44		0.34	0.35	0.35	0.35		-1.01	-1.18	-1.16	-1.09		25.00	0	-1.11	0	-27.75	0	0
464	H15C25	1.44	1.51	1.5	1.36		0.35	0.35	0.35	0.35		-1.09	-1.16	-1.15	-1.01		25.00	0	-1.10	0	-27.56	0	0
465	H15C26	1.36	1.5	1.48	1.35		0.35	0.35	0.35	0.35		-1.01	-1.15	-1.13	-1		25.00	0	-1.07	0	-26.81	0	0
466	H15C27	1.35	1.48	1.47	1.34		0.35	0.35	0.35	0.35		-1	-1.13	-1.12	-0.99		25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
467	H15C28	1.34	1.47	1.45	1.34		0.35	0.35	0.36	0.35		-0.99	-1.12	-1.09	-0.99		25.00	0	-1.05	0	-26.19	0	0
468	H15C29	1.34	1.45	1.47	1.41		0.35	0.36	0.36	0.35		-0.99	-1.09	-1.11	-1.06		25.00	0	-1.06	0	-26.56	0	0
469	H15C30	1.41	1.47	1.47	1.45		0.35	0.36	0.36	0.36		-1.06	-1.11	-1.11	-1.09		25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
470	H15C31	1.45	1.47	1.47	1.44		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.09	-1.11	-1.11	-1.08		25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
471	H15C32	1.44	1.47	1.47	1.43		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.08	-1.11	-1.11	-1.07		25.00	0	-1.09	0	-27.31	0	0
472	H15C33	1.43	1.47	1.48	1.41		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.07	-1.11	-1.12	-1.05		25.00	0	-1.09	0	-27.19	0	0
473	H15C34	1.41	1.48	1.51	1.39		0.36	0.36	0.37	0.36		-1.05	-1.12	-1.14	-1.03		25.00	0	-1.09	0	-27.13	0	0
474	H15C35	1.39	1.51	1.45	1.38		0.36	0.37	0.37	0.36		-1.03	-1.14	-1.08	-1.02		25.00	0	-1.07	0	-26.69	0	0
475	H15C36	1.38	1.45	1.53	1.42		0.36	0.37	0.37	0.37		-1.02	-1.08	-1.16	-1.05		25.00	0	-1.08	0	-26.94	0	0
476	H15C37	1.42	1.53	1.61	1.41		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.05	-1.16	-1.24	-1.04		25.00	0	-1.12	0	-28.06	0	0
477	H15C38	1.41	1.61	1.61	1.34		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.04	-1.24	-1.24	-0.97		25.00	0	-1.12	0	-28.06	0	0
478	H15C39	1.34	1.61	1.59	1.3		0.37	0.37	0.37	0.37		-0.97	-1.24	-1.22	-0.93		25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0
479	H15C40	1.3	1.59	1.66	1.18		0.37	0.37	0.38	0.37		-0.93	-1.22	-1.28	-0.81		25.00	0	-1.06	0	-26.50	0	0
480	H15C41	1.18	1.66	1.7	1.05		0.37	0.38	0.38	0.37		-0.81	-1.28	-1.32	-0.68		25.00	0	-1.02	0	-25.56	0	0
481	H15C42	1.05	1.7	1.49	1.02		0.37	0.38	0.38	0.38		-0.68	-1.32	-1.11	-0.64		25.00	0	-0.94	0	-23.44	0	0
482	H15C43	1.02	1.49	1.01	1.16		0.38	0.38	0.38	0.38		-0.64	-1.11	-0.63	-0.78		25.00	0	-0.79	0	-19.75	0	0
483	H15C44	1.16	1.01	0.87	2.13		0.38	0.38	0.38	0.38		-0.78	-0.63	-0.49	-1.75		25.00	0	-0.91	0	-22.81	0	0
484	H15C45	2.13	0.87	1.04	1.13		0.38	0.38	0.39	0.39		-1.75	-0.49	-0.65	-0.74		25.00	0	-0.91	0	-22.69	0	0
485	H15C46	0.5	0.48	1.13	1.04	0.8	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.11	-0.09	-0.74	-0.65	-0.41	9.28	0	-0.40	0	-3.71	0	0
486	H16C7	0.73	2.14	2.08	0.73		0.34	0.34	0.33	0.34		-0.39	-1.8	-1.75	-0.39		22.65	0	-1.08	0	-24.52	0	0
487	H16C8	2.08	2.14	1.32	2.04		0.33	0.34	0.34	0.33		-1.75	-1.8	-0.98	-1.71		25.00	0	-1.56	0	-39.00	0	0
488	H16C9	2.04	1.32	1.84	1.89		0.33	0.34	0.33	0.33		-1.71	-0.98	-1.51	-1.56		25.00	0	-1.44	0	-36.00	0	0
489	H16C10	1.89	1.84	1.23	1.39		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.56	-1.51	-0.9	-1.06		25.00	0	-1.26	0	-31.44	0	0
490	H16C11	1.39	1.23	1.22	1.52		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.06	-0.9	-0.89	-1.19		25.00	0	-1.01	0	-25.25	0	0
491	H16C12	1.52	1.22	1.75	1.65		0.33	0.33	0.33	0.33		-1.19	-0.89	-1.42	-1.32		25.00	0	-1.21	0	-30.13	0	0
492	H16C13	1.65	1.75	1.69	1.68		0.33	0.33	0.34	0.33		-1.32	-1.42	-1.35	-1.35		25.00	0	-1.36	0	-34.00	0	0
493	H16C14	1.68	1.69	1.25	1.63		0.33	0.34	0.34	0.33		-1.35	-1.35	-0.91	-1.3		25.00	0	-1.23	0	-30.69	0	0
494	H16C15	1.63	1.25	1.68	1.53		0.33	0.34	0.34	0.34		-1.3	-0.91	-1.34	-1.19		25.00	0	-1.19	0	-29.63	0	0
495	H16C16	1.53	1.68	1.69	1.57		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.19	-1.34	-1.35	-1.23		25.00	0	-1.28	0	-31.94	0	0
496	H16C17	1.57	1.69	1.72	1.59		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.23	-1.35	-1.38	-1.25		25.00	0	-1.30	0	-32.56	0	0
497	H16C18	1.59	1.72	1.76	1.61		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.25	-1.38	-1.42	-1.27		25.00	0	-1.33	0	-33.25	0	0
498	H16C19	1.61	1.76	1.3	1.61		0.34	0.34	0.35	0.34		-1.27	-1.42	-0.95	-1.27		25.00	0	-1.23	0	-30.69	0	0

499	H16C20	1.61	1.3	1.07	1.44		0.34	0.35	0.35	0.34		-1.27	-0.95	-0.72	-1.1		25.00	0	-1.01	0	-25.25	0	0
500	H16C21	1.44	1.07	1.02	1.42		0.34	0.35	0.35	0.34		-1.1	-0.72	-0.67	-1.08		25.00	0	-0.89	0	-22.31	0	0
501	H16C22	1.42	1.02	1.35	1.51		0.34	0.35	0.35	0.35		-1.08	-0.67	-1	-1.16		25.00	0	-0.98	0	-24.44	0	0
502	H16C23	1.51	1.35	1.37	1.53		0.35	0.35	0.35	0.35		-1.16	-1	-1.02	-1.18		25.00	0	-1.09	0	-27.25	0	0
503	H16C24	1.53	1.37	1.58	1.51		0.35	0.35	0.35	0.35		-1.18	-1.02	-1.23	-1.16		25.00	0	-1.15	0	-28.69	0	0
504	H16C25	1.51	1.58	1.17	1.5		0.35	0.35	0.36	0.35		-1.16	-1.23	-0.81	-1.15		25.00	0	-1.09	0	-27.19	0	0
505	H16C26	1.5	1.17	1.58	1.48		0.35	0.36	0.36	0.35		-1.15	-0.81	-1.22	-1.13		25.00	0	-1.08	0	-26.94	0	0
506	H16C27	1.48	1.58	1.61	1.47		0.35	0.36	0.36	0.35		-1.13	-1.22	-1.25	-1.12		25.00	0	-1.18	0	-29.50	0	0
507	H16C28	1.47	1.61	1.61	1.45		0.35	0.36	0.36	0.36		-1.12	-1.25	-1.25	-1.09		25.00	0	-1.18	0	-29.44	0	0
508	H16C29	1.45	1.61	1.6	1.47		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.09	-1.25	-1.24	-1.11		25.00	0	-1.17	0	-29.31	0	0
509	H16C30	1.47	1.6	1.29	1.47		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.11	-1.24	-0.93	-1.11		25.00	0	-1.10	0	-27.44	0	0
510	H16C31	1.47	1.29	1.3	1.47		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.11	-0.93	-0.94	-1.11		25.00	0	-1.02	0	-25.56	0	0
511	H16C32	1.47	1.3	1.47	1.47		0.36	0.36	0.37	0.36		-1.11	-0.94	-1.1	-1.11		25.00	0	-1.07	0	-26.63	0	0
512	H16C33	1.47	1.47	1.51	1.48		0.36	0.37	0.37	0.36		-1.11	-1.1	-1.14	-1.12		25.00	0	-1.12	0	-27.94	0	0
513	H16C34	1.48	1.51	1.58	1.51		0.36	0.37	0.37	0.37		-1.12	-1.14	-1.21	-1.14		25.00	0	-1.15	0	-28.81	0	0
514	H16C35	1.51	1.58	1.14	1.45		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.14	-1.21	-0.77	-1.08		25.00	0	-1.05	0	-26.25	0	0
515	H16C36	1.45	1.14	1.1	1.53		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.08	-0.77	-0.73	-1.16		25.00	0	-0.94	0	-23.38	0	0
516	H16C37	1.53	1.1	1.09	1.61		0.37	0.37	0.37	0.37		-1.16	-0.73	-0.72	-1.24		25.00	0	-0.96	0	-24.06	0	0
517	H16C38	1.61	1.09	1.12	1.61		0.37	0.37	0.38	0.37		-1.24	-0.72	-0.74	-1.24		25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
518	H16C39	1.61	1.12	1.12	1.59		0.37	0.38	0.38	0.37		-1.24	-0.74	-0.74	-1.22		25.00	0	-0.99	0	-24.63	0	0
519	H16C40	1.59	1.12	1.11	1.66		0.37	0.38	0.38	0.38		-1.22	-0.74	-0.73	-1.28		25.00	0	-0.99	0	-24.81	0	0
520	H16C41	1.66	1.11	1.19	1.7		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.28	-0.73	-0.81	-1.32		25.00	0	-1.04	0	-25.88	0	0
521	H16C42	1.7	1.19	1.73	1.49		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.32	-0.81	-1.35	-1.11		25.00	0	-1.15	0	-28.69	0	0
522	H16C43	1.49	1.73	1.74	1.01		0.38	0.38	0.38	0.38		-1.11	-1.35	-1.36	-0.63		25.00	0	-1.11	0	-27.81	0	0
523	H16C44	1.01	1.74	1.32	0.87		0.38	0.38	0.39	0.38		-0.63	-1.36	-0.93	-0.49		25.00	0	-0.85	0	-21.31	0	0
524	H16C45	0.87	1.32	0.93	1.04		0.38	0.39	0.39	0.39		-0.49	-0.93	-0.54	-0.65		25.00	0	-0.65	0	-16.31	0	0
525	H16C46	0.8	1.04	0.93	0.51		0.39	0.39	0.39	0.39		-0.41	-0.65	-0.54	-0.12		13.16	0	-0.43	0	-5.66	0	0
526	H17C7	0.73	0.66	0.69	2.14		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.39	-0.32	-0.35	-1.8		13.25	0	-0.72	0	-9.47	0	0
527	H17C8	2.14	0.69	0.72	1.32		0.34	0.34	0.34	0.34		-1.8	-0.35	-0.38	-0.98		25.00	0	-0.88	0	-21.94	0	0
528	H17C9	0.72	1.84	1.32	0.72		0.34	0.33	0.34	0.34		-0.38	-1.51	-0.98	-0.38		25.00	0	-0.81	0	-20.31	0	0
529	H17C10	0.87	1.23	1.84	0.72		0.34	0.33	0.33	0.34		-0.53	-0.9	-1.51	-0.38		25.00	0	-0.83	0	-20.75	0	0
530	H17C11	1.16	1.22	1.23	0.87		0.34	0.33	0.33	0.34		-0.82	-0.89	-0.9	-0.53		25.00	0	-0.79	0	-19.63	0	0
531	H17C12	1	1.75	1.22	1.16		0.34	0.33	0.33	0.34		-0.66	-1.42	-0.89	-0.82		25.00	0	-0.95	0	-23.69	0	0
532	H17C13	0.71	1.69	1.75	1		0.34	0.34	0.33	0.34		-0.37	-1.35	-1.42	-0.66		25.00	0	-0.95	0	-23.75	0	0
533	H17C14	0.7	1.25	1.69	0.71		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.36	-0.91	-1.35	-0.37		25.00	0	-0.75	0	-18.69	0	0
534	H17C15	0.7	1.68	1.25	0.7		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.36	-1.34	-0.91	-0.36		25.00	0	-0.74	0	-18.56	0	0
535	H17C16	0.7	1.69	1.68	0.7		0.34	0.34	0.34	0.34		-0.36	-1.35	-1.34	-0.36		25.00	0	-0.85	0	-21.31	0	0
536	H17C17	0.7	1.72	1.69	0.7		0.35	0.34	0.34	0.34		-0.35	-1.38	-1.35	-0.36		25.00	0	-0.86	0	-21.50	0	0
537	H17C18	0.7	1.76	1.72	0.7		0.35	0.34	0.34	0.35		-0.35	-1.42	-1.38	-0.35		25.00	0	-0.88	0	-21.88	0	0
538	H17C19	0.7	1.3	1.76	0.7		0.35	0.35	0.34	0.35		-0.35	-0.95	-1.42	-0.35		25.00	0	-0.77	0	-19.19	0	0
539	H17C20	0.7	1.07	1.3	0.7		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.35	-0.72	-0.95	-0.35		25.00	0	-0.59	0	-14.81	0	0
540	H17C21	0.7	1.02	1.07	0.7		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.35	-0.67	-0.72	-0.35		25.00	0	-0.52	0	-13.06	0	0
541	H17C22	0.7	1.35	1.02	0.7		0.35	0.35	0.35	0.35		-0.35	-1	-0.67	-0.35		25.00	0	-0.59	0	-14.81	0	0
542	H17C23	0.7	1.37	1.35	0.7		0.36	0.35	0.35	0.35		-0.34	-1.02	-1	-0.35		25.00	0	-0.68	0	-16.94	0	0
543	H17C24	0.76	1.58	1.37	0.7		0.36	0.35	0.35	0.36		-0.4	-1.23	-1.02	-0.34		25.00	0	-0.75	0	-18.69	0	0
544	H17C25	0.71	1.17	1.58	0.76		0.36	0.36	0.35	0.36		-0.35	-0.81	-1.23	-0.4		25.00	0	-0.70	0	-17.44	0	0
545	H17C26	1.17	0.7	0.71	0.73	1.58	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	-0.81	-0.34	-0.35	-0.37	-1.22	24.83	0	-0.62	0	-15.35	0	0
546	H17C27	1.58	0.73	0.75	1.61		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.22	-0.37	-0.39	-1.25		24.40	0	-0.81	0	-19.70	0	0
547	H17C28	1.61	0.75	0.93	1.61		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.25	-0.39	-0.57	-1.25		23.96	0	-0.87	0	-20.73	0	0
548	H17C29	1.61	0.93	1.15	1.6		0.36	0.36	0.36	0.36		-1.25	-0.57	-0.79	-1.24		23.53	0	-0.96	0	-22.65	0	0

549	H17C30	1,6	1,15	0,71	1,29			0,36	0,36	0,37	0,36			-1,24	-0,79	-0,34	-0,93			23,09	0	-0,83	0	-19,05	0	0
550	H17C31	1,29	0,71	0,73	0,74	1,3		0,36	0,37	0,37	0,37	0,36		-0,93	-0,34	-0,36	-0,37	-0,94		22,65	0	-0,59	0	-13,32	0	0
551	H17C32	1,3	0,74	0,76	1,47			0,36	0,37	0,37	0,37			-0,94	-0,37	-0,39	-1,1			22,19	0	-0,70	0	-15,53	0	0
552	H17C33	1,47	0,76	0,9	1,51			0,37	0,37	0,37	0,37			-1,1	-0,39	-0,53	-1,14			21,72	0	-0,79	0	-17,16	0	0
553	H17C34	1,51	0,9	1,1	1,58			0,37	0,37	0,37	0,37			-1,14	-0,53	-0,73	-1,21			21,25	0	-0,90	0	-19,18	0	0
554	H17C35	1,58	1,1	1	1,14			0,37	0,37	0,37	0,37			-1,21	-0,73	-0,63	-0,77			20,78	0	-0,84	0	-17,35	0	0
555	H17C36	1,14	1	0,79	1,1			0,37	0,37	0,38	0,37			-0,77	-0,63	-0,41	-0,73			20,31	0	-0,64	0	-12,89	0	0
556	H17C37	1,1	0,79	0,88	1,09			0,37	0,38	0,38	0,37			-0,73	-0,41	-0,5	-0,72			19,84	0	-0,59	0	-11,70	0	0
557	H17C38	1,09	0,88	0,73	1,12			0,37	0,38	0,38	0,38			-0,72	-0,5	-0,35	-0,74			19,36	0	-0,58	0	-11,18	0	0
558	H17C39	1,12	0,73	0,69	1,12			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,74	-0,35	-0,31	-0,74			18,89	0	-0,54	0	-10,11	0	0
559	H17C40	1,12	0,69	0,69	1,11			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,74	-0,31	-0,31	-0,73			18,42	0	-0,52	0	-9,63	0	0
560	H17C41	1,11	0,69	0,86	1,19			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,73	-0,31	-0,48	-0,81			17,95	0	-0,58	0	-10,46	0	0
561	H17C42	1,19	0,86	0,81	1,73			0,38	0,38	0,38	0,38			-0,81	-0,48	-0,43	-1,35			17,48	0	-0,77	0	-13,42	0	0
562	H17C43	1,73	0,81	0,8	1,74			0,38	0,38	0,39	0,38			-1,35	-0,43	-0,41	-1,36			17,01	0	-0,89	0	-15,10	0	0
563	H17C44	1,74	0,8	0,82	0,79	1,32		0,38	0,39	0,39	0,39	0,39		-1,36	-0,41	-0,43	-0,4	-0,93		16,52	0	-0,71	0	-11,66	0	0
564	H17C45	1,32	0,79	0,7	0,93			0,39	0,39	0,39	0,39			-0,93	-0,4	-0,31	-0,54			15,77	0	-0,55	0	-8,60	0	0
565	H17C46	0,7	0,56	0,51	0,93			0,39	0,39	0,39	0,39			-0,31	-0,17	-0,12	-0,54			9,81	0	-0,29	0	-2,79	0	0
																			Tổng	**13808,28**	0	-582,02	0	**-14333,94**	0	0

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

Đơn vị tư vấn
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2100400742 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

Lê Minh Trí

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2100661543 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM KHÔI
CẦU NGANG - T. TRÀ VINH

Trần Phước Long Hồ